

Дата выпуска готовой  
спецификации 04-фев-2010

Дата редакции 27-июн-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>1,2-Dichloroethane, AR</b> |
| Cat No. :            | <b>W00321</b>                 |
| Синонимы             | Ethylene dichloride; EDC      |
| Инв. №               | 602-012-00-7                  |
| № CAS                | 107-06-2                      |
| № EC                 | 203-458-1                     |
| Молекулярная формула | C2 H4 Cl2                     |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. Промежуточное использование. Вещество используется в строго контролируемых условиях.     |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Все другие виды использования                                                                                              |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 3 (H331)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Канцерогенность

Категория 1B (H350)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335) (H336)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 - Вредно при проглатывании

H331 - Токсично при вдыхании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H350 - Может вызывать раковые заболевания

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P311 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

R305 + R351 + R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент      | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                        |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | 107-06-2 | EEC No. 203-458-1 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 1B (H350) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                 | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Попадание в глаза                  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                     |
| Попадание на кожу                  | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении пероральным путем   | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| При отравлении ингаляционным путем | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

Требуется немедленная медицинская помощь.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. Может вызывать угнетение центральной нервной системы: Могут отмечаться такие симптомы, как сдавленность в груди, покраснение лица, головная боль, тошнота, рвота, затрудненное дыхание, слабость, нерегулярное сердцебиение, боль в животе, судороги и шок: Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. Пациенту, который подвергся неблагоприятному воздействию этого продукта, не следует назначать адреналин (эпинефрин) или аналогичный стимулятор миокарда, поскольку это повысит риск развития сердечной аритмии.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Фосген, Газообразный хлороводород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

## 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. №25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный №50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г. EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

| Компонент      | Европейский Союз                                           | Соединенное Королевство                                                                                                        | Франция                                                                                                                  | Бельгия                                                        | Испания                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 2 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 63 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 8.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент      | Италия                                                                                                         | Германия | Португалия                                                       | Нидерланды                                                     | Финляндия                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | Haut     | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 1.7 ppm 8 uren<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент      | Австрия                                                                                                                               | Дания                                                                                                                             | Швейцария                                                                 | Польша                                 | Норвегия                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | TRK-KZGW: 8 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 32.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 2 ppm<br>TRK-TMW: 8.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.25 ppm 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.75 ppm 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент      | Болгария                                                  | Хорватия                                                                     | Ирландия                                                                                                          | Кипр                                                                                | Чешская Республика                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 24.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент      | Эстония                                                                                                                                         | Gibraltar | Греция                                                                                | Венгрия                                                                                                         | Исландия                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 órában.<br>AK<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент      | Латвия                                                               | Литва                                                                                                | Люксембург | Мальта | Румыния                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> |            |        | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент      | Россия                                                                       | Словацкая Республика                                                                                                                                                       | Словения                                                       | Швеция                                                                                                                                                             | Турция |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1,2-Дихлорэтан | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0960<br>Skin notation<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 hodinách<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 25 ppm 15 minútach<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 8.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 2 ppm 8 urah<br>Koža | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                          | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан<br>107-06-2 ( >95 ) |                                 |                                  |                                       | DMEL = 62.4mg/kg<br>bw/day             |

| Component                          | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан<br>107-06-2 ( >95 ) |                                   |                                    |                                         | DMEL = 6.6mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                          | пресная вода   | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан<br>107-06-2 ( >95 ) | PNEC = 1.1mg/L | PNEC = 11.1mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.36mg/L  | PNEC = 27.8mg/L                      | PNEC = 1.8mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Морская вода    | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка          | Воздух |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 1,2-Дихлорэтан<br>107-06-2 ( >95 ) | PNEC = 0.11mg/L | PNEC = 1.11mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

| материала перчаток | Прорыв время               | Толщина перчаток | стандарт ЕС                      | Перчатка комментарии                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витон (R)          | < 315 минут<br>> 480 минут | 0.3 mm<br>0.7 mm | уровень 5<br>уровень 6<br>EN 374 | Скорость проникновения 4 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Бутилкаучук        | < 70 минут                 | 0.635 mm         |                                  |                                                                                                                                         |

**Защита тела и кожи**

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания**

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях**

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования**

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды**

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                        |                                                                    |                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>            | жидкость                                                           |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                     | Бесцветный                                                         |                                       |
| <b>Запах</b>                           | сладкий                                                            |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>         | 400 ppm                                                            |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>         | -35 °C / -31 °F                                                    |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>         | Данные отсутствуют                                                 |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>          | 81 - 85 °C / 177.8 - 185 °F                                        |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>            | Крайне огнеопасно                                                  | На основании результатов испытаний    |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b> | Неприменимо                                                        | жидкость                              |
| <b>Пределы взрывчатости</b>            | <b>Нижние пределы</b> 6.2 vol%<br><b>Верхние пределы</b> 15.9 vol% |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>             | 13 °C / 55.4 °F                                                    | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>   | 440 °C / 824 °F                                                    |                                       |
| <b>Температура разложения</b>          | Данные отсутствуют                                                 |                                       |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

|                                            |                        |                |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
| pH                                         | Информация отсутствует |                |
| Вязкость                                   | 0.8 mPa s at 20 °C     |                |
| Растворимость в воде                       | 8.7 g/L (20°C)         |                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                |
| Козффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                |
| 1,2-Дихлорэтан                             | 1.45                   |                |
| Давление пара                              | 65 mmHg @ 29 °C        |                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.250                  |                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара                             | 3.4                    | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Молекулярная формула | C2 H4 Cl2                                              |  |
| Молекулярный вес     | 98.96                                                  |  |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |  |
| Скорость испарения   | 6.5 (Бутилацетат = 1,0)                                |  |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Основания. Щелочные металлы.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Фосген. Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

Категория 3

ингаляционным путем

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

| Компонент      | LD50 перорально                          | LD50 дермально        | LC50 при вдыхании                            |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | 625 mg/kg ( Rat )<br>413 mg/kg ( Mouse ) | 4890 mg/kg ( Rabbit ) | 28.79 mg/L ( Rat ) 1h<br>7.8 mg/l ( Rat ) 4h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи; Категория 2

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Кожа  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых  
клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность; Категория 1B  
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо  
компонент к канцерогенам

| Компонент      | ЕС           | UK | Германия | IARC     |
|----------------|--------------|----|----------|----------|
| 1,2-Дихлорэтан | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2B |

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном  
воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном  
воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Известно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кинематическая вязкость:  
> 20.5 mm<sup>2</sup> /s

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные  
Может вызывать угнетение центральной нервной системы. Могут отмечаться такие  
симптомы, как сдавленность в груди, покраснение лица, головная боль, тошнота,  
рвота, затрудненное дыхание, слабость, нерегулярное сердцебиение, боль в животе,  
судороги и шок. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие  
симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный  
продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно  
вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

## 12.1. Токсичность

### Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. .

| Компонент      | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                  | водяная блоха                                    | Пресноводные водоросли                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | LC50: 230 - 710 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 110 - 123 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 225 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: 140 - 190 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 166 mg/L, 96h static (Desmodesmus subspicatus) |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

Не поддается легкому биоразложению

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент      | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | 1.45   | 2 dimensionless                       |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN1184              |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 3                   |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                 |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                  |

### ADR

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN1184              |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 3                   |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                 |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                  |

### IATA

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN1184              |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 3                   |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                 |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                  |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

## данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент      | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,2-Дихлорэтан | 107-06-2 | 203-458-1 | -      | -   | X     | X    | KE-10121 | X    | X    |

| Компонент      | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1,2-Дихлорэтан | 107-06-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент      | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию                                                    | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                             | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | 107-06-2 | Carcinogenic Category 1B, Article 57<br>Application date: May 22, 2016<br>Sunset date: November 22, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic, Article 57a                                        |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент      | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | 107-06-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

| Component                          | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1<br>Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте (упоминается в статье 8) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2<br>Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC (упоминается в статье 11) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3<br>Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС (упоминается в статьях 13 и 14) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан<br>107-06-2 ( >95 ) | p(1) - пестицид из группы средств защиты растений<br>б - бан (для соответствующей                                | -                                                                                                              | п - пестициды                                                                                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | категории или категорий)<br><br>p(2) - другие пестициды,<br>включая биоциды<br>б - бан (для соответствующей<br>категории или категорий)<br><br>i(2) - промышленный химикат<br>для населения<br>См. Проспект PIC на сайте<br>www.pic.int/ |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия  
Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент      | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                                                         |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | WGK3                               | Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Компонент      | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Дихлорэтан<br>107-06-2 ( >95 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)<br>Prohibited and Restricted Substances                                   |                                                                                 | Annex I - Present<br>Annex II - pesticide                                                   |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**

H302 - Вредно при проглатывании

H331 - Токсично при вдыхании

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H350 - Может вызывать раковые заболевания  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой спецификации

04-фев-2010

Дата редакции

27-июн-2024

Сводная информация по изменениям

Первоначальный выпуск.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2-Dichloroethane, AR

Дата редакции 27-июн-2024

---

использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**