

Дата выпуска готовой  
спецификации 19-июн-2012

Дата редакции 20-окт-2023

Номер редакции 9

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Aqualine™ Complete 1**  
Cat No. : **K/1900/15**  
Синонимы: **Karl Fischer Reagent**  
Молекулярная формула: **Solution**

Уникальный  
Идентификатор-Формула (UFI) **UVJS-4371-MX0E-YQET**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: **Лабораторные химические реактивы.**  
Рекомендуемые ограничения по применению: **Информация отсутствует**

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты: **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Репродуктивная токсичность  
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная д-я)

Категория 2 (H315)  
Категория 2 (H319)  
Категория 1B (H360D)  
Категория 2 (H373)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

## Предупреждающие формулировки

R302 + R352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
R332 + R313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью  
R305 + R351 + R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
R280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
R308 + R313 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

## 3.2. Смесь

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

| Компонент                                  | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод                                        | 7553-56-2 | 231-442-4         | 2 - 5           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| [[Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        |                   | 2.5 - 10        | -                                                                                                                                                                                  |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 1 - 2.5         | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Acute Tox. 4 (H302)                                                                                               |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол                   | 111-90-0  | EEC No. 203-919-7 | 75 - 95         | -                                                                                                                                                                                  |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Иод       | -                                   | 1        | -                        |

| Компоненты                        | REACH №.         |
|-----------------------------------|------------------|
| Йод                               | 01-2119485285-30 |
| 1-Imidazole                       | 01-2119485825-24 |
| Diethylene glycol monoethyl ether | 01-2119475105-42 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие рекомендации</b>                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Попадание в глаза</b>                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Попадание на кожу</b>                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>При отравлении пероральным путем</b>           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>При отравлении ингаляционным путем</b>         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| <b>Меры самозащиты при оказании первой помощи</b> | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

### Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Оксиды серы, Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

лица. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство                        | Франция                                        | Бельгия                                                                                               | Испания                                                                                                                                               |
|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод       |                  | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m³ 15 min | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m³. | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas) |

| Компонент                 | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                        | Нидерланды               | Финляндия                                                          |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Иод                       |        | Haut                                                                                                                                                                                                            | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas |                          | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m³ 15 minuutteina lho |
| 2-(2-Этоксизетокси)этanol |        | TWA: 6 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 35 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 100 mg/m³ |                                                   | 32 ppm MAC; 180mg/m³ MAC |                                                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

| Компонент                    | Австрия                                                                                                                                                                                                                  | Дания                                            | Швейцария                                                                                                                                                 | Польша                                                                                | Норвегия                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Иод                          | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-(2-Этоксизтокси)эт<br>анол | MAK-KZGW: 24 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 140 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 6 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 35 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                             |                                                  | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       |                                                                                       |                                                  |

| Компонент | Болгария                   | Хорватия                                                                               | Ирландия                                                                                                             | Кипр | Чешская Республика                                                        |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Иод       | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>inhalable fraction and<br>vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min |      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент                    | Эстония                                                                          | Gibraltar | Греция                                                                                 | Венгрия                                                                                                                                 | Исландия                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Иод                          | STEL: 0.1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.     |           | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-(2-Этоксизтокси)эт<br>анол | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           |                                                                                        |                                                                                                                                         |                                            |

| Компонент | Латвия                   | Литва                                            | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |            |        | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15<br>minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент                    | Россия                                    | Словацкая Республика                                                         | Словения                                                                                                                        | Швеция                                                                                                                                                                             | Турция |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Иод                          | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                 | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter                                                                                             |        |
| 2-(2-Этоксизтокси)эт<br>анол | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                              | TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 6 ppm 8 urah<br>STEL: 12 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 30 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 170<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 80 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                        | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Иод<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       |                                 |                                  |                                       | DNEL = 0.01mg/kg bw/day                |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              |                                 |                                  |                                       | DNEL = 1.5mg/kg bw/day                 |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 83mg/kg bw/day                  |

| Component                                        | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Иод<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       |                                   |                                    |                                         | DNEL = 0.07mg/m³                         |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              |                                   |                                    |                                         | DNEL = 10.6mg/m³                         |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) |                                   |                                    | DNEL = 30mg/m³                          | DNEL = 61mg/m³                           |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                        | пресная вода     | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Иод<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg sediment dw  |                  | PNEC = 11mg/L                        | PNEC = 5.95mg/kg soil dw   |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              | PNEC = 0.13mg/L  | PNEC = 0.336mg/kg sediment dw | PNEC = 1.3mg/L   | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 0.0425mg/kg soil dw |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) | PNEC = 1.98mg/L  | PNEC = 7.32mg/kg sediment dw  | PNEC = 19.8mg/L  | PNEC = 500mg/L                       | PNEC = 0.34mg/kg soil dw   |

| Component                                        | Морская вода     | Морская вода осадков           | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка      | Воздух |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Иод<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       | PNEC = 60.01µg/L | PNEC = 20.22mg/kg sediment dw  |                          |                      |        |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg sediment dw |                          |                      |        |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) | PNEC = 0.198mg/L | PNEC = 0.732mg/kg sediment dw  |                          | PNEC = 444mg/kg food |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                        | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите рекомендации производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип A Коричневый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

|                                                   |                        |                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       |                        | жидкость                              |
| <b>Внешний вид</b>                                | Коричневый             |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | Спиртовой              |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Горючесть (твердого тела, газа)</b>            | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | Информация отсутствует | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Смешиваемый            |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                        |                                       |
| <b>Компонент</b>                                  | <b>Lg Pow</b>          |                                       |
| Иод                                               | 2.49                   |                                       |
| 1-Imidazole                                       | -0.02                  |                                       |
| 2-(2-Этоксипропилокси)этанол                      | -0.8                   |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | 1.06                   |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Плотность пара</b>                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                        |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Неприменимо (жидкость) |                                       |

## 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула Solution

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

**Опасная полимеризация** Опасной полимеризации не происходит.  
**Возможность опасных реакций** Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Восстановитель. Сильные кислоты. Основания. Ангидриды кислот. Хлориды кислот. Металлы.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Оксиды серы. Оксиды азота (NOx). Углекислый газ (CO2).

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте      Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                 | LD50 перорально    | LD50 дермально                                                  | LC50 при вдыхании             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Иод                       | 315 mg/kg ( Rat )  | 1425 mg/kg ( Rabbit )                                           | 4.588 mg/L 4h ( Rat )         |
| 1-Imidazole               | 970 mg/kg (Rat)    | -                                                               | -                             |
| 2-(2-Этоксизетокси)этанол | 6031 mg/kg ( Rat ) | 9143 mg/kg (Rabbit)<br>4200 µL/kg ( Rabbit )<br>6 mL/kg ( Rat ) | LC50 > 5240 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;      Категория 2

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;      Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Кожа

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

| Component                  | метод испытаний                            | Подопытные виды | Изучение результатов |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Иод<br>7553-56-2 ( 2 - 5 ) | OECD TG 429<br>Местные лимфатических узлов | мышь            | non-sensitising      |

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;      Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;      Данные отсутствуют  
  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;      Категория 1B  
Воздействия на      Эксперименты на лабораторных животных показали проявления репродуктивной  
репродуктивную функцию      токсичности.

(H) STOT-при однократном      Данные отсутствуют  
воздействии;

(I) STOT-многократном      Категория 2  
воздействии;

Органы-мишени

Щитовидная железа.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Не сливать в канализацию. .

| Компонент                | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                     | водяная блоха                                  | Пресноводные водоросли                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод                      | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                  | EC50 = 0.55 mg/L 48h                           | EC50 = 0.13 mg/L 72h                                                                                    |
| 1-Imidazole              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)     | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол | LC50: 11600 - 16700 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 11400 - 15700 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 19100 - 23900 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: 3940 - 4670 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                                                                                                         |

| Компонент   | Микро токсикология                                                                               | М-фактор |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Иод         | EC50 = 280 mg/L 3h                                                                               | 1        |
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Стойкость маловероятно.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумуляирование маловероятно

| Компонент                | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| Иод                      | 2.49   | Данные отсутствуют                    |
| 1-Imidazole              | -0.02  | Данные отсутствуют                    |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол | -0.8   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

FSUK1900

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

## 14.1. Номер ООН

## 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

## 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

## 14.4. Группа упаковки

## 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

## 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

## 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                  | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Иод                                        | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21023 | X    | -    |
| [[Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937 | X    | X    |
| 2-(2-Этоксизетокси)этанол                  | 111-90-0  | 203-919-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10467 | X    | X    |

| Компонент                                  | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Иод                                        | 7553-56-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| [[Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| 2-(2-Этоксизетокси)этанол                  | 111-90-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод       | 7553-56-2 | -                                                                          | Use restricted. See item                                                       | -                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

|                                            |          |   |                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                            |          |   | 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                |   |
| [(Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA       | - | -                                                                                                                                        | - |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4 | - | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол                   | 111-90-0 | - | -                                                                                                                                        | - |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                  | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Иод                                        | 7553-56-2 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| [(Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол                   | 111-90-0  | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент                | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Иод                      | WGK2                               |                           |
| 1-Imidazole              | WGK2                               |                           |
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол | WGK1                               |                           |

| Компонент                | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-(2-Этоксизтокси)этанол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

|                            | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Иод<br>7553-56-2 ( 2 - 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H302 - Вредно при проглатывании  
H312 - Вредно при попадании на кожу  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H332 - Вредно при вдыхании  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (EC) 1272/2008 [CLP]:

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Aqualine™ Complete 1

Дата редакции 20-окт-2023

---

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Физические опасности           | На основании результатов испытаний |
| Опасности для здоровья         | Метод расчета                      |
| Опасности для окружающей среды | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 19-июн-2012  |
| Дата редакции                     | 20-окт-2023  |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**