

Datum izdaje 19-Jun-2012

Datum dopolnjene izdaje 20-Oct-2023

Številka revizije 9

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Opis izdelka:      | <b>Aqualine™ Complete 1</b> |
| Cat No. :          | <b>K/1900/15</b>            |
| Sinonimi           | Karl Fischer Reagent        |
| Molekulska formula | Solution                    |

Enolični identifikator formule (UFI) **UVJS-4371-MX0E-YQET**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

## Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Strupenost za razmnoževanje  
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 1.B (H360D)  
Kategorija 2 (H373)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

## Previdnostni stavki

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta | Št. CAS   | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                       |
|------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jod        | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2 - 5           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|                                            |          |                   |          |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |          |                   |          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| [[Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA       |                   | 2.5 - 10 | -                                                                                                             |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4 | EEC No. 206-019-2 | 1 - 2.5  | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Acute Tox. 4 (H302)                          |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol                   | 111-90-0 | EEC No. 203-919-7 | 75 - 95  | -                                                                                                             |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Jod        | -                                    | 1        | -                    |

| Komponente                        | Št. REACH.       |  |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Iodine                            | 01-2119485285-30 |  |
| 1-Imidazole                       | 01-2119485825-24 |  |
| Diethylene glycol monoethyl ether | 01-2119475105-42 |  |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Splošna navodila</b>                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| <b>Stik z očmi</b>                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| <b>Stik s kožo</b>                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| <b>Zaužitj</b>                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| <b>Vdihavanje</b>                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| <b>Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito</b> | Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.                                                                                                                                                                                             |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Žveplov oksidi, dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

## **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov

SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim

snovemPRIOLOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                   | Francija                                                    | Belgija                                                                                                                     | Španija                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod        |                | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.01 ppm 8 ure<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ure<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta               | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                             | Portugalska                                       | Nizozemska                           | Finska                                                                         |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jod                      |         | Haut                                                                                                                                                                                                                                                | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas |                                      | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina lho |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol |         | TWA: 6 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 100 mg/m <sup>3</sup> |                                                   | 32 ppm MAC; 180mg/m <sup>3</sup> MAC |                                                                                |

| Komponenta               | Avstrija                                                                                                                                                                                                     | Danska                                           | Švica                                                                                                                                         | Poljska                                                                         | Norveška                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jod                      | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | MAK-KZGW: 24 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 6 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                             |                                                  | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                 |                                                                                 |                                                  |

| Komponenta | Bolgarija                  | Hrvaška                         | Irska                                      | Ciper | Češka Republika                        |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Jod        | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|  |  |                                                  |                                                                     |  |                              |
|--|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  |  | STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min |  | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|

| Komponenta               | Estonija                                                                   | Gibraltar | Grčija                                                                                 | Madžarska                                                                                                                      | Islandija                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jod                      | STEL: 0.1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.     |           | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           |                                                                                        |                                                                                                                                |                                            |

| Komponenta | Latvija                  | Litva                                            | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                                                                  |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta               | Rusijo                                    | Slovaška                                                                     | Slovenija                                                                                                                 | Švedska                                                                                                                                                                | Turčija |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jod                      | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                           | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                                                                       |         |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                              | TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 6 ppm 8 urah<br>STEL: 12 ppm 15 minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 170 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                           | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemske (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemske (Kožno) |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )          |                               |                                 |                                 | DNEL = 0.01mg/kg bw/day           |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 1.5mg/kg bw/day            |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol            |                               |                                 |                                 | DNEL = 83mg/kg                    |

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|                      |  |  |  |        |
|----------------------|--|--|--|--------|
| 111-90-0 ( 75 - 95 ) |  |  |  | bw/day |
|----------------------|--|--|--|--------|

| Component                                        | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       |                                    |                                      |                                      | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>           |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              |                                    |                                      |                                      | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>           |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) |                                    |                                      | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 61mg/m <sup>3</sup>             |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                        | Sveža voda       | Sveža voda sediment           | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)           |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg sediment dw  |                   | PNEC = 11mg/L                    | PNEC = 5.95mg/kg soil dw   |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              | PNEC = 0.13mg/L  | PNEC = 0.336mg/kg sediment dw | PNEC = 1.3mg/L    | PNEC = 10mg/L                    | PNEC = 0.0425mg/kg soil dw |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) | PNEC = 1.98mg/L  | PNEC = 7.32mg/kg sediment dw  | PNEC = 19.8mg/L   | PNEC = 500mg/L                   | PNEC = 0.34mg/kg soil dw   |

| Component                                        | Morska voda      | Morska voda sediment           | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige    | Air |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----|
| Jod<br>7553-56-2 ( 2 - 5 )                       | PNEC = 60.01µg/L | PNEC = 20.22mg/kg sediment dw  |                          |                      |     |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 1 - 2.5 )              | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg sediment dw |                          |                      |     |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol<br>111-90-0 ( 75 - 95 ) | PNEC = 0.198mg/L | PNEC = 0.732mg/kg sediment dw  |                          | PNEC = 444mg/kg food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati samo v digestoriju.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Oseba varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)            | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.<br>Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati                                                                                               |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371 ali Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387           |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                               |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | tekoče                        |                                               |
| <b>Videz</b>                                      | rjava                         |                                               |
| <b>Vonj</b>                                       | po alkoholu                   |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| <b>Eksplzivne meje</b>                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>pH</b>                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Viskoznost</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | mešljivo                      |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                               |                                               |
| <b>Komponenta</b>                                 | <b>log Pow</b>                |                                               |
| Jod                                               | 2.49                          |                                               |
| 1-Imidazole                                       | -0.02                         |                                               |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol                          | -0.8                          |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnosť</b>                   | 1.06                          |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| <b>Parna gostota</b>                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0)                                  |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                               |

### 9.2 Drugi podatki



# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Molekulska formula Solution

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

#### Nevarna polimerizacija

Ne pride do nevarne polimerizacije.

#### Nevarne reakcije

Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Reducing Agent. Močne kisline. Baze. Kislini anhidridi. Kislini kloridi. Kovine.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Oglikov monoksid. Žveplov oksidi. dušikovi oksidi (NOx). Oglikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

Za ta izdelek ni na voljo podatkov o akutni strupenosti

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta               | LD50 Ustno         | LD50 Kožno                                                      | LC50 ob vdihavanju            |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Jod                      | 315 mg/kg ( Rat )  | 1425 mg/kg ( Rabbit )                                           | 4.588 mg/L 4h ( Rat )         |
| 1-Imidazole              | 970 mg/kg (Rat)    | -                                                               | -                             |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | 6031 mg/kg ( Rat ) | 9143 mg/kg (Rabbit)<br>4200 µL/kg ( Rabbit )<br>6 mL/kg ( Rat ) | LC50 > 5240 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

| Component | Preskusna metoda | Preskusne vrste | Študija rezultat |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------|------------------|-----------------|------------------|

FSUK1900

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

|                            |                                                            |     |                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( 2 - 5 ) | OECD Testna smernica 429<br>Lokalna analiza limfnih vozlov | miš | ne povzročajo preobčutljivost |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 1.B  
Učinki na razplojevanje Poskusi so pokazali strupenost za razmnoževanje pri laboratorijskih živalih.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Kategorija 2

Ciljni organi Žleza ščitnica.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki, akutni in zapoznili Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. .

| Komponenta               | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                                                      | vodna bolha                                    | sladkovodne alge                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod                      | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                  | EC50 = 0.55 mg/L 48h                           | EC50 = 0.13 mg/L 72h                                                                                    |
| 1-Imidazole              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)     | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | LC50: 11600 - 16700 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 11400 - 15700 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 19100 - 23900 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: 3940 - 4670 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                                                                                                         |

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

| Komponenta  | Microtox                                                                                         | M-faktor |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jod         | EC50 = 280 mg/L 3h                                                                               | 1        |
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |          |

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

### Obstoynost

Obstoynost je malo verjetna.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta               | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| Jod                      | 2.49    | ni razpoložljivih podatkov          |
| 1-Imidazole              | -0.02   | ni razpoložljivih podatkov          |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | -0.8    | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

ni regulirano

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

ADR ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

IATA ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                 | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Jod                                        | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X        | X    | KE-21023 | X    | -    |
| [(Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | -         | -      | -   | -        | -    | -        | -    | -    |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X        | X    | KE-20937 | X    | X    |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol                   | 111-90-0  | 203-919-7 | -      | -   | X        | X    | KE-10467 | X    | X    |

| Komponenta                                 | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Jod                                        | 7553-56-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| [(Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol                   | 111-90-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - |
|------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|                                            |           | predmet avtorizacije | glede nekaterih nevarnih snovi                                                                                                           | Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jod                                        | 7553-56-2 | -                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                         |
| [(Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | -                    | -                                                                                                                                        | -                                         |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | -                    | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                         |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol                   | 111-90-0  | -                    | -                                                                                                                                        | -                                         |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                 | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod                                        | 7553-56-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| [(Imidazol-1-yl)sulfonyl]oxyethoxydiglycol | NA        | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| 1-Imidazole                                | 288-32-4  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol                   | 111-90-0  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb

Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta               | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Jod                      | WGK2                          |                          |
| 1-Imidazole              | WGK2                          |                          |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | WGK1                          |                          |

| Komponenta               | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-(2-Etoksietoksi)etanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( 2 - 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)  
**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.  
**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.  
**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

# VARNOSTNI LIST

Aqualine™ Complete 1

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

---

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Datum izdaje            | 19-Jun-2012  |
| Datum dopolnjene izdaje | 20-Oct-2023  |
| Povzetek različice      | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**