

Datum izdaje 03-Jun-2010

Datum dopolnjene izdaje 10-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>(S)-(-)-Nicotine</b>                          |
| Cat No. :                     | <b>L09879</b>                                    |
| Sinonimi                      | B-Pyridyl-a-N-Methylpyrrolidine.; S-(-)-Nicotine |
| Index No                      | 614-001-00-4                                     |
| Št. CAS                       | 54-11-5                                          |
| ES-št.                        | 200-193-3                                        |
| Molekulska formula            | C10 H14 N2                                       |
| Registracijska številka REACH | -                                                |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

## Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 2 (H300)

Akutno dermalno strupenost

Kategorija 2 (H310)

Akutna toksicnost pri vdihavanju - prah in meglice

Kategorija 2 (H330)

## Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 2 (H411)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

H300 + H310 + H330 - Smrtno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P361 - Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila

P302 + P350 - PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P330 - Izprati usta

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                   |
|------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | 54-11-5 | EEC No. 200-193-3 | >95             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

| Komponenta | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)      |
|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Nikotin    | ATE = 5 mg/kg bw      | ATE = 70 mg/kg bw       | ATE = 0.19 mg/l (dusts or mists) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

dušikovi oksidi (NOx), Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglíce. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti.

#### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti v dušiku. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                   | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                         | Belgija                          | Španija           |
|------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nikotin    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 ppm 15 min     | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA / VLA-ED: 0.5 |

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje

10-Feb-2024

|  |      |                                         |                                         |      |                                     |
|--|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|
|  | Skin | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | (8 heures). indicative<br>limit<br>Peau | Huid | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|

| Komponenta | Italija                                                             | Nemčija                                                                       | Portugalska                                | Nizozemska                                | Finska                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>Haut | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                                 | Danska                                                                                | Švica                                                                                                                                                         | Poljska                                   | Norveška                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | Haut<br>MAK-KZGW: 0.28 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.07 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 0.14 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.07 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Komponenta | Bolgarija                                   | Hrvaška                                             | Irska                                                                          | Ciper                                                                    | Češka Republika                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                          | Gibraltar                                        | Grčija                                                                                                    | Madžarska                                                                                | Islandija                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | Nahk<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                                                  | Litva                                  | Luksemburg                                                                                       | Malta                                                                               | Romunijo                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nikotin    | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusijo | Slovaška                                                                                              | Slovenija                                                                              | Švedska                                            | Turčija                                   |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nikotin    |        | Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Bioološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne<br>(Kožno) | Akutna učinek<br>sistemske (Kožno) | Kronicni ucinki<br>lokalne (Kožno) | Kronični učinki<br>sistemske (Kožno) |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Nikotin   | DNEL = 0.2mg/cm2                 | DNEL = 0.84mg/kg                   |                                    | DNEL = 4.43µg/kg                     |

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

|                            |                                           |                                             |                                             |                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 54-11-5 ( >95 )            |                                           | bw/day                                      |                                             | bw/day                                        |
| <b>Component</b>           | <b>Akutna učinek lokalne (Vdihavanje)</b> | <b>Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje)</b> | <b>Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje)</b> | <b>Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje)</b> |
| Nikotin<br>54-11-5 ( >95 ) |                                           | DNEL = 8.6mg/m <sup>3</sup>                 |                                             | DNEL = 31.3µg/m <sup>3</sup>                  |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

|                            |                   |                              |                         |                                         |                           |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Component</b>           | <b>Sveža voda</b> | <b>Sveža voda sediment</b>   | <b>Voda prekritvami</b> | <b>Mikroorganizmi v čiščenje odplak</b> | <b>Tal (kmetijstvo)</b>   |
| Nikotin<br>54-11-5 ( >95 ) | PNEC = 0.4µg/L    | PNEC = 0.65µg/kg sediment dw | PNEC = 30µg/L           | PNEC = 2.7mg/L                          | PNEC = 0.321µg/kg soil dw |

|                            |                    |                               |                                |                          |            |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Component</b>           | <b>Morska voda</b> | <b>Morska voda sediment</b>   | <b>Morska voda prekritvami</b> | <b>Prehranske verige</b> | <b>Air</b> |
| Nikotin<br>54-11-5 ( >95 ) | PNEC = 40ng/L      | PNEC = 0.065µg/kg sediment dw | PNEC = 3µg/L                   |                          |            |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

|                                                                      |                 |                          |                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material za rokavice</b>                                          | <b>Predrtja</b> | <b>Debelina rokavice</b> | <b>Standard EU</b> | <b>Rokavica komentarji</b>                                                           |
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne gume<br>PVC | <> 108 minút    | > 0.12 mm                | Raven 3<br>EN 374  | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                                                  |                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | tekoče                                           |                                               |
| <b>Videz</b>                                      | brezbarvna, rumena, rjava                        |                                               |
| <b>Vonj</b>                                       | po ribah                                         |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | -80 °C / -112 °F                                 |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | 247 °C / 476.6 °F                                | @ 760 mmHg                                    |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni smiselno                                      | tekoče                                        |
| <b>Eksplozivne meje</b>                           | <b>Spodnja</b> 0.7 Vol%<br><b>Zgornja</b> 4 Vol% |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | 101 °C / 213.8 °F                                | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | 240 - °C / 464 - °F                              |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | 200°C                                            |                                               |
| <b>pH</b>                                         | 10.2                                             | 0.05M aq.sol                                  |
| <b>Viskoznost</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | mešljivo                                         |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij.                    |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                  |                                               |
| <b>Komponenta</b>                                 | <b>log Pow</b>                                   |                                               |
| <b>Nikotin</b>                                    | 1.17                                             |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | 0.53 mbar @ 25 °C                                |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnost'</b>                  | 1.015                                            |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | Ni smiselno                                      | tekoče                                        |
| <b>Parna gostota</b>                              | 5.61                                             | (Zrak = 1.0)                                  |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | Ni smiselno (tekočina)                           |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Molekulska formula</b> | C10 H14 N2 |
| <b>Molekulska masa</b>    | 162.23     |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nearna polimerizacija</b> | Ne pride do nearne polimerizacije.    |
| <b>Nearne reakcije</b>       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Močne baze.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 2

Kožno

Kategorija 2

Vdihavanje

Kategorija 2

| Komponenta | LD50 Ustno                                          | LD50 Kožno                                           | LC50 ob vdihavanju         |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nikotin    | ECHA (RAC) ATE = 5 mg/kg<br>LD50 = 50 mg/kg ( Rat ) | ECHA (RAC) ATE = 70 mg/kg<br>LD50 = 50 mg/kg ( Rat ) | ECHA (RAC) ATE = 0.19 mg/l |

| Komponenta | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)      |
|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Nikotin    | ATE = 5 mg/kg bw      | ATE = 70 mg/kg bw       | ATE = 0.19 mg/l (dusts or mists) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje;

Razvojne posledice

ni razpoložljivih podatkov

Snovi, za katere je znano, da povzročajo razvojno strupenost pri človeku.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

ni razpoložljivih podatkov

Drugi škodljivi učinki

Toksiološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.



# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta | sladkovodne ribe                           | vodna bolha                         | sladkovodne alge |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Nikotin    | LC50: 4 mg/L/96h<br>(Onchorhynchus mykiss) | EC50: 0.24 mg/L/48h (Daphnia pulex) |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Nikotin    | 1.17    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

#### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

proizvodih, ampak po uporabi.

## Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN1654  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Nikotin  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN1654  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Nikotin  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

### IATA

**14.1 Številka ZN** UN1654  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Nikotin  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Nikotin    | 54-11-5 | 200-193-3 | -      | -   | X        | X    | KE-25325 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikotin    | 54-11-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu ' - ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje

10-Feb-2024

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | 54-11-5 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                               |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin    | 54-11-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

| Component                  | PRILOGA I - DEL 1<br>Seznam kemikalij, za katere velja postopek obvestila o izvozu (iz člena 8)                                                                             | PRILOGA I - DEL 2<br>Seznam kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC (iz člena 11) | PRILOGA I - DEL 3<br>Seznam kemikalij, za katere velja postopek PIC (iz členov 13 in 14) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin<br>54-11-5 ( >95 ) | p(1) – pesticid iz skupine fitofarmaceutskih sredstev<br>p – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine)<br><br>p – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine) | p – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine)<br><br>p – pesticidi                    | -                                                                                        |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 3 (self classification)

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

(S)-(-)-Nicotine

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

## Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H301 - Strupeno pri zaužitju  
H310 - Smrtno v stiku s kožo  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H300 - Smrtno pri zaužitju  
H330 - Smrtno pri vdihavanju

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

## **Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

**Pripravi**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdaje**

03-Jun-2010

**Datum dopolnjene izdaje**

10-Feb-2024

**Povzetek razlice**

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

## **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**