

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Produkta apraksts:         | Phosphoryl chloride      |
| Cat No. :                  | P/3280/PB08, P/3280/PB17 |
| Sinonīmi                   | Phosphoryl Chloride      |
| Indekss Nr                 | 015-009-00-5             |
| CAS Nr                     | 10025-87-3               |
| EK Nr                      | 233-046-7                |
| Molekulformula             | Cl <sub>3</sub> O P      |
| REACH reģistrācijas numurs | 01-2119433306-46         |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. Starpproduktu izmantošana. Vīdli lieto stingri kontrolētos apstākļos.  |
| Lietošanas sektors                        | SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vīdli lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos   |
| Produkta kategorija                       | PC21 - Laboratorijas ķīmikālijas                                                                  |
| Procesu kategorijas                       | PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā                                                 |
| Izdalīšanās vidē kategorija               | ERC6a - Rūpnieciska lietošana, kuras rezultātā tiek saražota cita vīdli (starpproduktu lietošana) |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Vīdli citi lietošanas veidi                                                                       |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | <b>ES vīdli / uzņēmuma nosaukums</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                    |
|                       | <b>Lielbritānijas vīdli / uzņēmuma nosaukums</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                           |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

## CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

### Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Vielas vai maisījumi, kas izraisa metālu koroziju

1. kategorija (H290)

### Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi

4. kategorija (H302)

Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki

2. kategorija (H330)

Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai

1. kategorija A (H314)

Nopietns acu bojājums/kairinājums

1. kategorija (H318)

Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

1. kategorija (H372)

### Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

### Bīstamības paziņojumi

H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem

H302 - Kaitīgs, ja norij

H330 - Ieelpojot, iestājas nāve

H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

EUH014 - Aktīvi reaģē ar ūdeni

EUH029 - Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

### Piesardzības paziņojumi

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu

P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot

P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā

## 2.3. Citi apdraudējumi

Aktīvi reaģē ar ūdeni

Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

Lakrimators (viela, kas izraisa pastiprinātu asaru veidošanos)

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa          | CAS Nr     | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                          |
|---------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfora oksihlorīds | 10025-87-3 | EEC No. 233-046-7 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>EUH014<br>EUH029 |

REACH reģistrācijas numurs

01-2119433306-46

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.                                                                                                                                                                                                    |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Norīšana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ieelpošana                                                 | Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Pārvietot svaigā gaisā. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Produkts ir kodīgs materials. Kunga skaloš ana vai vemš anas izraisīš ana ir kontrindiceta. Javeic izmeklejumī, lai konstatetu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju: Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus: Pec iedarbibas ieelpojot, noverot 24 līdz 72 stundas, jo plauš u tuska var izpausties ar nokaveš anos

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes terapeitiem

Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Pulveris. NOglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Sausais ugunsdzēsšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas.

#### **Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes. Ūdens.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus. Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes. Aktīvi reaģē ar ūdeni.

#### **Bīstamie degšanas produkti**

Fosfora oksīdi, Gāzveida hlorūdeņradis.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Nepielaut noplūdu a produkta saskari ar ūdeni.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

medicīnisko palīdzību. Nepieļaut saskari ar ūdeni. Veikt darbības inertas gāzes atmosfērā.

## Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Aizsargāt no mitruma. Zona ar koroziju izraisošiem produktiem. Uzglabāt slāpekļī. Sargāt no ūdens vai mitra gaisa. Uzglabāt inerta atmosfērā. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots LV - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi "Latvijas Vestnesī" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa          | Eiropas Savienība                                                                                                                                                                                     | Apvienotā Karaliste                                                                                                                                                                                                                                                  | Francija                                                                                                                                                                               | Beļģija                                                                                                                             | Spānija                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfora oksihlorīds |                                                                                                                                                                                                       | STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                                   | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 0.064 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.02 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.12 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.02 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.064 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Sastāvdaļa          | Itālija                                                                                                                                                                                               | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugāle                                                                                                                                                                              | Nīderlande                                                                                                                          | Somija                                                                                                                                                                              |
| Fosfora oksihlorīds | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.13 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.02 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                  | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                      | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                 |
| Sastāvdaļa          | Austrija                                                                                                                                                                                              | Dānija                                                                                                                                                                                                                                                               | Šveice                                                                                                                                                                                 | Polija                                                                                                                              | Norvēģija                                                                                                                                                                           |
| Fosfora oksihlorīds | MAK-KZGW: 0.02 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                             | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter                                                                                                                              | STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.26 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                               | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter. value from the  |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | regulation                                                                                                                                                                              |
| <b>Sastāvdaļa</b>   | <b>Bulgārija</b>                                                                                                                                    | <b>Horvātija</b>                                                                                                                                                | <b>Īrija</b>                                                                                                                              | <b>Kipra</b>                                                                                                                                                      | <b>Čehijas Republika</b>                                                                                                                                                                |
| Fosfora oksihlorīds | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>STEL : 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.02 ppm                                                   | TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satīma.<br>TWA-GVI: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 satīma.<br>STEL-KGVI: 0.02 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.02 ppm 15 min<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 min                 | STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm                                                                   | TWA: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 8 hodiņā.<br>Ceiling: 0.12 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| <b>Sastāvdaļa</b>   | <b>Igaunija</b>                                                                                                                                     | <b>Gibraltars</b>                                                                                                                                               | <b>Griekija</b>                                                                                                                           | <b>Ungārija</b>                                                                                                                                                   | <b>Īslande</b>                                                                                                                                                                          |
| Fosfora oksihlorīds | TWA: 0.01 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutites. |                                                                                                                                                                 | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                        | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Sastāvdaļa</b>   | <b>Latvija</b>                                                                                                                                      | <b>Lietuva</b>                                                                                                                                                  | <b>Luksemburga</b>                                                                                                                        | <b>Malta</b>                                                                                                                                                      | <b>Rumānija</b>                                                                                                                                                                         |
| Fosfora oksihlorīds | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm                                                     | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD Oda<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm                                                   | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.01 ppm 8 Stunden<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.02 ppm 15 Minuten | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.064 ppm<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                               | TWA: 0.15 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15 minute<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                 |
| <b>Sastāvdaļa</b>   | <b>Krievija</b>                                                                                                                                     | <b>Slovākijas Republikas</b>                                                                                                                                    | <b>Slovēnija</b>                                                                                                                          | <b>Zviedrija</b>                                                                                                                                                  | <b>Turcija</b>                                                                                                                                                                          |
| Fosfora oksihlorīds | Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                      | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah       | Binding STEL: 0.02 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                                                                                         |

## Bioloģiskās robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādas bīstamas vielas, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts bezbīdības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Sk vērtības zemāk

## Paredzētā bezbīdības koncentrācija (PNEC)

Paredzētā bezbīdības koncentrācija (PNEC).

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles Sejas aizsargvairogs (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Butilkaučuks     | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Noņem cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

#### Elpošanas ceļu aizsardzība

Lietot visu seju nosedzošu respiratoru ar gaisa padevi pa cauruli, kas sertificēts saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149 prasībām un tiek darbināts paaugstināta spiediena režīmā, nodrošinot avarijas evakuāciju. Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļu aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

#### Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru  
**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs Skābās gāzes filtru E tips Dzeltens atbilst EN14387

#### Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.  
**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

#### Vides riska pārvaldība

Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Fizikālais stāvoklis

Šķidrums

#### Izskats

Bezkrāsains

#### Smarža

asa

#### Smaržas uztveršanas sliekšnis

Nav pieejama informācija

#### Kušanas punkts/kušanas diapazons

1.2 °C / 34.2 °F

#### Mīkstināšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                                                      |                            |                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | 107 °C / 224.6 °F          |                                   |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav piemērojams            | Šķidrums                          |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | Nav pieejama informācija   | Metode - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija   |                                   |
| pH                                                   | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Viskozitāte                                          | 1.11 mPa.s at 22 °C        |                                   |
| Šķīdība ūdenī                                        | Aktīvi reaģē ar ūdeni      |                                   |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā) |                            |                                   |
| Tvaika spiediens                                     | 36 mbar @ 20 °C            |                                   |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | 1.645                      |                                   |
| Tilpummasa                                           | Nav piemērojams            | Šķidrums                          |
| Tvaika blīvums                                       | 5.3                        | (Gauss = 1,0)                     |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav piemērojams (šķidrums) |                                   |

## 9.2. Cita informācija

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Molekulformula | Cl <sub>3</sub> O P |
| Molekulsvars   | 153.33              |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Jā

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Aktīvi reaģē ar ūdeni. Uzliesmojoša gāze. Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Bīstama polimerizācija nenotiks. |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Aktīvi reaģē ar ūdeni.           |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Parmerīgs karstums. Nesavietojami produkti. Paklaus ana mitra gaisa vai ūdens iedarbībai. Ekspozīcija mitrumā.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras bāzes. Spirti. Amīni. Metāli. Skābes. Reducētājs. Ūdens. Oksidētājs.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Fosfora oksīdi. Gāzveida hlorūdeņradis.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| a) akūta toksicitāte;<br>Perorāli | 4. kategorija |
|-----------------------------------|---------------|



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                                      |                                                                                            |                             |                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Saskare ar ādu<br/>ieelpošana</b> | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem<br>2. kategorija |                             |                                          |
| <b>Sastāvdaļa</b>                    | <b>LD50 orāli</b>                                                                          | <b>LD50 dermāli</b>         | <b>LC50, ieelpojot</b>                   |
| Fosfora oksihlorīds                  | LD50 = 380 mg/kg ( Rat )                                                                   | LD50 > 250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 308 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

- b) kodīgums/kairinājums ādai; 1. kategorija A
- c) nopietns acu bojājums/kairinājums; 1. kategorija
- d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Āda  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
- e) mikroorganismu šūnu mutācija; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
- f) kancerogēnums; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu
- g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
- h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
- i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;  
Mērķa orgāni  
1. kategorija  
Elpošanas sistēma.
- j) bīstamība ieelpojot; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

## Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Simptomi / ietekme, akūta un aizkavēta**

Produkts ir kodīgs materials. Kunga skaloš ana vai vemš anas izraisiš ana ir kontrindiceta. Javeic izmeklejum, lai konstatetu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus. Pec iedarbības ieelpojot, noverot 24 līdz 72 stundas, jo plauš u tuska var izpausties ar nokaveš anos.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

**Endokrīni disruptīvās īpašības**

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte Ekotoksiskā iedarbība

Reaģē ar ūdeni, tāpēc nav ekotoksiskuma dati par vielu ir pieejama.

**12.2. Noturība un spēja noārdīties****Noturība**

Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

**Spēja noārdīties**

Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni, Reaģē ar ūdeni.

**Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās**

Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni. Aktīvi reaģē ar ūdeni.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls**

Produkts bioloģiski neuzkrāsies, jo notiks reakcija ar ūdeni

**12.4. Mobilitāte augsnē**

Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni. Aktīvi reaģē ar ūdeni Pastāv maza ticamība, ka bus raksturīga mobilitāte apkarteja vide.

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

Aktīvi reaģē ar ūdeni. Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

**12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības****Informācija par endokrīna blokatoriem**

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

**12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes****Organisko piesārņotāju**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU****13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts**

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums**

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

**Eiropas Atkritumu klasifikators**

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija**

Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem. Šķīdumus ar zemu pH vērtību neitralizēt pirms nopludināšanas.

**14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU****IMDG/IMO****14.1. ANO numurs**

UN1810

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)**

6.1

**Bīstamības apakšklase**

8

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

**14.4. Iepakojuma grupa** I

## ADR

**14.1. ANO numurs** UN1810  
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** PHOSPHORUS OXYCHLORIDE  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 6.1  
**Bīstamības apakšklase** 8  
**14.4. Iepakojuma grupa** I

**IATA** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.1. ANO numurs** UN1810  
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** PHOSPHORUS OXYCHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 6.1  
**Bīstamības apakšklase** 8  
**14.4. Iepakojuma grupa** I

**14.5. Vides apdraudējumi** Nav noteiktie apdraudējumi

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa          | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fosfora oksihlorīds | 10025-87-3 | 233-046-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28728 | X    | X    |

| Sastāvdaļa          | CAS Nr     | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlan des ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Fosfora oksihlorīds | 10025-87-3 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                               | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

**Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH**

| Sastāvdaļa          | CAS Nr     | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamās vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfora oksihlorīds | 10025-87-3 | -                                                       | Use restricted. See item 75.                                | -                                                                                     |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa          | CAS Nr     | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfora oksihlorīds | 10025-87-3 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa          | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| Fosfora oksihlorīds | WGK1                               |                        |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-pazīņojumu pilni teksti

H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem

H302 - Kaitīgs, ja norij

H330 - Ieelpojot, iestājas nāve

H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

EUH014 - Aktīvi reaģē ar ūdeni

EUH029 - Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

### Izskaidrojums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Phosphoryl chloride

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām  
PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs  
IECSC – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Izdošanas datums 29-Okt-2006

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

Kopsavilkums par labojumiem Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas