

氧化鋅

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	氧化鋅 Zinc oxide
目錄號: 同義名稱 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 分子式	44299 Chinese white; Zinc white; C.I. Pigment White 4 1314-13-2 O Zn
供應者	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態 粉末 固體	外觀(物質狀態、顏色等) 灰白色	氣味 無氣味
應急綜述 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。		

物質或混合物之危害分類

急性水生毒性	級別 1
慢性水生毒性	級別 1

標示元素



警示語

警告

危害警告訊息

H410 - 對水生生物有極毒性並具有長期持續影響

危害防範措施

安全資料表

氧化鋅

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定.

健康危害

此產品不含有危害健康的濃度的那些物質。

環境危害

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。由於其水溶性，可能在環境中遷移。該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散。

對陸生脊椎動物有毒。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
氧化鋅	1314-13-2	>95

四、急救措施

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。如出現症狀，就醫治療。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如出現症狀，就醫治療。

吸入

移至新鮮空氣處。如呼吸困難，吸氧。如出現症狀，就醫治療。

食入

不得誘導嘔吐。如出現症狀，就醫治療。

最重要症狀及危害效應

無可用資訊。

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施

適用滅火劑

物質不可燃；選擇最適合的滅火劑來撲滅周圍的火。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

不得讓消防水流入排水溝或水源。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

按要求使用個人防護設備，確保足夠的通風，避免粉塵的形成，避免接觸皮膚、眼睛或衣物。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統，不可讓材料污染地下水系統，防止產品進入排水管，如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置，避免粉塵的形成。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

穿戴個人防護設備/戴防護面具，確保足夠的通風，避免接觸皮膚、眼睛或衣物，避免食入和吸入，避免粉塵的形成。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
氧化鋅	TWA: 3 mg/m ³ STEL: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
氧化鋅	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	(Vacated) TWA: 5 mg/m ³ (Vacated) TWA: 10 mg/m ³ (Vacated) STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³	IDLH: 500 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	-	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中，確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所，只要有可能，工程控制措施如工藝隔離或封閉、引入工藝或設備變更以使釋放或接觸的可能性尽可能的小，以及採用正確設計的通風系統，都應被採用來控制危險材料源。

個人防護設備

安全資料表

氧化鋅

眼睛防護	佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)
手部防護	防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見 (最低要求)
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護	長袖衫
呼吸防護	當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器.

大規模/緊急用途	如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
小規模/實驗室使用	保持通風足夠

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態	灰白色 粉末 固體	
氣味	無氣味	
嗅覺閾值	無可用資訊	
pH 值	7	50 g/l aq.sol.(susp)
熔點/熔點範圍	1975 ° C / 3587 ° F	
軟化溫度	無可用資訊	
沸點/沸點範圍	無可用資訊	
閃火點 (開背或閉杯)	無可用資訊	方法 - 無可用資訊
蒸發率	不適用	固體
易燃性(固體，氣體)	無可用資訊	
爆炸界限	無可用資訊	
蒸氣壓	無可用資訊	
蒸氣密度	不適用	固體
比重 / 密度	5.600	
堆積密度	無可用資訊	
水溶性	1.6 mg/L (29° C)	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
自燃溫度	無可用資訊	
分解溫度	無可用資訊	
黏度	不適用	固體
爆炸性	無可用資訊	
氧化性質	無可用資訊	
分子式	O Zn	
分子量	81.38	

十、安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定.
危害反應 可能之危害反應	無可用資訊. 無可用資訊.
應避免之狀況	避免粉塵的形成. 不相容產品.
應避免之材料	強酸.
危害分解物	正常使用條件下不會有.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
氧化鋅	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat)	LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat)

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 測試種類 觀察結束點	基於可用數據，不符合分類標準 (兔子) 無皮膚刺激
-------------------------------	---------------------------------

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 測試方法 測試種類 觀察結束點	基於可用數據，不符合分類標準 測試方法 B.5 OECD 405 (兔子) 無眼睛刺激性
---	--

(d) 呼吸或皮膚敏化作用； 呼吸系統 皮膚	基於可用數據，不符合分類標準 基於可用數據，不符合分類標準
------------------------------	----------------------------------

Component	測試方法	測試種類	研究結果
氧化鋅 1314-13-2 (>95)	體內 經濟合作和發組的試驗指導 406 測試方法 B.6	天竺鼠	non-sensitising

(e) 生殖細胞致突變性；	基於可用數據，不符合分類標準
---------------	----------------

Component	試驗方法	測試物種	研究結果
氧化鋅 1314-13-2 (>95)	體外 經濟合作和發組的試驗指導 471 細菌回復突變試驗 ----- 體內 經濟合作和發組的試驗指導 474 哺乳動物	體外: 細菌 ----- 體內 哺乳動物	陰性 ----- 陰性

在實驗動物中已出現致突變作用。

(f) 致癌性；	無可用資料 本品沒有已知的致癌化學物質
----------	------------------------

(g) 生殖毒性；	無可用資料
(h) STOT - 單次暴露；	無可用資料
(i) STOT - 重複暴露；	無可用資料
標的器官	無可用資訊.
(j) 吸入危險；	不適用 固體
其他不良效應	· · e?E2' · · u,cI\$ 1 · · tIcM?O?§ !C `!G1L?EASRE,\$ I?J,¥O?§ ± μ A2cMaA?J· ?· IR`° · ± d!C
症狀 /影響，嚴重并被延遲	無可用資訊

十二、生態資料

生態毒性的影響 對水生生物有極毒性，可能對水生環境造成長期不利影響.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
氧化鋅	LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio)			

持久性及降解性
持久性 溶於水，不太可能有持久性，基於現有的信息。.
降解性 與無機物質無關.
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

土壤中之流動性 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 ??e?I· · aRe?l ¥2?· § @?° `?oa?3B2z!C. 不得排放到環境中. 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

其他資料 切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 此類化學品不可進入環境中.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN3077
聯合國運輸名稱 對環境有害的固態物質，未另作規定的
運輸技術名稱 Zinc oxide
運輸危害分類 9
包裝類別 III

IMDG/IMO

聯合國編號 UN3077
聯合國運輸名稱 對環境有害的固態物質，未另作規定的
運輸技術名稱 Zinc oxide
運輸危害分類 9
包裝類別 III

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN3077
聯合國運輸名稱 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.*
運輸技術名稱 Zinc oxide
運輸危害分類 9
包裝類別 III

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄
X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
氧化鋅	-	-	X	X	215-222-5	X	X	X	X	X	X	KE-35565

國家法規

台灣適用法規：
職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)
環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)
廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oasout.epa.gov.tw/law/>)
危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)
特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於 健康，安全和環境部
簽發日期 19-Jan-2010
修訂日期 25-Apr-2024
修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者。

培訓建議
化學事故緊急應變培訓。

說明

氧化鋅

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束