

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 01-avr.-2024

Numéro de révision 5

### 1. Identification

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity |
| Cat No. :                     | J62143                                                                                 |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                                                         |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                                                     |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                                |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Liquides inflammables                                                   | Catégorie 3             |
| Toxicité orale aiguë                                                    | Catégorie 4             |
| Toxicité cutanée aiguë                                                  | Catégorie 4             |
| Toxicité aiguë par inhalation                                           | Catégorie 3             |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)    | Catégorie 1 Catégorie 3 |
| Organes cibles - Système nerveux central (SNC), nerf optique.           |                         |
| Dangers pour la santé non classés ailleurs                              | Catégorie 1             |
| L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau |                         |

#### Éléments d'étiquetage

Mot indicateur

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables  
Toxique par inhalation  
Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané  
Peut causer de la somnolence et des étourdissements  
Risque avéré d'effets graves pour les organes  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau



**Conseils de prudence**

**Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles  
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
Rincer la bouche  
En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Poison, peut être mortel ou provoquer la cécité en cas d'ingestion

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                            | No. CAS    | % en poids |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Water                                                | 7732-18-5  | 72.88      |
| Méthanol                                             | 67-56-1    | 20         |
| Acétone                                              | 67-64-1    | 7          |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl- | 54827-17-7 | 0.09       |

|                        |           |      |
|------------------------|-----------|------|
| Hydrogène (peroxyde d) | 7722-84-1 | 0.03 |
|------------------------|-----------|------|

## 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.                                                                                                                                            |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise. |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO2). Poudre. Eau pulvérisée. En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

### Produits de combustion dangereux

Oxydes d'azote (NOx).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
-

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.                                                                                                           |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Garder réfrigéré. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Matières incompatibles. Agent oxydant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant              | Alberta                                                                                            | Colombie-Britannique                  | Ontario                               | Québec                                                                                             | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |
| Acétone                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 250 ppm<br>STEL: 500 ppm         | TWA: 500 ppm<br>STEL: 750 ppm         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1190 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2380 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 250 ppm<br>STEL: 500 ppm         | (Vacated) TWA: 750 ppm<br>(Vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 1000 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup>    | IDLH: 2500 ppm<br>TWA: 250 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Hydrogène (peroxyde d) | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 1 ppm                            | TWA: 1 ppm                            | TWA: 1 ppm                                                                                         | TWA: 1 ppm                            | (Vacated) TWA: 1 ppm<br>(Vacated) TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | IDLH: 75 ppm<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                     |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.  
Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux** Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection des mains** Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser  
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.  
(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)  
S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche  
compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation  
Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu  
Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| État physique                  | Liquide                        |
| Aspect                         | Incolore - Jaune clair         |
| Odeur                          | Alcool                         |
| Seuil de perception de l'odeur | Aucun renseignement disponible |
| pH                             | Aucun renseignement disponible |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | 23 hPa @ 20 °C                 |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |
| Formule moléculaire                     | C16 H20 N2                     |
| Masse moléculaire                       | 240.35                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                   |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                             |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agent oxydant                                                                    |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Oxydes d'azote (NOx)                                                             |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

**DL50 par voie orale**

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

**DL50 par voie cutanée**

Catégorie 4. ATE = 1000 - 2000 mg/kg.

**Vapeur CL50**

Catégorie 3. ATE = 2 - 10 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant                                               | DL50 orale                                                                              | DL50 épidermique                             | LC50 Inhalation                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Water                                                   | -                                                                                       | -                                            | -                                         |
| Méthanol                                                | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                                                          | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit )                | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h             |
| Acétone                                                 | 5800 mg/kg ( Rat )                                                                      | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)                       |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine,<br>3,3',5,5'-tetramethyl- | > 316 mg/kg (bird)                                                                      | Non inscrit(e)                               | Non inscrit(e)                            |
| Hydrogène (peroxyde d)                                  | 376 mg/kg ( Rat ) (90%)<br>910 mg/kg ( Rat ) (20-60%)<br>1518 mg/kg ( Rat ) (8-20% sol) | >2000 mg/kg ( Rabbit )                       | LC50 = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic** Aucun renseignement disponible

#### Products

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant                                               | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Water                                                   | 7732-18-5  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Méthanol                                                | 67-56-1    | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Acétone                                                 | 67-64-1    | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine,<br>3,3',5,5'-tetramethyl- | 54827-17-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Hydrogène (peroxyde d)                                  | 7722-84-1  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | A3             | Non inscrit(e) | A3             |

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

A1 - cancérogène connu pour l'être humain  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - cancérogène chez l'animal

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

A1 - Confirmed Human Carcinogen  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - Confirmed Animal Carcinogen  
A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains  
A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Système nerveux central (SNC) nerf optique

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

| Composant | Algue d'eau douce             | Poisson d'eau douce                                                                                                            | Microtox                                                                        | Daphnia magna                                                          |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol  | Non inscrit(e)                | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                     | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                  |
| Acétone   | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h | EC50 = 14500 mg/L/15 min                                                        | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h |

|                        |                   |                                       |                |                   |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
|                        |                   | Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h |                |                   |
| Hydrogène (peroxyde d) | EC50 2.5 mg/L/72h | LC50: 16.4 mg/L/96h (P.promelas)      | Non inscrit(e) | EC50 7.7 mg/L/24h |

**Persistence et dégradabilité** Miscible avec l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant              | Log Poctanol/eau |
|------------------------|------------------|
| Méthanol               | -0.74            |
| Acétone                | -0.24            |
| Hydrogène (peroxyde d) | -1.1             |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant          | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Méthanol - 67-56-1 | U154                      | -                         |
| Acétone - 67-64-1  | U002                      | -                         |

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN2810  
Nom officiel d'expédition Liquide toxique, organique, n.s.a.  
Nom technique (METHANOL)  
Classe de danger 6.1  
Groupe d'emballage III

#### TMD

No ONU UN2810  
Nom officiel d'expédition Liquide toxique, organique, n.s.a.  
Classe de danger 6.1  
Groupe d'emballage III

#### IATA

No ONU UN2810  
Nom officiel d'expédition TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.\*  
Classe de danger 6.1  
Groupe d'emballage III

#### IMDG/IMO

No ONU UN2810  
Nom officiel d'expédition Liquide toxique, organique, n.s.a.  
Classe de danger 6.1  
Groupe d'emballage III

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant                     | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Water                         | 7732-18-5  | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-791-2 | -      | -   |
| Méthanol                      | 67-56-1    | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-659-6 | -      | -   |
| Acétone                       | 67-64-1    | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-662-2 | -      | -   |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, | 54827-17-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 259-364-6 | -      | -   |



**3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use,  
precipitating, high sensitivity**

Date de révision 01-avr.-2024

|                                                  |           |   |   |   |        |           |   |   |
|--------------------------------------------------|-----------|---|---|---|--------|-----------|---|---|
| 3,3',5,5'-tetramethyl-<br>Hydrogène (peroxyde d) | 7722-84-1 | X | - | X | ACTIVE | 231-765-0 | - | - |
|--------------------------------------------------|-----------|---|---|---|--------|-----------|---|---|

| Composant                                               | No. CAS    | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Water                                                   | 7732-18-5  | X     | KE-35400 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Méthanol                                                | 67-56-1    | X     | KE-23193 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Acétone                                                 | 67-64-1    | X     | KE-29367 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine,<br>3,3',5,5'-tetramethyl- | 54827-17-7 | X     | -        | -    | -    | X    | X    | X     | -     |
| Hydrogène (peroxyde d)                                  | 7722-84-1  | X     | KE-20204 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant | NPRI                                                                           | Agence Canadienne de<br>Protection de l'Environnement<br>(CEPA) - Liste des substances<br>toxiques | Le Plan de gestion des produits<br>chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Méthanol  | Part 1, Group A Substance<br>Part 5, Individual Substances Part 4<br>Substance |                                                                                                    |                                                               |
| Acétone   | Part 4 Substance                                                               |                                                                                                    |                                                               |

**Légende**

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

**Autres réglementations internationales**

**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant              | REACH (1907/2006) - Annexe XIV -<br>substances soumises à<br>autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII -<br>Restrictions applicables à<br>certaines substances dangereuses                                      | Règlement REACH (CE<br>1907/2006) article 59 - Liste<br>candidate des substances<br>extrêmement préoccupantes<br>(SVHC) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol               | -                                                                         | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                       |
| Acétone                | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                       |
| Hydrogène (peroxyde d) | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                       |

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant                                            | No. CAS    | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Water                                                | 7732-18-5  | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Méthanol                                             | 67-56-1    | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Acétone                                              | 67-64-1    | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl- | 54827-17-7 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Hydrogène (peroxyde d)                               | 7722-84-1  | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                            | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Water                                                | 7732-18-5  | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Méthanol                                             | 67-56-1    | 500 tonne                                                                                                    | 5000 tonne                                                                                                       | Non applicable             | Non applicable                     |
| Acétone                                              | 67-64-1    | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y42                      |
| [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl- | 54827-17-7 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Hydrogène (peroxyde d)                               | 7722-84-1  | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Date de révision

01-avr.-2024

Date d'impression

01-avr.-2024

Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**