

1. PENGENALPASTIAN BAHAN/SEDIAAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN**Pengenal Pasti Produk**

Nama Produk Iron 1
No. Produk AC4078-ACT
Bahan/campuran asli Campuran
Mengandungi Thioglycolic Acid

Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan Gunakan sebagai reagen makmal
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

Pengilang, pengimport, pembekal Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Alamat e-mel info.water@thermo.com

Made in USA

Nombor Telefon Kecemasan Nombor Telefon Kecemasan 24 Jam
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. PENGENALPASTIAN BAHAYA

Pengelasan

Status Kawal Selia OSHA

Bahan kimi ini dianggap berbahaya mengikut Standard Komunikasi Bahaya OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200)

Ketoksikan oral akut	Kategori 3
Ketoksikan dermis akut	Kategori 4
Acute Inhalation Toxicity - Vapors	Kategori 1
Penghakisan / kerengsaan kulit	Kategori 1 B
Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius	Kategori 1

Elemen Label

Gambaran Menyeluruh Kecemasan

Bahaya

Kenyataan Bahaya

Toksik jika ditelan
Memudaratkan melalui sentuhan dengan kulit
Membawa maut jika disedut
Menyebabkan luka terbakar teruk pada kulit dan kerosakan mata



Tampakan Tak berwarna untuk pink pucat

Kedadaan Fizikal Cecair

Bau Sharp and characteristic

Kenyataan Awasan

Jangan kendalikan hingga semua langkah waspada keselamatan telah dibaca dan difahami

Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini
Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka
Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan
Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik
Pakai perlindungan pernafasan

Tindak balas

Rawatan khas (lihat arahan tambahan pertolongan cemas pada label ini)
Langkah-langkah khas (lihat arahan pertolongan cemas tambahan pada label ini)
Rawatan khas adalah amat penting (lihat arahan tambahan cara memberi antidot pada label ini)
Serta merta hubungi PUSAT RACUN atau doktor
Rawatan khas (lihat arahan tambahan cara memberi antidot pada label ini)
JIKA DALAM MATA: Bilas dengan hati-hati menggunakan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika dipakai dan mudah ditanggalkan. Teruskan membilas mata
Serta merta hubungi PUSAT RACUN atau doktor
Hubungi PUSAT RACUN atau doktor jika berasa kurang sihat

Basuh pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai semula

JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Tanggalkan dengan segera semua pakaian tercemar. Basuh kulit dengan air/semburan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke udara bersih dan biarkan berehat dalam kedudukan yang selesa untuk pernafasan

Serta merta hubungi PUSAT RACUN atau doktor

JIKA TERTELAN: Serta merta hubungi PUSAT RACUN atau doktor

Berkumur

JANGAN paksa muntah

Storan

Simpan dalam keadaan berkunci

Simpan di tempat yang sempurna alih udaranya. Bekas harus sentiasa ditutup ketat

Pelupusan

Pembuangan kandungan/ bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

Bahaya yang tidak dikelaskan (HNOC)

Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Tiada maklumat yang tersedia

Ketoksikan Akut Tidak Diketahui 41 peratus daripada campuran mengandungi bahan yang tidak diketahui ketoksikan akutnya

3. KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

Komponen	No.-CAS	Peratus berat	Rahsia Perdagangan
Ammonium thioglycolate	5421-46-5	40 - 50%	*
Thioglycolic Acid	68-11-1	30 - 40%	*
AIR	7732-18-5	20 - 30%	*

*Peratusan persis (kepekatan) komposisi dirahsiakan sebagai rahsia dagangan.

4. LANGKAH LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum	Gunakan rawatan pertolongan cemas mengikut sifat kecederaan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. Tunjuk lembaran data keselamatan ini kepada doktor yang memberi rawatan.
Terkena Mata	Bilas dengan menyeluruh dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata. Dapatkan rawatan perubatan.
Terkena Kulit	Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar dengan serta-merta. Sekiranya berlaku tindak balas pada kulit, rujuk pakar perubatan.
Penyedutan	Pindah ke udara bersih. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. JANGAN aruh pemuntahan. Panggil doktor atau Pusat Kawalan Racun serta merta.
Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas	Guna peralatan pelindung diri. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya.

Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Simptom dan kesan paling penting Tiada maklumat yang tersedia

Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom

5. LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media Pemadaman Yang Tidak Sesuai

Tiada maklumat yang tersedia

Bahaya tertentu yang timbul dari bahan kimia ini

Tiada maklumat yang tersedia.

Had ledakan

Kesensitifan kepada Impak Mekanik Tiada

Kesensitifan kepada Nyahcas Statik Tiada

Peralatan perlindungan dan pengawasan untuk ahli bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Langkah Pengawasan Peribadi Guna peralatan pelindung diri. Untuk spesifikasi selanjutnya, rujuk kepada bahagian 8 SDS. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

Langkah Berjaga-jaga Alam Sekitar Berwaspada terhadap wap-wap yang terkumpul untuk membentuk kepekatan-kepekatan yang boleh meletup. Wap-wap boleh terkumpul di kawasan-kawasan rendah.

Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Kaedah untuk Pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Cara-cara membersihkan Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

7. PENGENDALIAN DAN STORAN

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

Pengendalian Demi mengelakkan risiko kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, patuhi arahan penggunaan
Pakai peralatan pelindung diri
Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan
Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Storan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik
Simpan pada suhu bilik di dalam bekas asal

Jauhkan dari sinaran matahari

Produk tidak serasi

Tiada maklumat yang tersedia

8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

Parameter kawalan

Garis Panduan Pendedahan

Komponen	TLV ACGIH	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Thioglycolic Acid 68-11-1	TWA: 1 ppm Skin	(Vacated) TWA: 1 ppm (Vacated) TWA: 4 mg/m ³ Skin	TWA: 1 ppm TWA: 4 mg/m ³

Kawalan kejuruteraan yang wajar

Langkah-langkah kejuruteraan

- Pancuran mandi
- Stesen basuh mata
- Sistem pengalihudaraan

Langkah perlindungan individu, seperti peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata/muka Pakai gogal percikan bahan kimia dan pelindung muka. Jika berkemungkinan berlaku tersimbah, pakai: Perisai muka.

Perlindungan Kulit dan Tubuh Pakai sarung tangan/pakaian pelindung.

Perlindungan Respiratori Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Jika alih udara tidak memadai, pakai perlindungan pernafasan.

Langkah kebersihan Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Keadaan Fizikal Cecair

Tampakan Tak berwarna untuk pink pucat

Bau Sharp and characteristic

Ambang Bau Tiada maklumat yang tersedia

Julat pH 2.5-6.5

Sifat

Takat lebur/takat sejuk beku Tiada maklumat yang tersedia

Takat/julat didih 96 °C / 204.8 °F

Takat Kilat 125 °C / 257 °F

Kadar Penyejatan Tiada maklumat yang tersedia

Kemudahbakaran (pepejal, gas) Tiada maklumat yang tersedia

Had Kemudahbakaran dalam Udara

- Had kemudahbakaran atas: Tiada maklumat yang tersedia
- Had kemudahbakaran bahagian rendah: Tiada maklumat yang tersedia

Tekanan wap Tiada maklumat yang tersedia

Ketumpatan wap Tiada maklumat yang tersedia

Graviti Tertentu Tiada maklumat yang tersedia

Keterlarutan Dalam Air Terlarut di dalam air

Keterlarutan dalam pelarut lain Tiada maklumat yang tersedia

Pekali pengotakan Tiada maklumat yang tersedia

Suhu Pencucuhan secara Automatik

Suhu penguraian Tiada maklumat yang tersedia

Kelikatan kinematik Tiada maklumat yang tersedia

Catatan • Kaedah

Kelikatan dinamik
Sifat meledak
Sifat mengoksida

Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Titik Melembut
Berat Molekul
Kandungan VOC (%)
Ketumpatan
Ketumpatan Pukal

Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia
Maklumat tidak didapati
Tiada maklumat yang tersedia

10. KESTABILAN DAN REAKTIVITI

Kreaktifan

Maklumat tidak didapati

Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan normal

Kemungkinan Berlaku Tindak Balas Berbahaya

Tiada di bawah pemprosesan biasa

Keadaan untuk Dielakkan

Suhu yang melampau dan panahan tepat matahari

Bahan Yang Tidak Serasi

Tiada maklumat yang tersedia

Produk Penguraian Berbahaya

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Penyedutan
Terkena Mata
Terkena Kulit
Pengingesan

Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
Thioglycolic Acid 68-11-1	LD50 = 73 mg/kg (Rat)	LD50 = 848 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 56.7 ppm (Rat) 4 h
AIR 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-

Maklumat tentang kesan toksikologi

Simptom
Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Pemekaan
kesan mutagenik
Kekarsinogenan

Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia
Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan kepada Pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia
STOT - pendedahan tunggal	Tiada maklumat yang tersedia
STOT - pendedahan berulang	Tiada maklumat yang tersedia
Bahaya penyedutan	Tiada maklumat yang tersedia

Ukuran berangka ketoksikan - Maklumat Produk

Ketoksikan Akut Tidak Diketahui	41 peratus daripada campuran mengandungi bahan yang tidak diketahui ketoksikan akutnya
--	--

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS .

ATEmix (oral)	139 mg/kg
ATEmix (dermis)	1614 mg/kg
ATEmix (penyedutan-gas)	108 mg/L
ATEmix	1 mg/L
(penyedutan-debu/kabus)	
ATEmix (penyedutan-wap)	0.4 mg/L

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Ketoksikan eko

72% campuran terdiri daripada komponen bahaya yang tidak diketahui kepada persekitaran akuatik

Keberterusan / kedegradasian

Tiada maklumat yang tersedia

Bioakumulasi

Tiada maklumat yang tersedia

Mobiliti

Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Kaedah-kaedah penglupusan sisa	Pelupusan hendaklah menurut undang-undang dan peraturan serantau, kebangsaan dan tempatan yang terpakai.
Pembungkusan Terkontaminasi	Pelupusan yang tidak betul atau penggunaan semula bekas ini mungkin berbahaya dan menyalahi undang-undang.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

DOT

No. UN	1760
Nama pengiriman wajar	Corrosive liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate)

Kelas Bahaya	8
Kumpulan Pembungkusan	II
Peruntukan Khas	B2, IB2, T11, TP2, TP27
Nombor Panduan Respons Kecemasan	8L

ICAO

No. UN	1760
Nama pengiriman wajar	Corrosive liquid, n.o.s.(contains ammonium thioglycolate)
Kelas Bahaya	8
Kumpulan Pembungkusan	II
Peruntukan Khas	A3A803

IATA

No. UN	1760
Nama pengiriman wajar	Corrosive Liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate)
Kelas Bahaya	8
Kumpulan Pembungkusan	II
Kod ERG	8L
Peruntukan Khas	A3A803

IMDG/IMO

No. UN	1760
Nama pengiriman wajar	Corrosive Liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate)
Kelas Bahaya	8
Kumpulan Pembungkusan	II
EmS	F-A, S-B
Peruntukan Khas	274
Pencemar marin	Tidak

15. MAKLUMAT KAWAL SELIA

Inventori Antarabangsa

USINV	Mematuhi
CANINV	Mematuhi
EINECS/ELINCS	Mematuhi
ENCS	Mematuhi
IECSC	Mematuhi
KECL	Tidak Mematuhi
PICCS	Mematuhi
AICS	Mematuhi

USINV/ TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat
CANINV/ DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia
IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada
KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea
PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia
AICS - Inventori Bahan Kimia Australia

Peraturan Persekutuan

SARA 313

Seksyen 313 bagi Tajuk III bagi Akta Pindaan dan Pengesahan Semula Superfund bagi 1986 (SARA). Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia yang tertakluk kepada keperluan pelaporan bagi Akta dan Tajuk 40 bagi Kod Peraturan Persekutuan, Bahagian 372

SARA 311/312 Kategori Bahaya

Bahaya Kesihatan Akut	Tidak
Bahaya Kesihatan Kronik	Tidak
Bahaya Kebakaran	Tidak
Pembebasan Tekanan Bahan Berbahaya Secara Mendadak	Tidak
Bahaya Reaktif	Tidak

CWA (Akta Air Bersih)
Tidak berkenaan

CERCLA

Bahan ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan yang dikawal atur sebagai bahan berbahaya di bawah Akta Pampasan dan Liabiliti Respons Persekitaran Menyeluruh (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act - CERCLA) (40 CFR 302) atau Akta Pindaan dan pengesahan Semula Superfund (SARA) (40 CFR 355). Mungkin terdapat keperluan laporan khas di tahap tempatan, serantau atau negeri berkaitan pengeluaran bahan ini

Peraturan Negeri

Proposisi 65 California

Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia Proposisi 65

Peraturan Hak Untuk Mengetahui Negara A.S

Komponen	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Thioglycolic Acid 68-11-1	X	X	X
AIR 7732-18-5	-	-	X

Maklumat Label EPA AS

Tiada maklumat yang tersedia

16. MAKLUMAT LAIN

Disediakan Oleh	Environmental, Health and Safety
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.©
Tarikh Keluar	Tiada maklumat yang tersedia
Tarikh Semakan	16-Feb-2016
Sebab penyemakan	Seksyen SDS dikemas kini.

Penafian

PENTING: Maklumat dalam SDS ini adalah betul sepanjang pengetahuan kami pada tarikh terbitan (atau tarikh semakan selepas itu, jika ada), dan akan hanya digunakan sebagai panduan. SDS tidak mengandungi sebarang jaminan (yang nyata atau tersirat) dalam apa jua bentuk dan kita tidak membuat sebarang jaminan tentang ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terkandung di sini atau kebolehdagangan atau produk kecergasan atau maklumat ini untuk apa jua tujuan tertentu. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pembeli individu / pengguna untuk menentukan kesesuaian maklumat ini dan produk untuk tujuan yang dimaksudkan. Jualan produk adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat jualan Thermo Fisher keilmiah standard. Maklumat ini hanya berkaitan dengan produk sebagaimana ia dihantar ditetapkan dan boleh menjadi tidak sah jika produk digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau tidak digunakan mengikut arahan kami, atau diubah dalam apa jua cara. Ia adalah tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan bahawa aktiviti mereka mematuhi semua keperluan kerajaan yang berkenaan. Oleh sebab keadaan untuk menggunakan produk ini tidak dibawah kawalan langsung Thermo Fisher Scientific, adalah menjadi tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan keadaan yang patut untuk penggunaan produk ini dengan selamat adalah. Thermo Fisher Scientific tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh pengendalian, penggunaan, penyalahgunaan atau hubungan dengan produk.

Tamat Risalah Data Keselamatan