

ALFAA45160

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 黄铜片

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** 黄铜片  
**Brass foil, alloy 260**

目录编号  
分子式 **45160**  
**Cu:Cn 70:30**

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司  
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号  
邮编201424  
紧急电话号码 +86 21-67582000  
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
固体

外观与性状  
黄色

气味  
无气味

## 紧急情况概述

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

## GHS危险性类别

基于现有数据, 不符合分类标准

## 标签元素

没有要求。

**安全储存**

P403 - 存放在通风良好的地方

**处置**

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

**物理和化学危害**

无确定.

**健康危害**

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质.

**环境危害**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大.

对寓居于土壤中的有机物的毒性。对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

**三 成分/组成资料**

| 组分 | CAS 号     | 重量百分含量 |
|----|-----------|--------|
| 铜  | 7440-50-8 | 70.0   |
| 锌  | 7440-66-6 | 30.0   |

**四 急救措施****一般建议**

如症状持续，呼叫医生.

**眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医.

**皮肤接触**

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医.

**吸入**

转移至空气新鲜处。如出现症状，立即就医.

**食入**

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医.

**最重要的症状与影响**

无合理可预见的.

**对急救人员之自我防护**

没有特别的注意事项.

**对医师的备注**

对症治疗.

**五 消防措施**

**适用的灭火剂**  
认可的D类灭火剂。不要使用水或泡沫。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**  
水可能无效。。

**化学品引起的特殊危害**  
不要让灭火后的液体进入下水道或水道。

**消防员的防护设备和注意事项**  
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

**个人预防措施**  
确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。没有特别的注意事项。

**环境保护措施**  
不得冲入地表水或污水排放系统。不得排放到环境中。防止泄漏物污染地下水系统。。

**为遏制和清理方法**  
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。避免粉尘的形成。收拾整理并转运到正确标明的容器中去。。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

**操作**  
穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。避免食入和吸入。。避免接触皮肤、眼睛或衣物。避免粉尘的形成。

**安全储存**  
存放于干燥处。远离酸。

**特定用途**  
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

**控制参数**

| 组分 | 中国                             | 台湾                             | 泰国 | 香港                             |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 铜  | TWA: 1 mg/m³<br>TWA: 0.2 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ |    | TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ |

| 组分 | ACGIH TLV      | OSHA PEL                 | NIOSH                           | 英国                     | 欧盟 |
|----|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----|
| 铜  | TWA: 0.2 mg/m³ | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m³ | IDLH: 100 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min |    |

|  |  |                                |                |                                                                  |  |
|--|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ | STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr |  |
|--|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--|

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
OSHA 职业安全与健康管理局  
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

在正常使用条件下无。

个人防护设备

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 眼睛防护 | 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)（欧盟标准 - EN 166) |
| 手部防护 | 不需要特殊防护设备                        |

|       |           |       |        |        |
|-------|-----------|-------|--------|--------|
| 手套材料  | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见  |
| 一次性手套 | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 | (最低要求) |

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护    | 长袖衫                                                                 |
| 呼吸防护       | 正常使用条件下没有必要使用防护装备。                                                  |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br>推荐的过滤器类型： 微粒过滤器 |
| 小规模/实验室使用  | 保持良好的通风                                                             |

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制 防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。

九 理化特性

|       |     |
|-------|-----|
| 外观与性状 | 黄色  |
| 物理状态  | 固体。 |
| 气味    | 无气味 |
| 气味阈值  | 无资料 |
| pH值   | 无资料 |

|             |                |          |
|-------------|----------------|----------|
| 熔点/熔点范围     | 无资料            |          |
| 软化点         | 无资料            |          |
| 沸点/沸程       | 无资料            |          |
| 闪火点         | 无资料            | 方法 - 无资料 |
| 蒸发速率        | 不适用            | 固体       |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料            |          |
| 爆炸极限        | 无资料            |          |
| 蒸气压         | 23 hPa @ 20 °C |          |
| 蒸汽密度        | 不适用            | 固体       |
| 比重 / 密度     | 无资料            |          |
| 堆积密度        | 无资料            |          |
| 水溶性         | 不溶于水           |          |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料            |          |
| 分配系数(正辛醇/水) |                |          |
| 自燃温度        | 无资料            |          |
| 分解温度        | 无资料            |          |
| 黏度          | 不适用            | 固体       |
| 爆炸性         | 无资料            |          |
| 氧化性         | 无资料            |          |
| 分子式         | Cu:Cn 70:30    |          |

十 稳定性和反应性

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.           |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.       |
| 危险的聚合作用 | 无资料.               |
| 应避免的条件  | 未知.                |
| 应避免的材料  | 酸类.                |
| 有害的分解产物 | Zinc oxide. 铜的氧化物. |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;  
成份的毒物学数据

| 组分 | 半数致死量(LD50), 口服          | 半数致死量(LD50), 皮肤 | 呼吸的半数致死浓度                    |
|----|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 铜  |                          |                 | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 锌  | LD50 = 630 mg/kg ( Rat ) |                 |                              |

黄铜片

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 皮肤腐蚀/刺激；<br>。    | 无资料           |
| 严重损伤/刺激眼睛；       | 无资料           |
| 呼吸或皮肤过敏；<br>呼吸系统 | 无资料           |
| 皮肤               | 无资料           |
| 。                |               |
| 生殖细胞致突变性；<br>。   | 无资料           |
| 致癌性；<br>。        | 无资料           |
|                  | 本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性；            | 无资料           |
| STOT单曝光；         | 无资料           |
| STOT重复曝光；        | 无资料           |
| 靶器官              | 无资料。          |
| 吸入危险。            | 不适用<br>固体     |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料           |

## 十二 生态学信息

## 生态毒性

此产品含有下列对环境有危险的物质。含有物质是。对水生生物有极高毒性。可能在环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。

| 组分 | 淡水鱼                                                                                                                                                                                                                                              | 水蚤                                            | 淡水藻                                                                                                                                                | 细菌毒性 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 铜  | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |      |

化学品安全技术说明书  
黄铜片

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | 96h flow-through<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 -<br>0.0156 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h<br>static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                  |  |
| 锌 | LC50: = 0.41 mg/L,<br>96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L,<br>96h semi-static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05<br>mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269<br>mg/L, 96h semi-static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L,<br>96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h<br>(Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L,<br>96h semi-static<br>(Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h<br>static (Cyprinus<br>carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h<br>static (Lepomis<br>macrochirus) | EC50: 0.139 - 0.908<br>mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125<br>mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271<br>mg/L, 96h static<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata) |  |

持久性和降解性  
持久存留  
降解性  
降解污水处理厂

产品含有重金属。严禁排放到环境中。特殊预处理是必要的  
不溶于水，可能会持续。  
无机物质不相关。  
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。

生物累积潜力

可能有一些潜在的生物蓄积；产品具有较高的生物积累潜力会

土壤中的迁移性

外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移

内分泌干扰物信息  
持久性有机污染物

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物  
本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势  
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物  
废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装  
这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息  
不要冲到下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输  
不受管制

IMDG/IMO  
未作规定

IATA  
未作规定

用户特别注意事项  
没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单  
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分 | 危险化学品名录(2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 铜  | -              | X               | X             | X                  | 231-159-6 | X    | X   | X                     | X    |      | X    | KE-08896         |
| 锌  | X              | X               | X             | X                  | 231-175-3 | X    | X   | X                     | X    |      | X    | KE-35518         |

国家法规  
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息



黄铜片

编制人 产品安全部门。  
修订日期 12-May-2024  
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议  
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| CAS - Chemical Abstracts Service        | TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录   |
| EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录 | DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单 |
| PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录                   | ENCS - 日本现有和新化学物质名录          |
| IECSC - 中国现有化学物质名录                      | AICS - 澳大利亚化学物质名录            |
| KECL - 韩国现有及已评估的化学物质                    | NZIoC - 新西兰化学品名录             |
| WEL - 工作场所接触限值                          | TWA - 时间加权平均值                |
| ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会                    | IARC - 国际癌症研究机构              |
| DNEL - 衍生出来的无影响水平                       | PNEC - 预测无影响浓度               |
| RPE - 呼吸防护设备                            | LD50 - 50%致死剂量               |
| LC50 - 50%致死浓度                          | EC50 - 50%有效浓度               |
| NOEC - 无观测效应浓度                          | POW - 辛醇: 水分配系数              |
| PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性                    | vPvB - 持久性, 生物累积性            |
| ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会             | IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 |
| ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议               | MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶     |
| OECD - 经济合作与发展组织                        | ATE - 急性毒性估计                 |
| BCF - 生物浓度因子 (BCF)                      | VOC - (挥发性有机化合物)             |

主要参考文献和数据源  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

|      |        |
|------|--------|
| 物理危险 | 基于测试数据 |
| 健康危害 | 计算方法   |
| 环境危害 | 计算方法   |

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束