

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 10-sept.-2009

Date de révision 27-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Chlorobenzene                                           |
| Cat No. :                     | 22921                                                   |
| No. CAS                       | 108-90-7                                                |
| Synonymes                     | Monochlorobenzene; Benzene chloride                     |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                | Catégorie 3 |
| Toxicité aiguë par inhalation        | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | Catégorie 2 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables  
Nocif par inhalation  
Provoque une irritation cutanée

**Conseils de prudence****Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant     | No. CAS  | % en poids |
|---------------|----------|------------|
| Chlorobenzène | 108-90-7 | >95        |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Ingestion**

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun raisonnablement prévisible. Provoque une dépression du système nerveux central: Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                         |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | L'eau peut s'avérer sans effet                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 23 °C / 73.4 °F                                                                                                   |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 590 °C / 1094 °F                                                                                                  |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | 9.6 vol %                                                                                                         |
| Inférieure                                        | 1.8 vol %                                                                                                         |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Risque d'inflammation. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Phosgène. Chlorure d'hydrogène gazeux.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

|                   |                            |                         |                                 |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Santé</b><br>2 | <b>Inflammabilité</b><br>3 | <b>Instabilité</b><br>0 | <b>Dangers physiques</b><br>N/A |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate.                |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.                                                               |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. S'assurer une ventilation adéquate.                              |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Bases. Agents réducteurs forts. Métaux. |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant     | Alberta                                  | Colombie-Britannique | Ontario     | Québec      | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                   | NIOSH          |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Chlorobenzène | TWA: 10 ppm<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm          | TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm | (Vacated) TWA: 75 ppm<br>(Vacated) TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 75 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1000 ppm |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                                              |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)          | > 480 minutes       | 0.7 mm              | Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Transparent                    |
| Odeur                                   | amandes amères                 |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | -45 °C / -49 °F                |
| Point/intervalle d'ébullition           | 131 °C / 267.8 °F              |
| Point d'éclair                          | 23 °C / 73.4 °F                |
| Taux d'évaporation                      | 1 (Butyl Acetate = 1.0)        |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | 9.6 vol %                      |
| Inférieure                              | 1.8 vol %                      |
| Pression de vapeur                      | 12 mbar @ 20°C                 |
| Densité de vapeur                       | 3.9                            |
| Densité                                 | 1.108                          |
| Solubilité                              | Modérément soluble             |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | 590 °C / 1094 °F               |
| Température de décomposition            | > 132°C                        |
| Viscosité                               | 0.8 mPa.s @ 20°C               |
| Formule moléculaire                     | C6 H5 Cl                       |
| Masse moléculaire                       | 112.56                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                             |
| Stabilité                           | Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.                                                                     |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Bases, Agents réducteurs forts, Métaux                                                              |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Phosgène, Chlorure d'hydrogène gazeux                                  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                          |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                          |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant     | DL50 orale                     | DL50 épidermique             | LC50 Inhalation              |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chlorobenzène | LD50 2000 - 4000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13.5 mg/L ( Rat ) 7 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation**      Irritant pour la peau

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**

| Composant     | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH | OSHA           | Mexique |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|----------------|---------|
| Chlorobenzène | 108-90-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | A3    | Non inscrit(e) | A3      |

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

A1 - cancérogène connu pour l'être humain  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - cancérogène chez l'animal

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

A1 - Confirmed Human Carcinogen  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - Confirmed Animal Carcinogen  
A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains  
A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Provoque une dépression du système nerveux central: Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Des effets tumorigènes ont été signalés chez des animaux expérimentaux.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance:.. Très toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant     | Algue d'eau douce                                                                                                               | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Microtox                                                                                                                          | Daphnia magna                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Chlorobenzène | EC50: = 12.5 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 2.55 - 420 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: = 91 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.1 - 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 4.1 - 4.9 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6.9 - 7.9 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 36.35 - 58.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 7 - 8.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales) | EC50 = 11.26 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.3 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 20 mg/L 10 min<br>EC50 = 9.36 mg/L 5 min | EC50: = 0.59 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

|  |  |           |  |  |
|--|--|-----------|--|--|
|  |  | promelas) |  |  |
|--|--|-----------|--|--|

**Persistence et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant     | Log P octanol/eau |
|---------------|-------------------|
| Chlorobenzène | 3.79              |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Chlorobenzène - 108-90-7 | U037                      | -                         |

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN1134  
 Nom officiel d'expédition CHLOROBENZENE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

#### TMD

No ONU UN1134  
 Nom officiel d'expédition CHLOROBENZENE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

#### IATA

No ONU UN1134  
 Nom officiel d'expédition CHLOROBENZENE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

#### IMDG/IMO

No ONU UN1134  
 Nom officiel d'expédition CHLOROBENZENE  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant     | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Chlorobenzène | 108-90-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-628-5 | -      | -   |

| Composant     | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Chlorobenzène | 108-90-7 | X     | KE-25489 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant     | NPRI                                       | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Chlorobenzène | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

## Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

## Autres réglementations internationales

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant     | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorobenzène | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant     | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Chlorobenzène | 108-90-7 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant     | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Chlorobenzène | 108-90-7 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y45                      |

## 16. Autres informations

### Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

### Date de préparation

10-sept.-2009

### Date de révision

27-mars-2024

### Date d'impression

27-mars-2024

### Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.



**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**