

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 13-oct-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate

**Cat No. :** AC257420000; AC257420010; AC257420025

**Nº CAS** 112-15-2

**Sinónimos** Ethyldiglycolacetate; Carbitol acetate

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 2

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación ocular grave

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Úsese protección para los ojos/la cara

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                           | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------|----------|--------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                          |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | 100 °C / 212 °F                                                                                                  |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Método -                           | No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición        | 310 °C / 590 °F               |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | .00%                          |
| Inferior                           | 1.50%                         |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

Salud  
2

Inflamabilidad  
1

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                     |

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de contención y limpieza | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.      |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Pautas relativas a la exposición</u> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección ocular y de la cara: | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Líquido                                |
| <b>Aspecto</b>                              | Incoloro                               |
| <b>Olor</b>                                 | similar al vinagre                     |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible          |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible          |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | -25 °C / -13 °F                        |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | 210 - 220 °C / 410 - 428 °F @ 760 mmHg |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | 100 °C / 212 °F                        |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No hay información disponible          |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No es aplicable                        |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                                        |
| <b>Superior</b>                             | .00%                                   |
| <b>Inferior</b>                             | 1.50%                                  |
| <b>Presión de vapor</b>                     | 0.3 hPa @ 20 °C                        |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No hay información disponible          |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 1.010                                  |
| <b>Solubilidad</b>                          | Miscible con agua                      |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles               |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | 310 °C / 590 °F                        |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible          |
| <b>Viscosidad</b>                           | 2.8 mPa.s @ 20 °C                      |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | C8 H16 O4                              |
| <b>Peso molecular</b>                       | 176.2                                  |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                                                                            |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                                   |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                          |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                             |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                          |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                           | DL50 Oral              | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación       |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | LD50 = 11 g/kg ( Rat ) | LD50 = 15100 mg/kg ( Rabbit ) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                           | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No hay información disponible.

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente                           | log Pow |
|--------------------------------------|---------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 0.71    |

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**DOT** No regulado

**TDG** No regulado

**IATA** No regulado

**IMDG/IMO** No regulado

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                           | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                           | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | X   | -   | 203-940-1 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-10468 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

| Componente                           | Nº CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|--------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | >95                | 1.0                         |

Categorías de riesgos SARA 311/312 Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

**Ley del Aire Limpio**

| Componente                           | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | X         |                         | -                       |

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | -             | X            | X            | X        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad  
Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo ligero, grado 1

**Autorización / Restricciones según EU REACH****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                           | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                           | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Etanol, 2-(2-etoxietoxi)-, 1-acetato | 112-15-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

Preparado por Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de preparación 13-oct-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Fecha de impresión 24-dic-2021

Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**