

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 24-nov.-2010

Date de révision 24-déc.-2021

Numéro de révision 7

### 1. Identification

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Sodium dodécylsulfate</b>                                                            |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>AC230420000; AC230420025; AC230420100; AC230420250;<br/>AC230421000; AC230425000</b> |
| <b>No. CAS</b>                       | 151-21-3                                                                                |
| <b>Synonymes</b>                     | Sodium lauryl sulfate; SDS; Dodecyl Sodium Sulfate                                      |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire. Agent tensioactif.                                   |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                                 |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Solides inflammables</b>                                                 | Catégorie 2 |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4 |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                        | Catégorie 4 |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 2 |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 1 |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3 |
| <b>Organes cibles - Appareil respiratoire.</b>                              |             |
| <b>Poussières combustibles</b>                                              | Catégorie 1 |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Matière solide inflammable

Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Provoque une irritation cutanée

Provoque des lésions oculaires graves

Peut irriter les voies respiratoires

Nocif par inhalation

**Conseils de prudence****Prévention**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

Enlever les vêtements contaminés

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant               | No. CAS  | % en poids |
|-------------------------|----------|------------|
| Sodium dodecyl sulphate | 151-21-3 | >95        |

#### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Si les symptômes persistent, appeler un médecin.                                                                                                                     |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise. |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.                                        |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.             |
| <b>Ingestion</b>                               | Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                          |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause de graves lésions oculaires.                                                                                                                                   |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                    |

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Produit chimique. Mousse. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible            |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 170 °C / 338 °F                           |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible            |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 310.5 °C / 590.9 °F                       |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                           |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                  |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                  |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible            |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible            |

#### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Une poussière fine dans l'air peut s'enflammer.

#### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de soufre. Oxydes de sodium.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
3

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

#### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>      | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Précautions environnementales</b> | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                    |

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention**

Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

Ce produit ne contient aucune substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.

**Mesures techniques**

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                                              |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | > 480 minutes       | 0.4mm               | Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Solide Poudre                  |
| Aspect                                  | Blanc cassé                    |
| Odeur                                   | Inodore                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 8.5-10 1% aq.sol               |
| Point/intervalle de fusion              | 206 °C / 402.8 °F              |
| Point/intervalle d'ébullition           | environ 216 °C                 |
| Point d'éclair                          | 170 °C / 338 °F                |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | 0.18 Pa @ 20 °C                |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                 |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Masse volumique apparente               | &200 - 300 g/L                 |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | 310.5 °C / 590.9 °F            |
| Température de décomposition            | > 216°C                        |
| Viscosité                               | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                     | C12 H25 Na O4 S                |
| Masse moléculaire                       | 288.38                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | No                                                                                                                      |
| Stabilité                           | Hygroscopique.                                                                                                          |
| Conditions à éviter                 | Excès de chaleur. Produits incompatibles. Éviter la formation de poussière. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides forts, Bases fortes                                                                       |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes de soufre, Oxydes de sodium                                  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                       |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                       |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

**DL50 par voie orale**

**DL50 par voie cutanée**

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

**Mist CL50**

Catégorie 4. ATE = 1 - 5 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant               | DL50 orale                | DL50 épidermique | LC50 Inhalation                    |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Sodium dodecyl sulphate | LD50 = 1288 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg     | 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Irritation**      Irritant pour les yeux et la peau

**Sensibilisation**      Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**      Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant               | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sodium dodecyl sulphate | 151-21-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**      Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**      Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**      Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**      Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**      Appareil respiratoire  
**STOT - exposition répétée**      Aucun connu

**Danger par aspiration**      Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**      Aucun renseignement disponible

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**      Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**      Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance:.. Toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant               | Algue d'eau douce                                                                                                                                                                                                                       | Poisson d'eau douce                                | Microtox                                                                                                                                                      | Daphnia magna                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium dodecyl sulphate | EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | LC50 > 10-100 mg/l, Pimephales promelas (OECD 203) | EC50 = 0.46 mg/L Photobacterium phosphoreum 30 min<br>EC50 = 0.72 mg/L Photobacterium phosphoreum 15 min<br>EC50 = 1.19 mg/L Photobacterium phosphoreum 5 min | EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

**Persistence et dégradabilité**      Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation**      Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**      . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant               | Log P octanol/eau |
|-------------------------|-------------------|
| Sodium dodecyl sulphate | -2.03             |

### 13. Données sur l'élimination

#### Méthodes d'élimination

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

**No ONU** UN1325  
**Nom officiel d'expédition** Solide organique inflammable, n.s.a.  
**Nom technique** Sodium dodecyl sulphate  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

#### TMD

**No ONU** UN1325  
**Nom officiel d'expédition** Solide organique inflammable, n.s.a.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

#### IATA

**No ONU** UN1325  
**Nom officiel d'expédition** Solide organique inflammable, n.s.a.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

#### IMDG/IMO

**No ONU** UN1325  
**Nom officiel d'expédition** Solide organique inflammable, n.s.a.  
**Classe de danger** 4.1  
**Groupe d'emballage** III

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant               | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Sodium dodecyl sulphate | 151-21-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 205-788-1 | -      | -   |

| Composant               | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Sodium dodecyl sulphate | 151-21-3 | X     | KE-21884 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

## Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant               | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium dodecyl sulphate | -                                                                   | Use restricted. See item 40. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant               | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sodium dodecyl sulphate | 151-21-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant               | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sodium dodecyl sulphate | 151-21-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

## Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

## Date de préparation

24-nov.-2010

## Date de révision

24-déc.-2021

## Date d'impression

24-déc.-2021

## Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**