

Pildymo data 29-Bal-2010

Patikrinimo data 05-Vas-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 4

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produkto aprašymas:         | <u>Metilo jodidas</u> |
| Cat No. :                   | <b>L00347</b>         |
| Sinonimai                   | Methyl iodide         |
| Rodyklės Nr                 | 602-005-00-9          |
| CAS Nr                      | 74-88-4               |
| EB Nr                       | 200-819-5             |
| Molekulinė formulė          | C H3 I                |
| REACH registracijos numeris | -                     |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima             |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovė          | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| El. pašto adresas | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

### Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

### Pavojai sveikatai

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ūmus oralinis toksiškumas                                          | 3 kategorija (H301) |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                                        | 4 kategorija (H312) |
| Ūmus Toksiškumas Įkvėpus - Garai                                   | 3 kategorija (H331) |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                          | 2 kategorija (H315) |
| Kancerogeniškumas                                                  | 2 kategorija (H351) |
| Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija) | 3 kategorija (H335) |

### Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklinimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

### Pavojingumo frazės

- H312 - Kenksminga susilietus su oda
- H315 - Dirgina odą
- H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus
- H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį
- H301 + H331 - Toksiška prarijus arba įkvėpus

### Atsargumo teiginiai

- P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas
- P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
- P301 + P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
- P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
- P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
- P311 - Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

## 2.3. Kiti pavojai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## **3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                                               |
|------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | 74-88-4 | EEC No. 200-819-5 | >95             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 2 (H351) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| REACH registracijos numeris | - |
|-----------------------------|---|

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji Patarimai                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                           |
| Patekus į akis                      | Patekus į akis, nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                          |
| Prarijus                            | NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.                                                                                                                                                                                                                      |
| Įkvėpus                             | Perkelkite į gryną orą. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Skubi medicininė pagalba reikalinga. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra informacijos.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pastabos gydytojui | Gydykite simptomus. |
|--------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO2), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## **Pavojingi Degimo Produktai**

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Vandenilio jodidas.

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## **6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Evakuokite personalą į saugias vietas. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją.

### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Negali patekti į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

### **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## **7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

### **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Dirbkite tik po cheminių medžiagų ištraukimo gaubtu. Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

### **7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

### **7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Naudojimas laboratorijose

## **8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA**

### **8.1. Kontrolės parametrai**

#### **Poveikio ribos**

sąrašas šaltinis

LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė                                                                                                   | Prancūzija                                                                  | Belgija                                                       | Ispanija                                                                              |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   |                 | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija | Portugalija                | Nyderlandai | Suomija                                                       |
|------------------|---------|-----------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   |         | Haut      | TWA: 2 ppm 8 horas<br>Pele |             | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Sudedamoji dalis | Austrija                                                                                                                             | Danija                                                                                                                                 | Šveicarija                                                                | Lenkija                                                                        | Norvegija                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | TRK-KZGW: 1.2 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.3 ppm<br>TRK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 11.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.3 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija | Kroatija                                                                    | Airija                                                                                                                 | Kipras | Čekijos Respublika                                                                                         |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   |           | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Sudedamoji dalis | Estija                                                                                                                                      | Gibraltar | Graikija                                                                             | Vengrija | Islandija                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 5 ppm 15 minutes.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> |

| Sudedamoji dalis | Latvija | Lietuva                                                                                              | Liuksemburgas | Malta | Rumunija                                                                                                                                  |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   |         | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |               |       | Skin notation<br>TWA: 2.5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4.2 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sudedamoji dalis | Rusija | Slovakijos Respublika                    | Slovėnija | Švedija                                                                                                                                                                  | Turkija |
|------------------|--------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Metilo jodidas   |        | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |           | Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                         | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Metilo jodidas<br>74-88-4 ( >95 ) |                             |                                | DMEL = 7.3µg/cm <sup>2</sup>      | DNEL = 30mg/kg<br>bw/day             |

| Component                         | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Metilo jodidas<br>74-88-4 ( >95 ) | DNEL = 6.32mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 6.32mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 4.64mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>               |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                         | Gėlas vanduo   | Gėlo vandens nuosėdose | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis) |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Metilo jodidas<br>74-88-4 ( >95 ) | PNEC = 1.6µg/L |                        | PNEC = 5.7µg/L      |                                |                   |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Dirbkite tik po cheminių medžiagų ištraukimo gaubtu. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai.

Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių apsauga

Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai (ES standartas - EN 166)

#### Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

#### Odos ir kūno apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

#### Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plus filtrai, EN141  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | Skystis                                             |                                    |
| Išvaizda                                                | Bespalvis                                           |                                    |
| Kvapų                                                   | aitrus Būdinga                                      |                                    |
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų                                        |                                    |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | -66 °C / -86.8 °F                                   |                                    |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų                                        |                                    |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | 42.5 °C / 108.5 °F                                  | 760 mmHg                           |
| Degumas (Skystis)                                       | Nėra duomenų                                        |                                    |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Netaikytina                                         | Skystis                            |
| Sprogumo ribos                                          | <b>Apatinė</b> 8.5 vol%<br><b>Viršutinė</b> 66 vol% |                                    |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | Nėra informacijos                                   | <b>Metodas</b> - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | 352 °C / 666 °F                                     |                                    |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų                                        |                                    |
| pH                                                      | Nėra informacijos                                   |                                    |
| Klampa                                                  | Nėra duomenų                                        |                                    |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Tirpus                                              |                                    |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos                                   |                                    |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                                                     |                                    |
| Sudedamoji dalis                                        | <b>log Pow</b>                                      |                                    |
| Metilo jodidas                                          | 1.57                                                |                                    |
| Garų slėgis                                             | Nėra duomenų                                        |                                    |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 2.280                                               |                                    |
| Piltinis tankis                                         | Netaikytina                                         | Skystis                            |
| Garų tankis                                             | Nėra duomenų                                        | (Oras = 1,0)                       |
| Dalelių charakteristikos                                | Netaikytina (skystas)                               |                                    |

### 9.2. Kita informacija

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Molekulinė formulė | C H3 I |
| Molekulinis Svoris | 141.94 |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**10.1. Reaktingumas** Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

Stabilus esant normalioms sąlygoms. Liepsniosios dujos. Jautri viesai.

## 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija  
Pavojingų Reakcijų Galimybė

Pavojinga polimerizacija nevyksta.  
Nėra esant normaliam apdorojimui.

## 10.4. Vengtinios sąlygos

Nesuderinami gaminiai. ilumos perteklius. Dregno oro ar vandens poveikis. Šviesos poveikis.

## 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios bazės. Deguonis. Metalai.

## 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Vandenilio jodidas.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

##### a) ūmus toksiškumas;

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralinis   | 3 kategorija |
| Dermalinis | 4 kategorija |
| Įkvėpus    | 3 kategorija |

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą                 | LC50 Įkvėpus               |
|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Metilo jodidas   | 80 mg/kg ( Rat )           | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 691 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

2 kategorija

##### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

Nėra duomenų

##### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kvėpavimo | Nėra duomenų |
| Oda       | Nėra duomenų |

##### e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Ames testas:: teigiamas; Atliekant eksperimentus su gyvūnais nustatytas mutageniškas poveikis

##### f) kancerogeniškumas;

2 kategorija

Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą kaip kancerogeną Įtariama, kad gali sukelti vėžį

| Sudedamoji dalis | ES | UK | Vokietija | IARC |
|------------------|----|----|-----------|------|
| Metilo jodidas   |    |    | Cat. 2    |      |

##### g) toksiškumas reprodukcijai;

##### h) STOT (vienkartinis poveikis);

3 kategorija



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rezultatai / Organai taikiniai          | Kvėpavimo sistema.                                                      |
| i) STOT (kartotinis poveikis);          | Nėra duomenų                                                            |
| Konkretūs organai                       | Nėra informacijos.                                                      |
| j) aspiracijos pavojus;                 | Nėra duomenų                                                            |
| Kiti nepalankūs poveikiai               | Atliekant eksperimentus su gyvunais nustatyti tumorigeniniai poveikiai. |
| Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas | Nėra informacijos.                                                      |

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardomosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

**Ekotoksiškumas** Neišleisti į kanalizaciją.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                                           | Vandens Blusa | Gelavandeniai dumbliai |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Metilo jodidas   | LC50: = 1.4 mg/L, 96h static-renewal (Oncorhynchus mykiss) |               |                        |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

**Patvarumas**

Lengvai nesuyra aplinkoje  
Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| Metilo jodidas   | 1.57    | Nėra duomenų                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produkto sudėtyje yra lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurie išgaruoja lengvai nuo visų paviršių. Tikėtina, kad dėl savo lakumo bus judrus aplinkoje. Greitai išsiklaido ore

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

**Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą**

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

**Patvariųjų organinių teršalų Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas**

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų</b> | Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. |
| <b>Užteršta Pakuotė</b>                           | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.                                                                                          |
| <b>Europos atliekų katalogas</b>                  | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.                                                                           |
| <b>Kita informacija</b>                           | Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją.                                                                         |

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN2644        |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | METHYL IODIDE |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 6.1           |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I             |

### ADR

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN2644        |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | METHYL IODIDE |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 6.1           |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I             |

**IATA:** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN2644                                      |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | METHYL IODIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 6.1                                         |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                                           |

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | 74-88-4 | 200-819-5 | -      | -   | X     | X    | KE-21038 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metilo jodidas   | 74-88-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | 74-88-4 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                       | -                                                                                                                       |

## REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr  | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarijų pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaitų reikalavimų |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | 74-88-4 | Netaikytina                                                                              | Netaikytina                                                                                |

## 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

## Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

## Nacionalinės taisyklės

## WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 2 (savarankiška klasifikacija)

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė                |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Metilo jodidas   | WGK3                                   | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

H301 - Toksiška prarijus

H312 - Kenksminga susilietus su oda

H331 - Toksiška įkvėpus

H315 - Dirgina odą

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį

### Paaiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** - Japonijos Esamos ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**VPvB** - labai patvarūs, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**BCF** - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**LOJ** - (Iakusis organinis junginys)

### Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

**Parengė:**

Health, Safety and Environmental Department

**Pildymo data**

29-Bal-2010

**Patikrinimo data**

05-Vas-2024

**Peržiūros suvestinė**

Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Metilo jodidas

Patikrinimo data 05-Vas-2024

---

reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga