

ALFAA41060

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 硅化铬溅射靶材, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

## 一 化学品及企业标识

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | 硅化铬溅射靶材, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚<br>Chromium silicide                               |
| 目录编号                          | 41060                                                                                              |
| CAS 号                         | 12018-09-6                                                                                         |
| 分子式                           | CrSi2                                                                                              |
| 供应商                           | 阿法埃莎(中国)化学有限公司<br>上海市化学工业区奉贤分区银工路229号<br>邮编201424<br>紧急电话号码 +86 21-67582000<br>传真: +86 21-67582001 |
| 紧急电话号码                        | 4008215118<br>Chemtrec: 400 120 4937                                                               |
| 电子邮件地址                        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                     |
| 推荐用途                          | 实验室化学品。                                                                                            |
| 限制用途                          | 无资料。                                                                                               |

## 二 危险性概述

物理状态  
固体 Plate外观与性状  
灰色气味  
无气味

## 紧急情况概述

可能造成呼吸道刺激。湿度敏感。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

## GHS危险性类别

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 呼吸致敏              | 类别1 |
| 皮肤致敏              | 类别1 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 标签元素

硅化铬溅射靶材, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚



警示语危险

危险说明

- H335 - 可能造成呼吸道刺激  
H315 - 造成皮肤刺激  
H317 - 可能导致皮肤过敏反应  
H319 - 造成严重眼刺激  
H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

防范说明

预防措施

- P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用  
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具  
P284 - 如通风不足, 须戴呼吸防护装置

事故响应

- P302 + P352 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗  
P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗  
P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊  
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊  
P342 + P311 - 如有呼吸系统病症: 呼叫解毒中心或医生  
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

可能造成呼吸道刺激. 造成皮肤刺激. 可能导致皮肤过敏反应. 造成严重眼刺激. 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移. 外溢渗透到土壤的可能性不大.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

| 组分  | CAS 号      | 重量百分含量 |
|-----|------------|--------|
| 硅化铬 | 12018-09-6 | <=100  |

硅化铬溅射靶材, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

## 四 急救措施

### 一般建议

如症状持续, 呼叫医生。

### 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面。就医。

### 皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续, 呼叫医生。

### 吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。如出现症状, 就医。

### 食入

清水漱口, 然后饮用大量的水。如出现症状, 就医。

### 最重要的症状与影响

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能导致皮肤过敏反应。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

### 对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质, 采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

### 对医师的备注

对症治疗。

## 五 消防措施

### 适用的灭火剂

不可燃。

### 基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

### 化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

### 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 六 泄漏应急处理

### 个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。

### 环境保护措施



硅化铬溅射靶材, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼吸防护       | 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。<br>为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。                                                     |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 微粒过滤器 符合 EN 143的微粒过滤器                       |
| 小规模/实验室使用  | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br><b>推荐半面罩 - 粒子滤波：</b> EN149: 2001<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施       | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                                                              |
| 环境接触控制     | 无资料.                                                                                                             |

九 理化特性

|             |                   |          |
|-------------|-------------------|----------|
| 外观与性状       | 灰色                |          |
| 物理状态        | 固体 Plate          | 。        |
| 气味          | 无气味               |          |
| 气味阈值        | 无资料               |          |
| pH值         | 无资料               |          |
| 熔点/熔点范围     | 1490 °C / 2714 °F |          |
| 软化点         | 无资料               |          |
| 沸点/沸程       | 无资料               |          |
| 闪火点         | 无资料               | 方法 - 无资料 |
| 蒸发速率        | 不适用               | 固体       |
| 易燃性(固体，气体)  | 无资料               |          |
| 爆炸极限        | 无资料               |          |
| 蒸气压         | 无资料               |          |
| 蒸汽密度        | 不适用               | 固体       |
| 比重 / 密度     | 4.7 g/cm3         | @ 20 °C  |
| 堆积密度        | 无资料               |          |
| 水溶性         | 不溶于水              |          |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料               |          |
| 分配系数(正辛醇/水) |                   |          |
| 自燃温度        | 无资料               |          |
| 分解温度        | 无资料               |          |
| 黏度          | 不适用               | 固体       |
| 爆炸性         | 无资料               |          |
| 氧化性         | 无资料               |          |
| 分子式         | CrSi2             |          |
| 分子量         | 108.17            |          |

十 稳定性和反应性

|         |              |
|---------|--------------|
| 稳定性     | 湿度敏感.        |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生. |
| 危险的聚合作用 | 无资料.         |
| 应避免的条件  | 未知.          |
| 应避免的材料  | 氧化剂.         |
| 有害的分解产物 | 二氧化硅. 氧化铬.   |

十一 毒理学信息

产品信息

|            |               |
|------------|---------------|
| 急性毒性;      |               |
| 皮肤腐蚀/刺激;   | 类别2           |
| 。          |               |
| 严重损伤/刺激眼睛; | 类别2           |
| 呼吸或皮肤过敏;   |               |
| 呼吸系统       | 类别1           |
| 皮肤         | 类别1           |
| 。          | 皮肤接触可能引起过敏    |
| 生殖细胞致突变性;  | 无资料           |
| 。          |               |
| 致癌性;       | 无资料           |
| 。          | 本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性;      | 无资料           |
| STOT单曝光;   | 类别3           |
| 结果 / 目标器官  | 呼吸系统          |
| STOT重复曝光;  | 无资料           |
| 靶器官        | 无资料.          |
| 吸入危险。      | 不适用<br>固体     |

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 过敏反应的症狀可能有皮疹、搔痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。 |
|------------------|-------------------------------------------------|

十二 生态学信息

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生态毒性                              | 可能在环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。.                                                             |
| 持久性和降解性<br>持久存留<br>降解性<br>降解污水处理厂 | 产品含有重金属。严禁排放到环境中。特殊预处理是必要的<br>不溶于水，可能会持续。<br>无机物质不相关。.<br>没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. |
| 生物累积潜力                            | 可能有一些潜在的生物蓄积；产品具有较高的生物积累潜力会                                                               |
| 土壤中的迁移性                           | 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移                                                           |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势    | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的                                   |

十三 废弃处置

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。 |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.                     |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。              |

十四 运输信息

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 公路和铁路运输  | 不受管制                              |
| IMDG/IMO | 未作规定                              |
| IATA     |                                   |
| 联合国编号    | UN3335                            |
| 正式运输名称   | AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.* |
| 危害类别     | 9                                 |
| 包装组      | III                               |

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单  
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分  | 危险化学品名录(2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|-----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 硅化铬 | -              | -               | X             | -                  | 234-633-0 | X    | -   | -                     | -    | X    | -    | KE-05988         |

国家法规  
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。  
修订日期 02-May-2024  
修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议  
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

- CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值  
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
DNEL - 衍生出来的无影响水平  
RPE - 呼吸防护设备  
LC50 - 50%致死浓度  
NOEC - 无观测效应浓度  
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性
- TSCA - 美国有毒物质控制发难8(b) 章节目录  
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
AICS - 澳大利亚化学物质名录  
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值  
IARC - 国际癌症研究机构  
PNEC - 预测无影响浓度  
LD50 - 50%致死剂量  
EC50 - 50%有效浓度  
POW - 辛醇: 水分配系数  
vPvB - 持久性, 生物累积性

硅化铬溅射靶材, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

#### 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

#### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**