

**1. IEDAĻA VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA****1.1. Produkta identifikators**

Produkta apraksts: EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000  
Cat No. : 83-1075-01

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

Ieteicamais pielietojums Diagnostika in vitro apstākļos  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Visi citi lietošanas veidi  
izmantot

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

Uzņēmējiesabiedrība Phadia AB  
Rapsgatan 7P  
P.O. Box 6460  
751 37 UPPSALA  
Sweden  
+46 18 16 50 00  
E-pasta adrese safetydatasheet.idd@thermofisher.com

**1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

CHEMTREC Latvija +(371)-66165504

**2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008****Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Apdraudējums veselībai**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

*Pilnu šajā nodaļā norādīto bīstamības paziņojumu tekstu skatiet 16. nodaļā.*

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

## 2.2. Etiketes elementi

Nav

## 2.3. Citi apdraudējumi

Šis materiāls ir pagatavots no cilvēku izcelsmes pamatsastāvdaļām. Donori ir testēti, izmantojot FDA atzītas metodes, un iegūtie rezultāti ir negatīvi attiecībā pret HIV-1 un HIV-2 antivielām, inerti attiecībā pret HbsA un inerti attiecībā pret HCV. Jāveic darbības kā ar potenciāli infekcioziem materiāliem. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. Šis preparāts nesatur PBT kategorijas vielas, kuras tiek uzskatītas par noturīgām vidē, bioakumulatīvām vai toksiskām. Šis preparāts nesatur vPvB kategorijas vielas, kuras tiek uzskatītas par ļoti noturīgām vidē vai ļoti bioakumulatīvām.

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

| Sastāvdaļa          | CAS Nr     | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                         |
|---------------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23 | 1934-21-0  | EEC No. 217-699-5 | <1             | -                                                                                     |
| Nātrijs azīds       | 26628-22-8 | EEC No. 247-852-1 | <0.1           | Acute Tox. 2 (H300)<br>(EUH032)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Sastāvdaļa    | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Nātrijs azīds | -                                   | 1                        | -                   |

Pilnu šajā nodaļā norādīto bīstamības paziņojumu tekstu skatiet 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnisku palīdzību.                                                                    |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.                                                                                                         |
| Norišana                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu. Ja nepieciešams, konsultēties ar ārstu.                                                                                                                   |
| Ieelpošana                                                 | Nav paredzēts, ka iedarbosies šādā veidā.                                                                                                                                                                                 |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

Nav loģiski prognozējams.

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapietiem**

Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Lietot ugunsdzēsības līdzekļus, kas ir atbilstoši lokālajiem apstākļiem un konkrētajai situācijai.

#### **Ugunsdzēsības līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Tādi nav zināmi.

#### **Bīstamie degšanas produkti**

Normālos apstākļos nekāds.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Nav pieejama informācija.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotus aizsargcimdus /aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Wipe up with adsorbent material (e.g. cloth, fleece). Tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem. Iznīcināt produkta atkritumus vai lietotās tvertnes saskaņā ar vietējiem likumdošanas aktiem.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un tūlīt pēc darbību veikšanas ar produktu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

Glabāt temperatūrā starp 2 un 2 °C.

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Ievērot lietošanas instrukcijas.

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

| Sastāvdaļa          | Eiropas Savienība                                                                                                        | Apvienotā Karaliste                                                                                                                                | Francija                                                                                                                                     | Beļģija                                                                                                                   | Spānija                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nātrija azīds       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin                                           | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                      | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                                 | STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel    |
| Sastāvdaļa          | Itālija                                                                                                                  | Vācija                                                                                                                                             | Portugāle                                                                                                                                    | Nīderlande                                                                                                                | Somija                                                                                                         |
| Nātrija azīds       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.11 ppm<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                     |
| Sastāvdaļa          | Austrija                                                                                                                 | Dānija                                                                                                                                             | Šveice                                                                                                                                       | Polija                                                                                                                    | Norvēģija                                                                                                      |
| Nātrija azīds       | Haut<br>MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud                                                               | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation       |
| Sastāvdaļa          | Bulgārija                                                                                                                | Horvātija                                                                                                                                          | Īrija                                                                                                                                        | Kipra                                                                                                                     | Čehijas Republika                                                                                              |
| Nātrija azīds       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                              | kože<br>TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Sastāvdaļa          | Igaunija                                                                                                                 | Gibraltars                                                                                                                                         | Grieķija                                                                                                                                     | Ungārija                                                                                                                  | Īslande                                                                                                        |
| Nātrija azīds       | Nahk<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                              | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                             | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                   | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                   | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation                    |
| Sastāvdaļa          | Latvija                                                                                                                  | Lietuva                                                                                                                                            | Luksemburga                                                                                                                                  | Malta                                                                                                                     | Rumānija                                                                                                       |
| Nātrija azīds       | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten         | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                     |
| Sastāvdaļa          | Krievija                                                                                                                 | Slovākijas Republikas                                                                                                                              | Slovēnija                                                                                                                                    | Zviedrija                                                                                                                 | Turcija                                                                                                        |
| C.I. Acid Yellow 23 | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                |
| Nātrija azīds       |                                                                                                                          | Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                                                    | Binding STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                                                            | Deri<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                      |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

|  |  |                                          |                                           |                                             |                                          |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | absorption<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|

## Biologiskas robežvertības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL) / Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                              | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23<br>1934-21-0 (<1 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 52.82mg/kg<br>bw/day             |
| Nātrija azīds<br>26628-22-8 (<0.1 )    |                                       |                                         |                                       | DNEL = 46.7µg/kg<br>bw/day              |

| Component                              | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23<br>1934-21-0 (<1 ) |                                          |                                               |                                          | DNEL = 372.52mg/m <sup>3</sup>                |
| Nātrija azīds<br>26628-22-8 (<0.1 )    |                                          |                                               |                                          | DNEL = 0.164mg/m <sup>3</sup>                 |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                              | Saldūdens       | Saldūdens<br>nogulsnes                | ūdens<br>intermitējošs | Noteikumu<br>attīrīšanas<br>sistēmu<br>mikroorganismi | Augsne<br>(Lauksaimniecība)       |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23<br>1934-21-0 (<1 ) | PNEC = 0.12mg/L | PNEC =<br>0.46992mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.2mg/L         | PNEC = 10mg/L                                         | PNEC =<br>0.02353mg/kg soil<br>dw |
| Nātrija azīds<br>26628-22-8 (<0.1 )    | PNEC = 0.35µg/L | PNEC = 16.7µg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 3.5µg/L         | PNEC = 30µg/L                                         |                                   |

| Component                              | Jūras ūdens      | Jūras ūdens<br>nogulsnes               | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| C.I. Acid Yellow 23<br>1934-21-0 (<1 ) | PNEC = 0.012mg/L | PNEC =<br>0.046992mg/kg<br>sediment dw |                              |              |       |
| Nātrija azīds<br>26628-22-8 (<0.1 )    | PNEC = 15ng/L    | PNEC = 0.72µg/kg<br>sediment dw        | PNEC = 150ng/L               |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Normālos apstākļos nekāds.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

## Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Netiek pieprasīts speciāls aizsargaprīkojums.

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi.

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaučuks    | Skatīt ražotāji ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Netiek pieprasīts speciāls aizsargaprīkojums.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Netiek pieprasīts speciāls aizsargaprīkojums.

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Netiek pieprasīts speciāls aizsargaprīkojums  
**Ieteicamais filtra tips:**

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.  
**Ieteicams 1/2 maska: -**

**Higiēnas pasākumi** Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

**Vides riska pārvaldība** Saturu un tā iepakojumu likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                             |                            |                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                                 | Šķidrums                   |                                          |
| <b>Izskats</b>                                              | Dzidrs Dzeltena            |                                          |
| <b>Smarža</b>                                               | Nav                        |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                        | Nav piemērojams            |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                     | 0°C                        |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b>      | 100°C                      |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                            | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>                   | Nav piemērojams            |                                          |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                          | Nav piemērojams            |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                            | Nav piemērojams            | <b>Metode -</b> Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                         | Nav piemērojams            |                                          |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                              | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>pH</b>                                                   | 7.0 - 7.3                  |                                          |
| <b>Viskozitāte</b>                                          | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                        | Šķīst ūdenī                |                                          |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                           | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā)</b> |                            |                                          |
| <b>Sastāvdaļa</b>                                           | <b>log Pow</b>             |                                          |
| C.I. Acid Yellow 23                                         | -1.572                     |                                          |
| Nātrijs azīds                                               | 0.3                        |                                          |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                     | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>Blīvums / Īpatnējais svars</b>                           | Nav pieejama informācija   |                                          |
| <b>Tilpummasa</b>                                           | Nav piemērojams            |                                          |
| <b>Tvaika blīvums</b>                                       | Nav pieejama informācija   | Nav pieejama informācija                 |
| <b>Daļiņu raksturojums</b>                                  | Nav piemērojams (Šķidrums) |                                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

## 9.2. Cita informācija

Sprādzienbīstamība Nav piemērojams  
Oksidēšanas īpašības Nav piemērojams  
Iztvaikošanas koeficients Nav piemērojams - Nav pieejams

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Nav zināmi bīstamas reaģētspējas riski, kas attiecināmi uz šo produktu.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija Bīstama polimerizācija nenotiks.  
Bīstamu reakciju iespējamība Normālos apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Tādi nav zināmi.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Tādi nav zināmi.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Normālos apstākļos nekāds.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par produktu Pamatojoties uz zināmo vai sniegto informāciju, produkts nerada akūtas toksicitātes draudus.

#### a) akūta toksicitāte;

Perorāli Nav pieejama informācija.  
Saskare ar ādu Nav pieejama informācija.  
Ieelpošana Nav pieejama informācija.

| Sastāvdaļa          | LD50 orāli                | LD50 dermāli        | LC50, ieelpojot |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| C.I. Acid Yellow 23 | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) |                     |                 |
| Nātrija azīds       | LD50 = 27 mg/kg ( Rat )   | 20 mg/kg ( Rabbit ) | 37 mg/l ( Rat ) |

b) kodīgums/kairinājums ādai; Nav pieejama informācija.

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; Nav pieejama informācija.

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Nav pieejama informācija.  
Āda Nav pieejama informācija.

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

f) **kancerogēnums;** Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu.

| Sastāvdaļa    | Testēšanas metode | Pētījuma sugas / ilgums | Pētījums rezultātu                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nātrija azīds |                   |                         | Neviena no šī produkta sastāvdaļām, esot līmeņos, kas lielāki vai vienādi ar 0,1%, nav IARC identificēta kā varbūtējs, iespējams vai apstiprināts cilvēku kancerogēns. |

g) **toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;** Nav pieejama informācija.

h) **toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;** Nav pieejama informācija.

i) **toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;** Nav pieejama informācija.

j) **bīstamība ieelpojot;** Nav pieejama informācija.

| Sastāvdaļa    | Citas nelabvēlīgas ietekmes                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nātrija azīds | Pārmērīgas iedarbības simptomi ir reibonis, galvassāpes, nogurums, slikta dūša, bezsamaņa un elpošanas apstāšanās. Kaitīgs centrālā nervu sistēma un sirds. Norijot iestājas nāve. |

**Simptomi / ietekme, akūta un aizkavēta** Nav pieejama informācija.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

**Endokrīni disruptīvās īpašības** Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**12.1. Toksicitāte**  
**Ekotoksiskā iedarbība** Nav pieejama informācija.

| Sastāvdaļa    | Saldudens zivis                                                               | ūdensblusa                           | Saldudens alges               | Mikrotoksicitāte                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nātrija azīds | LC50 96 h 0.7 mg/L<br>LC50 96 h<br>LC50 0.7 mg/l 96 H ( Lepomis macrochirus ) | EC50 4.2 mg/l 48 h ( Daphnia pulex ) | IC50 272 mg/l ( green algae ) | EC50 38.5 mg/l ( Photobacterium phosphoreum ) |

**12.2. Noturība un spēja noārdīties** Nav pieejama informācija.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama informācija.

| Sastāvdaļa          | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---------------------|---------|---------------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23 | -1.572  |                                 |
| Nātrija azīds       | 0.3     |                                 |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Nav pieejama informācija.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis preparāts nesatur PBT kategorijas vielas, kuras tiek uzskatītas par noturīgām vidē, bioakumulatīvām vai toksiskām. Šis preparāts nesatur vPvB kategorijas vielas, kuras tiek uzskatītas par ļoti noturīgām vidē vai ļoti bioakumulatīvām.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu.

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu.

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators Cita informācija

18 01 07 Citas, 18 01 06 neminētas ķīmiskās vielas.  
Nav pieejama informācija.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

Netiek reglamentēts

#### 14.1. ANO numurs

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

#### 14.4. Iepakojuma grupa

### ADR

Netiek reglamentēts

#### 14.1. ANO numurs

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

#### 14.4. Iepakojuma grupa

### IATA

Netiek reglamentēts

#### 14.1. ANO numurs

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

#### 14.4. Iepakojuma grupa

## 14.5. Vides apdraudējumi

Nav noteiktie apdraudējumi.

## 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

## 14.7. Beztaras kravu jūras

Nav piemērojams, iepakotās preces.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

pārvadājumi saskaņā ar SJO  
instrumentiem

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Starptautiskie reģistri

X = uzskaitīti

| Sastāvdaļa          | EINECS    | ELINCS | NLP | Toksisko<br>vielu<br>uzraudzības<br>likums<br>(TSCA) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | Austrālijas<br>ķīmisko<br>vielu<br>reģistrs<br>(AICS) | KECL         |
|---------------------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| C.I. Acid Yellow 23 | 217-699-5 | -      |     | X                                                    | X   | -    | X     | X    | X     | X                                                     | KE-0685<br>7 |
| Nātrija azīds       | 247-852-1 | -      |     | X                                                    | X   | -    | X     | X    | X     | X                                                     | KE-3135<br>7 |

| Sastāvdaļa          | REACH (1907/2006) - XIV pielikums<br>- licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII<br>pielikums - par dažu bīstamu vielu      | REACH regulas (EK 1907/2006)<br>59. pants — ļoti bīstamu vielu<br>(SVHC) kandidātu saraksts |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23 |                                                            | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) |                                                                                             |

| Sastāvdaļa    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos<br>daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos<br>daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nātrija azīds | H2 50-200 ton, E1 100-200 ton                                                               | H2 50-200 ton, E1 100-200 ton                                                              |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

### Nacionālie noteikumi

| Sastāvdaļa          | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| C.I. Acid Yellow 23 | WGK1                               |                        |
| Nātrija azīds       | WGK2                               |                        |

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts .

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav nepieciešama.

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H300 - Norijot iestājas nāve

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

EUH032 - Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

### Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDSL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

# DROŠĪBAS DATU LAPA

EliA ANCA/GBM Positive Control 2500/5000

Pārskatīšanas datums 19-Sep-2024

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs  
**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

**Pārskatīšanas datums**

19-Sep-2024

**Kopsavilkums par labojumiem**

DDL nodaļas ir precizētas, 3, 7.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām  
KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas  
(EK) Nr. 1907/2006**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas