

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2019-09-05

개정 번호 1

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 정보

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 제품명              | Ammonia Reagent 2 Part A         |
| 제품 번호            | 272251-A01                       |
| Kit Reference(s) | Part of Kit 2210RECLR, 2210RECHR |
| 순물질/혼합물          | 혼합물                              |

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험시약으로 사용

제품의 권고 용도와 사용상의 제한 자료없음

### 공급업체

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 회사명 : 한국피셔과학              | Thermo Fisher Scientific® |
| 주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 | Water and Lab Products    |
| 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지) | 22 Alpha Road             |
| Tel: +82-2-6196-5500      | Chelmsford, MA 01824, USA |
| Fax: +82-2-6196-5501      | 1-978-232-6000            |

### E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com info.water@thermo.com

### 비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970  
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887  
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

## 2. 유해·위험성

### 유해성·위험성 분류

#### 물리적 위험성

금속을 부식시키는 물질/혼합물  
건강 유해성

구분 1

272251-A01

# 물질안전보건자료

Ammonia Reagent 2 Part A

개정일 2019-09-05

피부 부식성/피부 자극성  
심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 2  
구분 1

## 환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

## 경고 표지 항목



## 신호어

## 위험

### 유해/위험 문구

H290 - 금속을 부식시킬 수 있음

H315 - 피부에 자극을 일으킴

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

### 예방조치문구

#### 예방

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오

P234 - 원래의 용기에만 보관하십시오

#### 대응

P302 + P352 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P362 - 오염된 의복은 벗

P390 - 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오

P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오

P332 + P313 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오

P362 + 364 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

#### 저장

P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오

P406 - 금속부식성 물질이므로 내부식성 스테인리스강 용기에 보관하십시오

#### 폐기

P501 : 폐기물관리법 및 관할 지방 조례에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오

## 기타 유해성/위험성

## NFPA

건강  
2

화재  
0

반응성  
0

물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

## 혼합물질

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 (異名) | CAS 번호    | 식별번호     | 함유량(%)    |
|-------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 정제수   | 이용 가능한 정보가    | 7732-18-5 | KE-35400 | 95 - 97.5 |

272251-A01

# 물질안전보건자료

Ammonia Reagent 2 Part A

개정일 2019-09-05

|         |               |           |          |          |
|---------|---------------|-----------|----------|----------|
|         | 없음            |           |          |          |
| 수산화 나트륨 | 이용 가능한 정보가 없음 | 1310-73-2 | KE-31487 | 2.5 - <5 |

## 4. 응급조치 요령

### 응급조치 요령

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 권고 사항        | 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.                                                                                                                  |
| 눈 접촉            | 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내십시오. 의료 진료를 받을 것.                                                                                  |
| 피부에 접촉했을        | 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻으십시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.                                                                                   |
| 흡입              | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 발생한 경우 의료 진료를 받을 것.                                                              |
| 경구              | 물로 입을 씻은 다음 다량의 물을 마시십시오.                                                                                                              |
| 응급 처치 인원의 자기 보호 | 개인보호장비를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8장을 참고하십시오. 환자가 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강-대-구강 방법을 쓰지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. |

### 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 가장 중요한 증상 및 영향 | 눈 화상을 일으킴 눈에 심각한 손상을 일으킴 |
|----------------|--------------------------|

### 기타 의사의 주의사항

|          |               |
|----------|---------------|
| 의사의 주의사항 | 징후에 따라 치료하십시오 |
|----------|---------------|

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

### 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

### 부적절한 소화제

이용 가능한 정보가 없음

### 화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

이용 가능한 정보가 없음.

### 폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

### 소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 개인 주의사항 | 적절한 환기가 되도록 할 것. 개인보호장비를 착용하십시오.    |
| 환경 예방조치 | 환경에 방출되어서는 안 됨. 추가적인 환경 정보는 12항 참조. |

### 정화 또는 제거 방법

# 물질안전보건자료

Ammonia Reagent 2 Part A

개정일 2019-09-05

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 봉쇄 방법 | 안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오.          |
| 정화 방법 | 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 올바르게 라벨이 붙여진 용기로 들어 운반하십시오. |

## 7. 취급 및 저장방법

### 안전취급요령

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 취급 | 개인보호장비를 착용하십시오<br>적절한 환기가 되도록 할 것<br>눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오<br>섭취와 흡입을 피할 것 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|

### 안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 보관 | 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오<br>본래 용기에 실온에서 보관하십시오<br>직사광선을 피해 보관하십시오 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 피해야 할 물질 | 이용 가능한 정보가 없음 |
|----------|---------------|

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 화학물질명   | CAS 번호    | 대한민국                         | ACGIH 허용기준                   | OSHA PEL                                                           |
|---------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 등재되지 않음                      | 등재되지 않음                      | 등재되지 않음                                                            |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 유럽 연합   | 영국                               | 독일      |
|---------|-----------|---------|----------------------------------|---------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음                          | 등재되지 않음 |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 등재되지 않음 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | 등재되지 않음 |

### 생물학적 노출기준

| 화학물질명   | CAS 번호    | 생물학적 노출기준 |
|---------|-----------|-----------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 등재되지 않음   |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 등재되지 않음   |

### 적절한 공학적 관리

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 적절한 공학적 관리 | 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것 |
|------------|------------------------------|

### 개인 보호 조치(예: 개인보호구)

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 개인 보호구 | 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것 |
|--------|-----------------------------|

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 보안경/안면 보호구 | 화학물질용 스플래시 고글 및 보안면을 착용할 것. 틈 염려가 있으면 다음을 착용하십시오: 안면 가리개. |
|------------|-----------------------------------------------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 피부 및 신체 보호 | 보호 장갑/보호복을 착용하십시오. |
|------------|--------------------|

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건에서는 없음. 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오. |
|--------|----------------------------------------------------|

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 위생 조치 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|-------|------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 환경 노출 관리 | 이용 가능한 정보가 없음 |
|----------|---------------|

## 9. 물리화학적 특성

272251-A01

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|        |               |
|--------|---------------|
| 물리적 상태 | 액체            |
| 외관     | 투명한           |
| 냄새     | 없음            |
| 냄새 역치  | 이용 가능한 정보가 없음 |
| pH     | 14            |
| pH 범위  | 13-14         |

| <u>특성</u>      | <u>수치</u>           | <u>참조 • 방법</u> |
|----------------|---------------------|----------------|
| 옻?옻?           | 자료 없음               |                |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위 | ~ 100 ° C / 212 ° F |                |
| 인화점            | N/A                 |                |
| 증발속도           | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 인화성 (고체, 기체)   | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 공기중 인화 한계      |                     |                |
| 인화 범위 상한:      | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 인화성 한계 하한:     | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 증기압            | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 증기 밀도          | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 비중             | 1.0129 g/mL         |                |
| 수용해도           | 물에서 용해됨             |                |
| 다른 용제에서의 용해도   | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 분배 계수          | 자료 없음               |                |
| 자연발화 온도        | -                   |                |
| 분해 온도          | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 동적 점도          | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 동점성            | 이용 가능한 정보가 없음       |                |
| 폭발성 특성         | 자료 없음               |                |
| 산화성 특성         | 자료 없음               |                |

그 밖의 참고사항

|           |               |
|-----------|---------------|
| 연화점       | 이용 가능한 정보가 없음 |
| 분자량       | 이용 가능한 정보가 없음 |
| VOC 함량(%) | 이용 가능한 정보가 없음 |
| 밀도        | 자료없음          |
| 부피 밀도     | 이용 가능한 정보가 없음 |

**10. 안정성 및 반응성**

반응성  
자료없음

화학적 안정성  
일반 조건하에서 안정함

유해 반응의 가능성  
정상 처리 시 없음

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)  
극한 온도 및 직사광선.

피해야 할 물질  
이용 가능한 정보가 없음

분해시 생성되는 유해물질  
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

노출 가능한 경로 정보

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 흡입 | 예상되는 노출 경로는 아님.                                             |
| 경구 | 삼키면 유해할 수 있음.                                               |
| 눈  | 눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.           |
| 피부 | 자극을 일으킬 수 있음.<br>피부와 접촉을 피하십시오. 피부 부식성 / 자극성. 자극을 일으킬 수 있음. |

독성학적 영향에 관한 정보

|    |       |
|----|-------|
| 증상 | 자료 없음 |
|----|-------|

단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| (b) 피부 부식성 또는 자극성;<br>과민성 | 구분 2.<br>이용 가능한 정보가 없음 |
| 변이원성 영향                   | 이용 가능한 정보가 없음          |
| 발암성                       | 이용 가능한 정보가 없음.         |
| 생식 영향                     | 이용 가능한 정보가 없음          |
| STOT - 1회 노출              | 이용 가능한 정보가 없음          |
| STOT - 반복 노출<br>표적 장기     | 자료 없음<br>알려진 것 없음.     |
| 흡인 유해성                    | 이용 가능한 정보가 없음          |

독성 수치 측정 - 제품 정보

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .

|              |             |
|--------------|-------------|
| 급성독성 추정값(경구) | 3500 mg/kg  |
| 급성독성 추정값(피부) | 33750 mg/kg |

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

혼합물의 0%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

| 화학물질명                | 담수 해조류 | 민물 고기                                                  | 물벼룩 |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| 수산화 나트륨<br>1310-73-2 | -      | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) | -   |

잔류성 및 분해성

이용 가능한 정보가 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

이용 가능한 정보가 없음

이동성

이용 가능한 정보가 없음.

# 물질안전보건자료

Ammonia Reagent 2 Part A

개정일 2019-09-05

## 기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

## 13. 폐기시 주의사항

### 폐기물 처리방법

#### 폐기방법

적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 도로 및 철도 운송

|              |            |
|--------------|------------|
| 유엔 번호        | UN1824     |
| 유엔 적정 선적명    | 수산화 나트륨 용액 |
| 운송에서의 위험성 등급 | 8          |
| 용기 등급        | II         |

### IATA

|              |            |
|--------------|------------|
| 유엔 번호        | UN1824     |
| 유엔 적정 선적명    | 수산화 나트륨 용액 |
| 운송에서의 위험성 등급 | 8          |
| 용기 등급        | II         |

### IMDG/IMO

|              |            |
|--------------|------------|
| 유엔 번호        | UN1824     |
| 유엔 적정 선적명    | 수산화 나트륨 용액 |
| 운송에서의 위험성 등급 | 8          |
| 용기 등급        | II         |
| 해양 오염 물질     | 해당 없음      |

사용자가 운송 또는 운송 수단에  
관련해 알 필요가 있거나 필요한  
특별한 안전 대책

특별한 예방조치가 필요 없음

## 15. 법적 규제현황

### 단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

#### 국제 화학물질 목록

| 화학물질명   | CAS 번호    | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | AICS |
|---------|-----------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|
| 정제수     | 7732-18-5 | KE-35400 | X    | 231-791-2 | X     | X   | -    | X     | -    | X    |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | KE-31487 | X    | 215-185-5 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |

| 화학물질명   | CAS 번호    | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | Annex I - Y35     |

| 화학물질명 | CAS 번호    | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 붕괴 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|-------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 정제수   | 7732-18-5 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

272251-A01

# 물질안전보건자료

Ammonia Reagent 2 Part A

개정일 2019-09-05

|         |           |     |      |      |
|---------|-----------|-----|------|------|
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 등재됨 | 해당없음 | 해당없음 |
|---------|-----------|-----|------|------|

## 한국 규정

| 화학물질명   | CAS 번호    | 화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)           | 화학물질관리법 - 허가물질 | 등록대상기존화학물질 |
|---------|-----------|------------------------------------------|----------------|------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25) | 해당없음           | 해당없음       |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | Annex 1 - KE-31487                       | 해당없음           | 등재됨        |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 화학물질관리법 - 유독물질 | 화학물질관리법 - 금지물질 | 화학물질관리법 - 제한물질 |
|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음           | 해당없음           | 해당없음           |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 97-1-136 (>5%) | 해당없음           | 해당없음           |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정항량 %) | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준 | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간) |
|---------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 환경부/폐기물관리법 - 폐기물 | 환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 | 환경부고시 - 중점관리물질의 지정 |
|---------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 금지물질 | 산업안전보건법 - 허가대상 물질 |
|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 등재됨                     | 해당없음           | 해당없음              |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 관리대상 유해물질 | 산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자 |
|---------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음                | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 등재됨                 | 해당없음                     | 해당없음                        |

| 화학물질명   | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 - 노출기준설정물질 | 산업안전보건법 - 특별관리물질 |
|---------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음                                        | 해당없음               | 해당없음             |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 해당없음                                        | Ceiling: 2 mg/m³   | 해당없음             |

## 소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 화학물질명   | CAS 번호    | 제1류 산화성 고체 | 제2류 가연성고체 | 제3류 자연 발화성 물질 및 금속성 물질 | 제4류 인화성 액체 | 제5류 자기반응성 물질 | 제6류 산화성 액체 |
|---------|-----------|------------|-----------|------------------------|------------|--------------|------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 적용되지 않음    | 적용되지 않음   | 적용되지 않음                | 적용되지 않음    | 적용되지 않음      | 적용되지 않음    |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 적용되지 않음    | 적용되지 않음   | 적용되지 않음                | 적용되지 않음    | 적용되지 않음      | 적용되지 않음    |

## 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 화학물질명   | CAS 번호    | 대한민국             | 생물학적 노출기준 |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 등재되지 않음          | 등재되지 않음   |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | Ceiling: 2 mg/m³ | 등재되지 않음   |

## 미국관리정보

272251-A01

# 물질안전보건자료

Ammonia Reagent 2 Part A

개정일 2019-09-05

OSHA 산업 안전 보건 청  
해당없음

| 화학물질명   | CAS 번호    | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음      | 해당없음        |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA 규정 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

| 화학물질명   | CAS 번호    | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | EPCRA 313 규정 - 허용<br>한계치 % |
|---------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 정제수     | 7732-18-5 | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                       |
| 수산화 나트륨 | 1310-73-2 | 해당없음         | 1000 lb      | 해당없음                       |

## CLP 분류

위험.

H315 - 피부에 자극을 일으킴. H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴.

P302 + P352 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. P332 + P313 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조언· 주의를 받으시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 작성자   | Regulatory Affairs             |
| 준비    | Thermo Fisher Scientific Inc.© |
| 발행일   | 2019-09-05                     |
| 개정일   | 2019-09-05                     |
| 개정 사유 | 초기 누출.                         |

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

### 책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

물질안전보건자료의 끝