

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 28-may-2010

Fecha de revisión 27-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Calcium hypochlorite</b>                         |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>42548</b>                                        |
| <b>Nº CAS</b>              | 7778-54-3                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | losantin; Hypochlorous acid; Calcium oxychloride    |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Sólidos comburentes                                             | Categoría 2   |
| Corrosivo para los metales                                      | Categoría 1   |
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede agravar un incendio; comburente

Puede ser corrosivo para los metales

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materiales combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

Conservar únicamente en el recipiente original

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar water spray or fog para apagarlo

**Derrames**

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión

Almacenar en un lugar seco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos

En contacto con ácidos libera gases tóxicos

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente            | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | <=100              |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contacto con la piel               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inhalación                         | Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| Ingestión                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Síntomas y efectos más importantes | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                  |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados     | No combustible. Uso: Aerosol o niebla de agua. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| Medios de extinción no apropiados  | Dióxido de carbono (CO2), Producto químico seco                                                                        |
| Punto de Inflamación               | No es aplicable                                                                                                        |
| Método -                           | No hay información disponible                                                                                          |
| Temperatura de autoignición        | No hay información disponible                                                                                          |
| Límites de explosión               |                                                                                                                        |
| Superior                           | No hay datos disponibles                                                                                               |
| Inferior                           | No hay datos disponibles                                                                                               |
| Propiedades comburentes            | Comburente                                                                                                             |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible                                                                                          |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible                                                                                          |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**  
Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Descomposición violenta a temperaturas elevadas. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Material corrosivo. No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc).

**Productos de combustión  
peligrosos**

Cloro. Gas cloruro de hidrógeno. Oxígeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

Salud  
3

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
1

Peligros físicos  
OX

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.                                          |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener los productos combustibles (madera, papel, aceite, etc) alejados del material derramado. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. Absorber con material absorbente inerte.                                                                     |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la humedad. Proteger de la luz del sol directa. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener a temperaturas por debajo de 50 °C. Mantener refrigerado. Área de sustancias corrosivas. No almacenar cerca de materiales combustibles. Materiales incompatibles. Materiales orgánicos. Ácidos. Aminas. Amoníaco. Alcoholes. Agente reductor. Metales. Fuertes agentes reductores. Material combustible. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pautas relativas a la exposición</b>  | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                  |
| <b>Medidas técnicas</b>                  | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <b>Equipo de protección personal</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                     |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                              |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                                                                            |

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico                         | Sólido                                        |
| Aspecto                               | Blancuzco                                     |
| Olor                                  | Cloro suave                                   |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible                 |
| pH                                    | 11.4                                          |
| Punto/intervalo de fusión             | 100 °C / 212 °F                               |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible                 |
| Punto de Inflamación                  | No es aplicable                               |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable                               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible                 |
| Inflamabilidad o explosión            |                                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles                      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles                      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible                 |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable                               |
| Densidad relativa                     | 2.350                                         |
| Solubilidad                           | Soluble Se descompone al contacto con el agua |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible                 |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible                 |
| Viscosidad                            | No es aplicable                               |
| Fórmula molecular                     | Ca Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>             |
| Peso molecular                        | 142.98                                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                    |
| Estabilidad                            | Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas.                                                           |
| Condiciones que deben evitarse         | Material combustible. Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. temperatura superior a 50°C. Exceso de calor.     |
| Materiales incompatibles               | Materiales orgánicos, Ácidos, Aminas, Amoníaco, Alcoholes, Agente reductor, Metales, Fuertes agentes reductores, Material combustible |
| Productos de descomposición peligrosos | Cloro, Gas cloruro de hidrógeno, Oxígeno                                                                                              |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                       |
| Reacciones peligrosas                  | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Descomposición térmica.                                                                  |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente            | DL50 Oral                | DL50 cutánea                 | LC50 Inhalación       |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Hipoclorito de calcio | LD50 = 850 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente** No hay información disponible

#### Sinergísticos

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

Irritación

CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

Sensibilización

No hay información disponible

Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente            | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos

No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción

No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo

No hay información disponible.

Teratogenicidad

No hay información disponible.

STOT - exposición única

Aparato respiratorio

STOT - exposición repetida

Ninguno conocido

Peligro por aspiración

No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados

El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

Información del alterador del sistema endocrino

No hay información disponible

Otros efectos adversos

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente            | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Microtox              | pulga de agua      |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Hipoclorito de calcio | No figura en la lista | LC50: = 0.4 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.049 - 0.16 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.055 - 0.1 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.185 - 0.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 0.561 - 1.41 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.054 - 0.06 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.13 - 0.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | No figura en la lista | 0.11 mg/l EC50 48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bioacumulación</b> | No hay información disponible.                                                 |
| <b>Movilidad</b>      | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3485                               |
| Designación oficial de transporte | Calcium hypochlorite, dry, corrosive |
| Clase de peligro                  | 5.1                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                    |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

#### TDG

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3485                               |
| Designación oficial de transporte | Calcium hypochlorite, dry, corrosive |
| Clase de peligro                  | 5.1                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                    |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

#### IATA

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3485                               |
| Designación oficial de transporte | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE |
| Clase de peligro                  | 5.1                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                    |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

#### IMDG/IMO

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3485                               |
| Designación oficial de transporte | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE |
| Clase de peligro                  | 5.1                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                    |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente            | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### **Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | X   | -   | 231-908-7 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-04564 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente            | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Hipoclorito de calcio | X                           | 10 lb                         | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente            | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hipoclorito de calcio | 10 lb                                                 | -                                                                         | 10 lb<br>4.54 kg              |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.**

| Componente            | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Hipoclorito de calcio | X             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT Y  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**



México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente            | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

REACH enlaces  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente            | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente            | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hipoclorito de calcio | 7778-54-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación 28-may-2010  
Fecha de revisión 27-mar-2024  
Fecha de impresión 27-mar-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**