

Pildymo data 26-Kov-2012

Patikrinimo data 10-Grd-2021

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 4

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: **Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)**  
Cat No. : **K004311-9**

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai Diagnostika Dirbtinėmis sąlygomis.  
Nerekomenduojami naudojimo būdai Informacijos neturima

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

**Bendrovė**  
Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

**El. pašto adresas** mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

## Pavojai sveikatai

Odos ęsdinimas/dirginimas  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas  
Toksinis Poveikis Reprodukcijs

2 kategorija (H315)  
2 kategorija (H319)  
1B kategorija (H360D)

## Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojsinga

## Pavojingumo frazės

H315 - Dirgina odą  
H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

## Atsargumo teiginiai

P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
P308 + P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją  
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęsius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis  
P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją  
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęsius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

## Papildomos ES etiketė

Naudojimas ribojamas - leidžiama tik profesionaliems naudotojams

## 2.3. Kiti pavojai

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišiniai

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr    | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008               |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | EEC No. 214-684-5 | <20             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| N-Metilpirolidonas               | 872-50-4  | EEC No. 212-828-1 | 5 -9.99         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                     |

OXDK0043119

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|                             |           |                   |           |                                           |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                             |           |                   |           | Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335)      |
| Propilenglikolio karbonatas | 108-32-7  | EEC No. 203-572-1 | 10 - 24.9 | Eye Irrit. 2 (H319)                       |
| Sieros rūgštis              | 7664-93-9 | EEC No. 231-639-5 | 4.5       | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Sudedamoji dalis   | Konkrečios koncentracijos ribos (SCL)                                                                   | M veiksnys | Komponento pastabos |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| N-Metilpirolidonas | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%                                                                              | -          | -                   |
| Sieros rūgštis     | Eye Irrit. 2 (H319) :: 5%<=C<15%<br>Skin Corr. 1A (H314) :: C>=15%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 5%<=C<15% | -          | -                   |

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                                               |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.                                              |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.                                            |
| <b>Prarijus</b>                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens. Kreipkitės į gydytoją.                                                                            |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.                                |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Dirgina kvėpavimo takus. Dirgina akis.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b> | Gydykite simptomus. |
|---------------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

## Pavojingi Degimo Produktai

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugokites, kad nenurytumėte ir neįkvėpumėte.

#### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti temperatūroje nuo 2°C iki 8°C.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### **Poveikio ribos**

sąrašas šaltinis EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro/sakymas dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo.2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis   | Europos Sąjunga                                                                                  | Jungtinė Karalystė                                                                             | Prancūzija                                                                                                                                                                                     | Belgija                                                                                                    | Ispanija                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas | TWA: 10 ppm (8h)<br>TWA: 40 mg/m³ (8h)<br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m³. indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
| Sieros rūgštis     | TWA: 0.05 mg/m³ (8h)                                                                             | STEL: 0.15 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr                                                | TWA / VME: 0.05 mg/m³ (8 heures).                                                                                                                                                              | TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren                                                                                      | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas)                                                                                                                         |

| Sudedamoji dalis            | Italija                                                                                                                                                                                                                                                | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugalija                                                                                                  | Nyderlandai                                               | Suomija                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas          | TWA: 10 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 40 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 80 mg/m³ 15 minuti. Breve termine<br>Pelle                                                            | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m³<br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m³ 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |
| Propilenglikolio karbonatas |                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 8.5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 8.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 8.5 mg/m³                                                                                                          |                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                            |
| Sieros rūgštis              | TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo when choosing a suitable method for monitoring exposure should take into account potential constraints and interactions that may occur in the presence of other sulfur compounds, respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m³                                                                                                                                                                                                                | TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren                                    | TWA: 0.05 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minuutteina                                                               |

| Sudedamoji dalis   | Austrija                            | Danija                                             | Šveicarija                           | Lenkija                                       | Norvegija                                                      |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten | STEL: 80 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m³ 8 | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|                                |                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | MAK-KZGW: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                                        | STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                             | godzinach                                  | minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud   |
| Propilenglikolio<br>karbonatas |                                                                                                                            |                                        | STEL: 6 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 25.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 6 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                                            |                                                                                                                            |
| Sieros rūgštis                 | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated thoracic<br>fraction |

| Sudedamoji dalis   | Bulgarija                                                                                                 | Kroatija                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Airija                                                                                                                   | Kipras                                                                                                                               | Čekijos Respublika                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                                                                   | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction             |
| Sieros rūgštis     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. when selecting<br>the appropriate<br>exposure monitoring<br>method the potential<br>limitations and<br>disturbances that may<br>occur in the presence of<br>other sulfur compounds<br>should be taken into<br>account fog, thoracic<br>fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min                                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. concentrated<br>H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Sudedamoji dalis   | Estija                                                                                                                                                     | Gibraltaris                                                                                                                                                                                                                                                             | Graikija                                                                                                                               | Vengrija                                                                                                                                  | Islandija                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutes. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min                                                                                                                                         | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Sieros rūgštis     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. particles that<br>reach the upper<br>respiratory tract                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>when selecting an<br>appropriate exposure<br>monitoring method,<br>account should be taken<br>of potential limitations<br>and interferences that<br>may arise in the<br>presence of other<br>sulphur compounds<br>thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol              |

| Sudedamoji dalis   | Latvija                                                                                  | Lietuva                                                                   | Liuksemburgas                                                                                   | Malta                                                                                             | Rumunija                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|                                |                                          |                                                                        |                                                                                                    |                                                                   |                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Propilenglikolio<br>karbonatas | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                          |                                                                                                    |                                                                   |                                                   |
| Sieros rūgštis                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor<br>IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                 |

| Sudedamoji dalis               | Rusija                                    | Slovakijos Respublika                                                                                              | Slovėnija                                                                                                                                                              | Švedija                                                                                                                                                                        | Turkija                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas             | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Propilenglikolio<br>karbonatas | MAC: 7 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| Sieros rūgštis                 | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction,<br>fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, fog                              | Indicative STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                                     |

## Biologinių ribų vertės sąrašas šaltinis

| Sudedamoji dalis   | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė | Prancūzija | Ispanija                                                                                                                                                                                          | Vokietija                                                               |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas |                 |                    |            | 2-Hydroxy-N-methylsuc<br>cinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine<br>pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine<br>between 2-4 hours after<br>the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 150 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Sudedamoji dalis   | Italija | Suomija                                                                                                                                                                                                  | Danija | Bulgarija | Rumunija |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| N-Metilpirolidonas |         | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the<br>morning after a working<br>day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-suc<br>cinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after<br>the shift. |        |           |          |

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

| Component                                          | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride 1185-53-1 ( <20 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 216.6mg/kg bw/day             |
| N-Metilpirolidonas 872-50-4 ( 5 -9.99 )            |                             |                                |                                   | DNEL = 4.8mg/kg bw/day               |
| Propilenglikolio karbonatas 108-32-7 ( 10 - 24.9 ) |                             |                                | DNEL = 10mg/cm2                   | DNEL = 20mg/kg bw/day                |

| Component                                          | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride 1185-53-1 ( <20 ) |                                  |                                     |                                        | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>             |
| N-Metilpirolidonas 872-50-4 ( 5 -9.99 )            |                                  |                                     | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>              |
| Propilenglikolio karbonatas 108-32-7 ( 10 - 24.9 ) |                                  |                                     | DNEL = 20mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 70.53mg/m <sup>3</sup>             |
| Sieros rūgštis 7664-93-9 ( 4.5 )                   | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>      |                                     | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>           |                                           |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                                          | Gėlas vanduo      | Gėlo vandens nuosėdose        | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)          |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| N-Metilpirolidonas 872-50-4 ( 5 -9.99 )            | PNEC = 0.25mg/L   | PNEC = 1.09mg/kg sediment dw  | PNEC = 5mg/L        | PNEC = 10mg/L                  | PNEC = 0.0701mg/kg soil dw |
| Propilenglikolio karbonatas 108-32-7 ( 10 - 24.9 ) | PNEC = 0.9mg/L    |                               | PNEC = 9mg/L        | PNEC = 7400mg/L                | PNEC = 0.81mg/kg soil dw   |
| Sieros rūgštis 7664-93-9 ( 4.5 )                   | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                     | PNEC = 8.8mg/L                 |                            |

| Component                                          | Jūros vanduo       | Jūrų vandens nuosėdose        | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| N-Metilpirolidonas 872-50-4 ( 5 -9.99 )            | PNEC = 0.025mg/L   | PNEC = 0.109mg/kg sediment dw |                          |                  |      |
| Propilenglikolio karbonatas 108-32-7 ( 10 - 24.9 ) | PNEC = 0.09mg/L    |                               | PNEC = 0.9mg/L           |                  |      |
| Sieros rūgštis 7664-93-9 ( 4.5 )                   | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai.

Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

| Rankų apsauga          |                                     | Apsauginės pirštinės |               |                          |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Pirštinių medžiaga     | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis     | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
| Vienkartinės pirštinės | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                    | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

**Odos ir kūno apsauga** Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

## Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones

## Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

## Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Fizinė būseną</b>                                           | Skystis           |                                    |
| <b>Išvaizda</b>                                                | Įvairi            |                                    |
| <b>Kvapą</b>                                                   | Nėra informacijos |                                    |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b>                                      | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas</b> | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Minkštėjimo temperatūra</b>                                 | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas</b>      | Netaikytina       |                                    |
| <b>Degumas (Skystis)</b>                                       | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Degumas (kietos medžiagos, dujos)</b>                       | Netaikytina       | Skystis                            |
| <b>Sprogumo ribos</b>                                          | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Plūpsnio temperatūra</b>                                    | Netaikytina       | <b>Metodas -</b> Nėra informacijos |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>                       | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Skaidymosi Temperatūra</b>                                  | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>pH</b>                                                      | Netaikytina       |                                    |
| <b>Klampa</b>                                                  | Nėra duomenų      |                                    |
| <b>Tirpumas Vandenyje</b>                                      | Tirpus vandenyje  |                                    |
| <b>Tirpumas kituose tirpikliuose</b>                           | Nėra informacijos |                                    |
| <b>Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)</b>       |                   |                                    |
| <b>Sudedamoji dalis</b>                                        | <b>log Pow</b>    |                                    |
| N-Metilpirolidonas                                             | -0.46             |                                    |
| Propilenglikolio karbonatas                                    | -0.5              |                                    |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|                            |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Garų slėgis                | Nėra duomenų          |              |
| Tankis / Specifinis sunkis | Nėra duomenų          |              |
| Piltinis tankis            | Netaikytina           | Skystis      |
| Garų tankis                | Nėra duomenų          | (Oras = 1,0) |
| Dalelių charakteristikos   | Netaikytina (skystas) |              |

## 9.2. Kita informacija

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija  
Pavojingų Reakcijų Galimybė

Pavojinga polimerizacija nevyksta.  
Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Šilumos perteklius.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinoma.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie produktą

Produktas nekelia ūmaus toksiškumo pavojaus pagal turimą arba pateiktą informaciją

#### a) ūmus toksiškumas;

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oralinis   | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Dermalinis | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Įkvėpus    | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų |

#### Komponentų toksikologiniai duomenys

| Sudedamoji dalis            | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą                 | LC50 Įkvėpus                  |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| N-Metilpirolidonas          | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit )     | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Propilenglikolio karbonatas | LD50 = 29000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | -                             |
| Sieros rūgštis              | LD50 = 2140 mg/kg ( Rat )  | -                            | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) odos ėsdinimas ir (arba)  
dirginimas;

2 kategorija

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

c) didelis kenksmingumas akims ir 2 kategorija  
(arba) akių dirginimas;

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo Nėra duomenų  
Oda Nėra duomenų

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Nėra duomenų

f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų

Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą kaip kancerogeną

| Sudedamoji dalis | ES | UK | Vokietija | IARC    |
|------------------|----|----|-----------|---------|
| Sieros rūgštis   |    |    |           | Group 1 |

g) toksiškumas reprodukcijai; 1B kategorija  
Poveikis vystymuisi: Kenkia negimusiam vaikui.

h) STOT (vienkartinis poveikis); Nėra duomenų

i) STOT (kartotinis poveikis); Nėra duomenų

Konkretūs organai Nėra informacijos.

j) aspiracijos pavojus; Nėra duomenų

Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

| Sudedamoji dalis                 | Gelavandene , uvis                                                                                                                                               | Vandens Blusa                          | Gelavandeniai dumbliai                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride |                                                                                                                                                                  | EC50 >100 mg/L/48h                     |                                                 |
| N-Metilpirolidonas               | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Propilenglikolio karbonatas      | Leuciscus idus: LC50: 5300 mg/L/96h                                                                                                                              | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna)  | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Sieros rūgštis                   | LC50: > 500 mg/L, 96h static                                                                                                                                     | EC50: 29 mg/L/24h                      |                                                 |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | (Brachydanio rerio) |  |  |
|--|---------------------|--|--|

| Sudedamoji dalis            | Microtox               | M veiksnys |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| Propilenglikolio karbonatas | EC50 > 10000 mg/L 17 h |            |

## 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

### Patvarumas

Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis            | log Pow | Biokonzentracijos faktorius (BCF) |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| N-Metilpirolidonas          | -0.46   | Nėra duomenų                      |
| Propilenglikolio karbonatas | -0.5    | Nėra duomenų                      |

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų. Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

# 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

## 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų

Šalinti pagal valstybines, regionines ir vietines taisykles. Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją.

# 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

## IMDG/IMO

**14.1. JT numeris** UN2796  
**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** Sulphuric acid  
**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 8  
**14.4. Pakuotės grupė** II

## ADR

**14.1. JT numeris** UN2796  
**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** Sulphuric acid  
**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 8  
**14.4. Pakuotės grupė** II

## IATA:

**14.1. JT numeris** UN2796  
**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** Sulphuric acid  
**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 8  
**14.4. Pakuotės grupė** II

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -                                                |
| N-Metilpirolidonas               | 872-50-4  | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X                                                |
| Propilenglikolio karbonatas      | 108-32-7  | 203-572-1 | -      | -   | X     | X    | KE-23785 | X    | X                                                |
| Sieros rūgštis                   | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
|------------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|                                  |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| N-Metilpirolidonas               | 872-50-4  | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Propilenglikolio karbonatas      | 108-32-7  | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Sieros rūgštis                   | 7664-93-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis            | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų                                                                                                                                                                                 | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas          | -                                                                   | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                                                   |
| Propilenglikolio karbonatas | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                       |
| Sieros rūgštis              | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                       |

Pasibaigus šios medžiagos galiojimo datai ją galima naudoti arba gavus I eidimą, arba tik lengvatėmis sąlygomis, pvz., moksliniams tyrimams ir tobulinimui, apimančiam eilinę analizę arba naudojimą kaip tarpinio junginio.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Sudedamoji dalis                 | CAS Nr    | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarijų pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | 1185-53-1 | Netaikytina                                                                              | Netaikytina                                                                                |
| N-Metilpirolidonas               | 872-50-4  | Netaikytina                                                                              | Netaikytina                                                                                |
| Propilenglikolio karbonatas      | 108-32-7  | Netaikytina                                                                              | Netaikytina                                                                                |
| Sieros rūgštis                   | 7664-93-9 | Netaikytina                                                                              | Netaikytina                                                                                |

## 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika.

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

Užsirašykite Rež 92/85/EEB dėl nėščių ir krūtimi maitinančių moterų apsaugos darbe

## Nacionalinės taisyklės

## WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 1 (savarankiška klasifikacija)

| Sudedamoji dalis                 | Vokietija vandens klasifikacija (VwVwS) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| WASH BUFFER - Tris-hydrochloride | WGK1                                    |                           |
| N-Metilpirolidonas               | WGK1                                    |                           |

OXDK0043119

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hypopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

|                             |      |  |
|-----------------------------|------|--|
| Propilenglikolio karbonatas | WGK1 |  |
| Sieros rūgštis              | WGK1 |  |

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)</b>  |
| N-Metilpirolidonas      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metilpirolidonas<br>872-50-4 ( 5 -9.99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Sieros rūgštis<br>7664-93-9 ( 4.5 )        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H315 - Dirgina odą  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus  
H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui  
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

### Paaiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų

Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**BCF** - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**LOJ** - (lakusis organinis junginys)

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Mycoplasma Hyopneumoniae ELISA Kit (1 plate)

Patikrinimo data 10-Grd-2021

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]**

**Fiziniai pavojai** Remiantis bandymo duomenimis

**Pavojai sveikatai** Skaičiavimo metodas

**Pavojus aplinkai** Skaičiavimo metodas

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

**Pildymo data** 26-Kov-2012

**Patikrinimo data** 10-Grd-2021

**Peržiūros suvestinė** Atnaujinti saugos duomenų lapo (SDL) skyriai, 2, 3, 16.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga