

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF  
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse af produkt: **SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT**  
Cat No. : **R246303**

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-mailadresse mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefon**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

Brandfarlige væsker

Kategori 3 (H226)

**Sundhedsfarer**

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

Akut oral toksicitet  
Akut toksicitet ved indånding - dampe  
Hudætsning/-irritation  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation  
Kimcellemutagenicitet  
Carcinogenicitet

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H341)  
Kategori 2 (H351)

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H226 - Brandfarlig væske og damp  
H302 - Farlig ved indtagelse  
H332 - Farlig ved indånding  
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader  
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

## Sikkerhedssætninger

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning  
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge  
P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand  
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

## 2.3. Andre farer

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

## 3.2. Blandinger

| Komponent                | CAS-nr  | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain | NA      |                   | 0            | -                                                  |
| Dimethylsulfoxid         | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | 15           | -                                                  |
| Ethanol                  | 64-17-5 | 200-578-6         | 15           | Flam. Liq. 2 (H225)                                |

OXDR246303

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|                                     |           |                   |      |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenol                              | 108-95-2  | EEC No. 203-632-7 | 7    | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373) |
| Eddikesyre                          | 64-19-7   | 200-580-7         | 10   | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                     |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        |                   | 0    | -                                                                                                                                                    |
| Svovlsyre                           | 7664-93-9 | 231-639-5         | 10   | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                            |
| DMSO Counter Stain                  | NA        |                   | 0    | -                                                                                                                                                    |
| Glycerin                            | 56-81-5   | 200-289-5         | 16.7 | -                                                                                                                                                    |
| Magenta                             | 632-99-5  | EEC No. 211-189-6 | 2    | Carc. 2 (H351)                                                                                                                                       |

| Komponent  | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)                                                                                                   | M-faktor | Komponentnoter |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Phenol     | Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥3%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%≤C<3%                                           | -        | -              |
| Eddikesyre | Skin Corr. 1A (H314) :: C≥90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%≤C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%≤C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%≤C<25% | -        | -              |
| Svovlsyre  | Skin Corr. 1A :: C≥15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%≤C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%≤C<15%                                                             | -        | -              |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generel rådgivning</b>                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontakt med øjnene</b>                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kontakt med huden</b>                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                |
| <b>Indtagelse</b>                               | Fremkald IKKE opkastning. Rengør munden med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indånding</b>                                | Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Fjern personen fra eksponeringen, og læg vedkommende ned. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Ring omgående til en læge. |
| <b>Personlig beskyttelse af førstehjælperen</b> | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                                                                                                                                          |

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager forbrænding af alle eksponeringsveje. Vejtrækningsbesvær. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning: Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges: Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen

Behandles symptomatisk.

## **PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**

### 5.1. Slukningsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Pulver, Tørt sand, Alkoholbestandigt skum. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

#### **Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe. Produktet forårsager forbrændinger af øjne, hud og slimhinder. Brandfarlig. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag.

#### **Farlige forbrændingsprodukter**

Ingen under normale anvendelsesforhold.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## **PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuér personer til sikre områder. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke tåge/damp/spray. Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

## Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ætsningsområde. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

Klasse 3

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF  
**DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent  | Den Europæiske Union                                                                                                     | U.K                                                                                                                   | Frankrig                                                                                                                                                                                                                                    | Belgien                                                                                                                               | Spanien                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol    |                                                                                                                          | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL      | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                             | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                         | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Phenol     | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 ppm (15min)<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)<br>Piel |
| Eddikesyre | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h)         | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                              | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten      | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)      |

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|           |                                  |                                                                         |                                               |                                   |                                                |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Svovlsyre | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Glycerin  |                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr (mist only)                              | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)   |

| Komponent        | Italien                                                                                                                                                                                                         | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                          | Nederlandene                                                                         | Finland                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid |                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup> Haut |                                                                                                                                   |                                                                                      | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho                                                                                                                         |
| Ethanol          |                                                                                                                                                                                                                 | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                             | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Phenol           | TWA: 2 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut                                                                                                                                          | STEL: 4 ppm 15 minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                              | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>lho     |
| Eddikesyre       | TWA: 25 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine      | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas      | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina          |
| Svovlsyre        | -                                                                                                                                                                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                               |
| Glycerin         |                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                 |                                                                                      | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                               |

| Komponent        | Østrig                                                              | Danmark                                                   | Schweiz                                                                 | Polen | Norge |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Dimethylsulfoxid | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 |       |       |

OXDR246303

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|            |                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 8 Stunden                                                                                                                                                            |                                                                 | Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| Ethanol    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden   | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                             | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                |
| Phenol     | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 16 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden    | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud   | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
| Eddikesyre | MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden         | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer        | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden         | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation     |
| Svovlsyre  | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                          | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated thoracic<br>fraction                                                                           |
| Glycerin   |                                                                                                                                                                      |                                                                 | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                               |                                                                                                                                                                                                      |

| Komponent  | Bulgarien                                                                                              | Kroatien                                                                                                                                                                  | Irland                                                                                                                | Cypern                                                                                                                            | Tjekkiet                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                            | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                 |                                                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| Phenol     | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.   | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Eddikesyre | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm               | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.        | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min      | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |
| Svovlsyre  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. when selecting<br>the appropriate<br>exposure monitoring<br>method the potential<br>limitations and<br>disturbances that may | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min                                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. concentrated<br>H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|          |  |                                                                                                     |                                        |  |                                                                        |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|          |  | occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction |                                        |  |                                                                        |
| Glycerin |  | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. (mist) |  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent        | Estland                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                 | Grækenland                                                                                                                       | Ungarn                                                                                                                          | Island                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundes.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 150 ppm 15 minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Ethanol          | TWA: 500 ppm 8 tundes.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.     |                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                       | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>      |
| Phenol           | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundes.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 4 ppm 15 minutites.       | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min                                                                                                              | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |
| Eddikesyre       | TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min                                                                                                                            | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                           | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                    |
| Svovlsyre        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. particles that reach the upper respiratory tract                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol                                 |
| Glycerin         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |

| Komponent        | Letland                     | Litauen                                                                                                    | Luxembourg | Malta | Rumænien                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid |                             | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |                                                                                                                                |
| Ethanol          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>    |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |



# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|            |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenol     | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Eddikesyre | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm     | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten                                                    | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                    | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute               |
| Svovlsyre  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                    |

| Komponent        | Rusland                                                                      | Slovakiet                                                                                                     | Slovenien                                                                                                                             | Sverige                                                                                                                                                                  | Tyrkiet                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                    |                                                                                                               | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 150 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |                                                                                                                               |
| Ethanol          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>              | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah      | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV    |                                                                                                                               |
| Phenol           | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 0539<br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah       | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud             | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Eddikesyre       | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                    | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah            | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                  | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                        |
| Svovlsyre        | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog         | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                            |
| Glycerin         |                                                                              | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |

Biologiske grænseværdier

OXDR246303

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

Liste kilde

| Komponent | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig                                             | Spanien                                  | Tyskland                                                             |
|-----------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Phenol    |                      |                | Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift | : 120 mg/g Creatinine urine end of shift | Phenol (after hydrolysis): 120 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

  

| Komponent | Italien | Finland                                         | Danmark | Bulgarien                                                          | Rumænien                                             |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Phenol    |         | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |         | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift | total Phenol: 120 mg/g Creatinine urine end of shift |

  

| Komponent | Gibraltar | Letland | Slovakiet                                            | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|------------|---------|
| Phenol    |           |         | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                          | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 ( 15 ) |                         |                             |                               | DNEL = 200mg/kg bw/day            |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 15 )          |                         |                             |                               | DNEL = 343mg/kg bw/day            |
| Phenol<br>108-95-2 ( 7 )           |                         |                             |                               | DNEL = 1.23mg/kg bw/day           |

| Component                          | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 ( 15 ) |                               |                                   | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>             |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 15 )          | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>  |                                   |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |
| Phenol<br>108-95-2 ( 7 )           | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>    |                                   |                                     | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>               |
| Eddikesyre<br>64-19-7 ( 10 )       | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>          |                                         |
| Sovlsyre<br>7664-93-9 ( 10 )       | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>   |                                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>        |                                         |
| Glycerin<br>56-81-5 ( 16.7 )       |                               |                                   | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>          |                                         |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                          | Frisk vand    | Frisk vand sediment          | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)          |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 ( 15 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 11mg/L                                   | PNEC = 3.02mg/kg soil dw |

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|                               |                      |                                      |                  |                 |                              |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 15 )     | PNEC = 0.96mg/L      | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 2.75mg/L  | PNEC = 580mg/L  | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw  |
| Phenol<br>108-95-2 ( 7 )      | PNEC =<br>0.0077mg/L | PNEC =<br>0.0915mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 2.1mg/L  | PNEC =<br>0.136mg/kg soil dw |
| Eddikesyre<br>64-19-7 ( 10 )  | PNEC = 3.058mg/L     | PNEC =<br>11.36mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L   | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw  |
| Svovlsyre<br>7664-93-9 ( 10 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw  |                  | PNEC = 8.8mg/L  |                              |
| Glycerin<br>56-81-5 ( 16.7 )  | PNEC = 0.885mg/L     | PNEC = 3.3mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 8.85mg/L  | PNEC = 1000mg/L | PNEC =<br>0.141mg/kg soil dw |

| Component                          | Havvand               | Marine sedimenter                     | Havvand<br>intermitterende | Fødekæde                                           | Luft |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 ( 15 ) | PNEC = 1.7mg/L        |                                       |                            | PNEC = 0.7g/kg<br>food                             |      |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 15 )          | PNEC = 0.79mg/L       | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw        |                            | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |      |
| Phenol<br>108-95-2 ( 7 )           | PNEC =<br>0.00077mg/L | PNEC =<br>0.00915mg/kg<br>sediment dw |                            |                                                    |      |
| Eddikesyre<br>64-19-7 ( 10 )       | PNEC =<br>0.3058mg/L  | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw   |                            |                                                    |      |
| Svovlsyre<br>7664-93-9 ( 10 )      | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw   |                            |                                                    |      |
| Glycerin<br>56-81-5 ( 16.7 )       | PNEC =<br>0.0885mg/L  | PNEC = 0.33mg/kg<br>sediment dw       |                            |                                                    |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Engangshandsker   | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

## Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.  
For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

## Stor skala / brug i nødsituationer

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig

## Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Tilstandsform

Væske

#### Udseende

##### Lugt

Ingen oplysninger tilgængelige

##### Lugttærskel

Ingen tilgængelige data

##### Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

Ingen tilgængelige data

##### Blødgøringspunkt

Ingen tilgængelige data

##### Kogepunkt/område

Ingen oplysninger tilgængelige

##### Antændelighed (Væske)

Brandfarlig

Baseret på testdata

##### Antændelighed (fast stof, luftart)

Ikke relevant

Væske

##### Eksplodingsgrænser

Ingen tilgængelige data

##### Flammepunkt

30 °C / 86 °F

Metode - Ingen oplysninger tilgængelige

##### Selvantændelsestemperatur

Ingen tilgængelige data

##### Dekomponeringstemperatur

Ingen tilgængelige data

##### pH-værdi

6.75

##### Viskositet

Ingen tilgængelige data

##### Vandopløselighed

Ingen oplysninger tilgængelige

##### Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ingen oplysninger tilgængelige

##### Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)

##### Komponent

log Pow

Dimethylsulfoxid

-2.03

Ethanol

-0.32

Phenol

1.5

Eddikesyre

-0.2

Glycerin

-1.76

##### Damptryk

Ingen tilgængelige data

##### Massefylde / Massefylde

Ingen tilgængelige data

##### Bulkdensitet

Ikke relevant

Væske

##### Dampmassefylde

Ingen tilgængelige data

(Luft = 1,0)

##### Partikelegenskaber

Ikke relevant (væske)

### 9.2. Andre oplysninger

#### Eksplorative egenskaber

eksplosive damp-/ luftblandinger muligt

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale anvendelsesforhold.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) akut toksicitet

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kategori 4

#### Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent        | LD50 Mund                  | LD50 Hud                    | LC50 inhalering               |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat )  | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Ethanol          | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )  | -                           | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Phenol           | LD50 = 340 mg/kg ( Rat )   | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit ) | -                             |
| Eddikesyre       | 3310 mg/kg ( Rat )         | -                           | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h         |
| Svovlsyre        | 2140 mg/kg ( Rat )         | -                           | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Glycerin         | 12600 mg/kg ( Rat )        | > 10 g/kg ( Rabbit )        | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist)  |

#### b) hudætsning/-irritation

Kategori 1 B

#### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 1

#### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Ingen tilgængelige data

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

e) kimcellemutagenicitet Kategori 2

f) kræftfremkaldende egenskaber Kategori 2

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Svovlsyre |    |    |          | Group 1  |
| Magenta   |    |    |          | Group 2B |

g) reproduktionstoksicitet Ingen tilgængelige data

h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data

i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data

Målorganer Ingen oplysninger tilgængelige.

j) aspirationsfare; Ingen tilgængelige data

**Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede**  
Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges. Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber** Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet Økotoksiske virkninger

| Komponent        | Friskvandsfisk                                                                     | vandloppe                                                                                         | Friskvandsalge                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h                                            | EC50 24h 7000 mg/L                                                                                | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L                                                                                                                                                                         |
| Ethanol          | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h                         | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                                                     | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                                                                                                                          |
| Phenol           | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h                                            | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Eddikesyre       | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h                                                                                | -                                                                                                                                                                                                   |

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|           |                                                      |                   |   |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|---|
| Svovlsyre | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)     | EC50: 29 mg/L/24h | - |
| Glycerin  | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |                   |   |

| Komponent        | Mikrotoksisk                                                                                                                                                  | M-faktor |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimethylsulfoxid | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                     |          |
| Ethanol          | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min                                                   |          |
| Phenol           | EC50 21 - 36 mg/L 30 min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15 min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15 min                          |          |
| Eddikesyre       | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |
| Svovlsyre        | -                                                                                                                                                             |          |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed** Ingen oplysninger tilgængelige

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale** Ingen oplysninger tilgængelige

| Komponent        | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | -2.03   | Ingen tilgængelige data       |
| Ethanol          | -0.32   | Ingen tilgængelige data       |
| Phenol           | 1.5     | Ingen tilgængelige data       |
| Eddikesyre       | -0.2    | Ingen tilgængelige data       |
| Glycerin         | -1.76   | Ingen tilgængelige data       |

**12.4. Mobilitet i jord** Ingen oplysninger tilgængelige

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering** Ingen data til rådighed for vurdering.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

**12.7. Andre negative virkninger**  
Persistente organiske miljøgifte  
Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

OXDR246303

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                                                                                                |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.                                                                          |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendesspecifikke.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke skylles ud i kloakken. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler. Må ikke tømmes i kloakafløb. Store mængder vil påvirke pH-værdien og skade organismer, der lever i vand. |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2920                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Ætsende væske, brandfarlig, n.o.s. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                                  |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 3                                  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                 |

### ADR

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2920                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Ætsende væske, brandfarlig, n.o.s. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                                  |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 3                                  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                 |

### IATA

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2920                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Ætsende væske, brandfarlig, n.o.s. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                                  |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 3                                  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                 |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Ingen identificerede farer |
|-------------------------|----------------------------|

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b> | Der kræves ingen særlige forholdsregler |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant, emballerede varer |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING



# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

## 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                           | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain            | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Dimethylsulfoxid                    | 67-68-5   | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367 | X    | X    |
| Ethanol                             | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Phenol                              | 108-95-2  | 203-632-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28209 | X    | X    |
| Eddikesyre                          | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Svovlsyre                           | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X    |
| DMSO Counter Stain                  | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Glycerin                            | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |
| Magenta                             | 632-99-5  | 211-189-6 | -      | -   | X     | X    | KE-07008 | X    | X    |

| Komponent                           | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain            | NA        | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Dimethylsulfoxid                    | 67-68-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ethanol                             | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Phenol                              | 108-95-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Eddikesyre                          | 64-19-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Svovlsyre                           | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| DMSO Counter Stain                  | NA        | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Glycerin                            | 56-81-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Magenta                             | 632-99-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent        | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |
| Phenol           | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |
| Eddikesyre       | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |
| Svovlsyre        | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |
| Magenta          | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponent                | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain | NA       | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Dimethylsulfoxid         | 67-68-5  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Ethanol                  | 64-17-5  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Phenol                   | 108-95-2 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

# Sikkerhedsdatablad

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Revisionsdato 10-dec-2021

|                                     |           |               |               |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Eddikesyre                          | 64-19-7   | Ikke relevant | Ikke relevant |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Svovlsyre                           | 7664-93-9 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| DMSO Counter Stain                  | NA        | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Glycerin                            | 56-81-5   | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Magenta                             | 632-99-5  | Ikke relevant | Ikke relevant |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Vandfareklasse = 2 (selvklassificering)

| Komponent        | Tyskland Water Klassifikation (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft Class                               |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | WGK1                                  |                                                        |
| Ethanol          | WGK1                                  |                                                        |
| Phenol           | WGK2                                  | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)   |
| Eddikesyre       | WGK1                                  | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Svovlsyre        | WGK1                                  |                                                        |
| Glycerin         | WGK1                                  |                                                        |
| Magenta          | WGK3                                  |                                                        |

| Komponent        | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Ethanol          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Phenol           | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 15 )     |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Phenol<br>108-95-2 ( 7 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Eddikesyre<br>64-19-7 ( 10 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Svovlsyre<br>7664-93-9 ( 10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Magenta<br>632-99-5 ( 2 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

## Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved indtagelse  
H332 - Farlig ved indånding  
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade  
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft  
H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H226 - Brandfarlig væske og damp  
H301 - Giftig ved indtagelse  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H331 - Giftig ved indånding

## Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt koncentration

**PBT** - Persistent, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

**Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer** Baseret på testdata

**Sundhedsfarer** Beregningsmetode

**Miljøfarer** Beregningsmetode

## **Oplæringsvejledning**

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

**Klargøringsdato** 02-apr-2007

**Revisionsdato** 10-dec-2021

**Resumé af revisionen** Opdatering af CLP formatet.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**