

**1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE****1.1. Tootetähis**

Toote kirjeldus: **SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT**  
Cat No. : **R246303**

**1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

**1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**

Äriühing Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-posti aadress mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Hädaabitelefoninumber**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

**2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008****Füüsikalised ohud**

Tuleohtlikud vedelikud 3. kategooria (H226)

**Terviseohud**

Akuutne suukaudne toksilisus 4. kategooria (H302)  
Äge mürgisus sissehingamisel - aur 4. kategooria (H332)  
Nahka söövitav/ärritav 1. kategooria B (H314)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Mutageensus sugurakkudele  
Kantserogeensus

1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H341)  
2. kategooria (H351)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjituselendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine              | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                |
|--------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain | NA       |                   | 0             | -                                                                 |
| Dimetüülsulfoksiid       | 67-68-5  | EEC No. 200-664-3 | 15            | -                                                                 |
| Etanool                  | 64-17-5  | 200-578-6         | 15            | Flam. Liq. 2 (H225)                                               |
| Fenool                   | 108-95-2 | EEC No. 203-632-7 | 7             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

OXDR246303

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|                                     |           |                   |      |                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           |                   |      | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373) |
| Etaanhape                           | 64-19-7   | 200-580-7         | 10   | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        |                   | 0    | -                                                                               |
| Väävelhape                          | 7664-93-9 | 231-639-5         | 10   | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                       |
| DMSO Counter Stain                  | NA        |                   | 0    | -                                                                               |
| Glütseriin                          | 56-81-5   | 200-289-5         | 16.7 | -                                                                               |
| C.I. 42510                          | 632-99-5  | EEC No. 211-189-6 | 2    | Carc. 2 (H351)                                                                  |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                                   | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Fenool      | Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥3%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%≤C<3%                                           | -             | -                 |
| Etaanhape   | Skin Corr. 1A (H314) :: C≥90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%≤C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%≤C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%≤C<25% | -             | -                 |
| Väävelhape  | Skin Corr. 1A :: C≥15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%≤C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%≤C<15%                                                             | -             | -                 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üldine nõuanne</b>            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                          |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sissehingamine</b>            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Hingamisraskus. Ülemäärased kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Söövitavate ainete piirkond. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                                                                             | Ühendatud Kuningriik                                                                                                  | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                                 | Belgia                                                                                                                                | Hispaania                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     |                                                                                                                          | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL      | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                             | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                         | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Fenool      | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 ppm (15min)<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)<br>Piel |
| Etaanhape   | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h)         | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                              | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten      | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)      |
| Väävelhape  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                         | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                            | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                                                                                                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                     | TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                           |
| Glütseriin  |                                                                                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>(mist only)                                                                         | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                      | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                             |

| Koostisaine        | Itaalia | Saksamaa        | Portugal | Madalmaad | Soome                  |
|--------------------|---------|-----------------|----------|-----------|------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid |         | TWA: 50 ppm (8) |          |           | TWA: 50 ppm 8 tunteina |

OXDR246303

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                             | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut    |                                                                                                                                   |                                                                                      | lho                                                                                                                                            |
| Etanool    |                                                                                                                                                                                                                             | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                        | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                             | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutena<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutena |
| Fenool     | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut                                                                                                                                 | STEL: 4 ppm 15 minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                              | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutena<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutena<br>lho     |
| Etaanhape  | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine            | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas      | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutena<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutena          |
| Väävelhape | -                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutena                                                             |
| Glütseriin |                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                 |                                                                                      | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                           |

| Koostisaine        | Austria                                                                       | Taani                                                        | Šveits                                                                                                                                           | Poola                                   | Norra                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer    | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                         |                                                                                |
| Etanool            | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800                               | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                                     | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|            |                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                    |                                                               | Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                      |                                                                                        | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                                                  |
| Fenool     | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 16 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
| Etaanhape  | MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden      | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer      | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden         | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation     |
| Väävelhape | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                        | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated thoracic<br>fraction                                                                           |
| Glütseriin |                                                                                                                                                                   |                                                               | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                               |                                                                                                                                                                                                      |

| Koostisaine | Bulgaaria                                                                                              | Horvaatia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iirimaa                                                                                                               | Küpros                                                                                                                            | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                 |                                                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| Fenool      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                                                                      | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Etaanhape   | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm               | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                                                                           | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min      | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |
| Väävelhape  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. when selecting<br>the appropriate<br>exposure monitoring<br>method the potential<br>limitations and<br>disturbances that may<br>occur in the presence of<br>other sulfur compounds<br>should be taken into<br>account fog, thoracic<br>fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min                                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. concentrated<br>H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |
| Glütseriin  |                                                                                                        | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist)                                                                             |                                                                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

| Koostisaine        | Eesti                                                                                                                                                 | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                 | Kreeka                                                                                                                           | Ungari                                                                                                                          | Island                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 150 ppm 15 minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Etanool            | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.     |                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                       | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>      |
| Fenool             | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 4 ppm 15 minutites.       | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min                                                                                                              | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |
| Etaanhape          | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min                                                                                                                            | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                           | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                    |
| Väävelhape         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol                                 |
| Glütseriin         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |

| Koostisaine        | Läti                                                                                                                           | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                  | Malta                                                                                                                                                         | Rumeenia                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid |                                                                                                                                | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Etanool            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute       |
| Fenool             | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup>       | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|            |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                        |                                                                                                  | Minuten                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Etaanhape  | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Väävelhape | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor<br>IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                            |

| Koostisaine        | Venemaa                                                                      | Slovaki Vabariigi                                                                                                | Sloveenia                                                                                                                                   | Rootsi                                                                                                                                                                               | Türgi                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                    |                                                                                                                  | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |                                                                                                                                  |
| Etanool            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>              | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah      | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV    |                                                                                                                                  |
| Fenool             | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 0539<br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah       | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 16<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud             | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Etaanhape          | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                    | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah            | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 25<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                  | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                           |
| Väävelhape         | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction,<br>fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, fog   | Indicative STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                               |
| Glütseriin         |                                                                              | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

## Biooloogiliste piirnõrkude väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                                                | Hispaania                                   | Saksamaa                                                                      |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fenool      |              |                 | Total Phenol: 250 mg/g<br>creatinine urine end of<br>shift | : 120 mg/g Creatinine<br>urine end of shift | Phenol (after<br>hydrolysis): 120 mg/g<br>Creatinine urine (end of<br>shift ) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

| Koostisaine | Itaalia   | Soome                                           | Taani                                                | Bulgaaria                                                          | Rumeenia                                             |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fenool      |           | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |                                                      | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift | total Phenol: 120 mg/g Creatinine urine end of shift |
| Koostisaine | Gibraltar | Läti                                            | Slovaki Vabariigi                                    | Luksemburg                                                         | Türgi                                                |
| Fenool      |           |                                                 | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift |                                                                    |                                                      |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                            | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( 15 ) |                          |                            |                                | DNEL = 200mg/kg bw/day           |
| Etanool<br>64-17-5 ( 15 )            |                          |                            |                                | DNEL = 343mg/kg bw/day           |
| Fenool<br>108-95-2 ( 7 )             |                          |                            |                                | DNEL = 1.23mg/kg bw/day          |

| Component                            | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( 15 ) |                                    |                                      | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>                |
| Etanool<br>64-17-5 ( 15 )            | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>       |                                      |                                          | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                |
| Fenool<br>108-95-2 ( 7 )             | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>         |                                      |                                          | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>                  |
| Etaanhape<br>64-19-7 ( 10 )          | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>         |                                      | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>               |                                            |
| Väävelhape<br>7664-93-9 ( 10 )       | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>        |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>             |                                            |
| Glütseriin<br>56-81-5 ( 16.7 )       |                                    |                                      | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>               |                                            |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                            | Värske vesi       | Värske settes                  | Vesi vahelduv    | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( 15 ) | PNEC = 17mg/L     | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw   |                  | PNEC = 11mg/L                      | PNEC = 3.02mg/kg soil dw  |
| Etanool<br>64-17-5 ( 15 )            | PNEC = 0.96mg/L   | PNEC = 3.6mg/kg sediment dw    | PNEC = 2.75mg/L  | PNEC = 580mg/L                     | PNEC = 0.63mg/kg soil dw  |
| Fenool<br>108-95-2 ( 7 )             | PNEC = 0.0077mg/L | PNEC = 0.0915mg/kg sediment dw | PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 2.1mg/L                     | PNEC = 0.136mg/kg soil dw |
| Etaanhape<br>64-19-7 ( 10 )          | PNEC = 3.058mg/L  | PNEC = 11.36mg/kg              | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L                      | PNEC = 0.47mg/kg soil dw  |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|                                |                      |                                     |                 |                 |                              |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|                                |                      | sediment dw                         |                 |                 |                              |
| Väävelhape<br>7664-93-9 ( 10 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 8.8mg/L  |                              |
| Glütseriin<br>56-81-5 ( 16.7 ) | PNEC = 0.885mg/L     | PNEC = 3.3mg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 8.85mg/L | PNEC = 1000mg/L | PNEC =<br>0.141mg/kg soil dw |

| Component                            | Merevesi              | Merevee setetes                       | Merevesi vahelduv | Toiduahel                                          | Õhk |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( 15 ) | PNEC = 1.7mg/L        |                                       |                   | PNEC = 0.7g/kg<br>food                             |     |
| Etanool<br>64-17-5 ( 15 )            | PNEC = 0.79mg/L       | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw        |                   | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |     |
| Fenool<br>108-95-2 ( 7 )             | PNEC =<br>0.00077mg/L | PNEC =<br>0.00915mg/kg<br>sediment dw |                   |                                                    |     |
| Etaanhape<br>64-19-7 ( 10 )          | PNEC =<br>0.3058mg/L  | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw   |                   |                                                    |     |
| Väävelhape<br>7664-93-9 ( 10 )       | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw   |                   |                                                    |     |
| Glütseriin<br>56-81-5 ( 16.7 )       | PNEC =<br>0.0885mg/L  | PNEC = 0.33mg/kg<br>sediment dw       |                   |                                                    |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Ühekordsed kindad | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                           |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                   |                              |
| <b>Välimus</b>                                     |                           |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Teave puudub              |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub              |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Tuleohtlik                | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | 30 °C / 86 °F             | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>pH</b>                                          | 6.75                      |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Teave puudub              |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub              |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                           |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>            |                              |
| Dimetüülsulfoksiid                                 | -2.03                     |                              |
| Etanool                                            | -0.32                     |                              |
| Fenool                                             | 1.5                       |                              |
| Etaanhape                                          | -0.2                      |                              |
| Glütseriin                                         | -1.76                     |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

**Plahvatusohtlikkus** plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Teave puudub.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne 4. kategooria  
Nahakaudne Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Sissehingamine 4. kategooria

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine        | LD50 suu kaudu             | LD50 naha kaudu             | LC50 Sissehingamine           |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat )  | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Etanool            | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )  | -                           | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Fenool             | LD50 = 340 mg/kg ( Rat )   | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit ) | -                             |
| Etaanhape          | 3310 mg/kg ( Rat )         | -                           | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h         |
| Väävelhape         | 2140 mg/kg ( Rat )         | -                           | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Glütseriin         | 12600 mg/kg ( Rat )        | > 10 g/kg ( Rabbit )        | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist)  |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; 2. kategooria

f) kantserogeensus; 2. kategooria  
Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|            |  |  |  |          |
|------------|--|--|--|----------|
| Väävelhape |  |  |  | Group 1  |
| C.I. 42510 |  |  |  | Group 2B |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Teave puudub.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

| Koostisaine        | Magevee kala                                                                       | vesikirp                                                                                          | Magevee vetikad                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h                                            | EC50 24h 7000 mg/L                                                                                | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L                                                                                                                                                                         |
| Etanool            | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                         | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                                                     | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                                                                                                                          |
| Fenool             | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h                                            | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Etaanhape          | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h                                                                                | -                                                                                                                                                                                                   |
| Väävelhape         | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)                                   | EC50: 29 mg/L/24h                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                   |
| Glütseriin         | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

| Koostisaine        | Microtox                                                                                                                                                      | Korrutustegur |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimetüülsulfoksiid | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                     |               |
| Etanool            | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min                                                   |               |
| Fenool             | EC50 21 - 36 mg/L 30 min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15 min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15 min                          |               |
| Etaanhape          | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |               |
| Väävelhape         | -                                                                                                                                                             |               |

**12.2. Püsivus ja lagunduvus** Teave puudub

**12.3. Bioakumulatsioon** Teave puudub

| Koostisaine        | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | -2.03   | Andmed puuduvad                  |
| Etanool            | -0.32   | Andmed puuduvad                  |
| Fenool             | 1.5     | Andmed puuduvad                  |
| Etaanhape          | -0.2    | Andmed puuduvad                  |
| Glütseriin         | -1.76   | Andmed puuduvad                  |

**12.4. Liikuvus pinnases** Teave puudub

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

**12.7. Muu kahjulik mõju**

Püsivate orgaaniliste saasteainete See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
Osooni lagunemise potentsiaal See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saastunud pakend</b>       | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.                                                 |
| <b>Euroopa Jäätmekataloog</b> | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Muu teave</b>              | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2920                                 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, kergestisüttiv, n.o.s. |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                      |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 3                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                     |

### ADR

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2920                                 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, kergestisüttiv, n.o.s. |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                      |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 3                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                     |

### IATA

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2920                                 |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, kergestisüttiv, n.o.s. |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                      |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 3                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                     |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                     | Ohte ei tuvastatud          |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud |

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

| Koostisaine                         | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötõrvish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain            | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                         | -    | -                                                                         |
| Dimetüülsulfoksiid                  | 67-68-5   | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367                                                                  | X    | X                                                                         |
| Etanool                             | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217                                                                  | X    | X                                                                         |
| Fenool                              | 108-95-2  | 203-632-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28209                                                                  | X    | X                                                                         |
| Etaanhape                           | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X                                                                         | X    | X                                                                         |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                         | -    | -                                                                         |
| Väävelhape                          | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570                                                                  | X    | X                                                                         |
| DMSO Counter Stain                  | NA        | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                         | -    | -                                                                         |
| Glütseriin                          | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297                                                                  | X    | X                                                                         |
| C.I. 42510                          | 632-99-5  | 211-189-6 | -      | -   | X     | X    | KE-07008                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine                         | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain            | NA        | -                                                     | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| Dimetüülsulfoksiid                  | 67-68-5   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etanool                             | 64-17-5   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fenool                              | 108-95-2  | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etaanhape                           | 64-19-7   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        | -                                                     | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| Väävelhape                          | 7664-93-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| DMSO Counter Stain                  | NA        | -                                                     | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| Glütseriin                          | 56-81-5   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| C.I. 42510                          | 632-99-5  | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine        | REACH (1907/2006) - XIV lisa -<br>Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa -<br>piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006)<br>artikkel 59 – väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                   |
| Fenool             | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                   |
| Etaanhape          | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                   |
| Väävelhape         | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                   |
| C.I. 42510         | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                   |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Koostisaine              | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad kogused<br>Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused<br>Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMSO Basic Fuchsin Stain | NA       | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Dimetüülsulfoksiid       | 67-68-5  | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Etanool                  | 64-17-5  | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Fenool                   | 108-95-2 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

|                                     |           |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Etaanhape                           | 64-19-7   | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| DMSO Modified Acid Fast Decolorizer | NA        | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Väävelhape                          | 7664-93-9 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| DMSO Counter Stain                  | NA        | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Glütseriin                          | 56-81-5   | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| C.I. 42510                          | 632-99-5  | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 2 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine        | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (VwVwS) | Saksamaa - TA-Luft klass                   |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | WGK1                                   |                                            |
| Etanool            | WGK1                                   |                                            |
| Fenool             | WGK2                                   | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)   |
| Etaanhape          | WGK1                                   | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |
| Väävelhape         | WGK1                                   |                                            |
| Glütseriin         | WGK1                                   |                                            |
| C.I. 42510         | WGK3                                   |                                            |

| Koostisaine        | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Etanool            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Fenool             | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 15 )      |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Fenool<br>108-95-2 ( 7 )       | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etaanhape<br>64-19-7 ( 10 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Väävelhape<br>7664-93-9 ( 10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| C.I. 42510<br>632-99-5 ( 2 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetä täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H301 - Allaneelamisel mürgine  
H311 - Nahale sattumisel mürgine  
H331 - Sissehingamisel mürgine

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu  
**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline  
**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu  
**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  
**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS  
**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**  
**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel  
**Terviseohud** Arvutusmeetod  
**Keskkonnohud** Arvutusmeetod

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

**Koostamise kuupäev** 02-apr-2007  
**Paranduse kuupäev** 10-dets-2021  
**Redaktsiooni kokkuvõte** Formaadi CLP uuendamine.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

SET 3/ DMSO ACID FAST STAIN KIT

Paranduse kuupäev 10-dets-2021

---

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp