

ALFAA55206

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## Gadolinium foil

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** Gadolinium foil  
Gadolinium foil

目录编号  
CAS 号 55206  
7440-54-2

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司  
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号  
邮编201424  
紧急电话号码 +86 21-67582000  
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
固体外观与性状  
银 灰色气味  
无气味

## 紧急情况概述

易燃固体。遇水放出可自燃的易燃气体。湿度敏感。空气敏感。

## GHS危险性类别

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 易燃固体。              | 类别2 |
| 物质/混合物在与水接触会放出易燃气体 | 类别1 |

## 标签元素



警示语

危险

危险说明

H228 - 易燃固体  
H260 - 遇水放出可自燃的易燃气体

防范说明

预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟  
P231 + P232 - 在惰性气体中操作和储存。防潮  
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P370 + P378 - 火灾时： 使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火  
P302 + P335 + P334 - 如皮肤沾染： 掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中

安全储存

P402 + P404 - 存放于干燥处。存放于密闭的容器中

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物。遇水剧烈反应，释放出极易燃气体。

健康危害

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。 外溢渗透到土壤的可能性不大。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分              | CAS 号     | 重量百分含量 |
|-----------------|-----------|--------|
| Gadolinium Foil | 7440-54-2 | <=100  |

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

食入

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

**最重要的症状与影响**  
无合理可预见的。

**对急救人员之自我防护**  
没有特别的注意事项。

**对医师的备注**  
对症治疗。

五 消防措施

**适用的灭火剂**  
认可的D类灭火剂。不要使用水或泡沫。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**  
水可能无效。。

**化学品引起的特殊危害**  
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**消防员的防护设备和注意事项**  
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

**个人预防措施**  
确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。没有特别的注意事项。

**环境保护措施**  
不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。防止泄漏物污染地下水系统。。不得冲入地表水或污水排放系统。

**为遏制和清理方法**  
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。存放于适当的密闭容器中待处置。收拾整理并转运到正确标明的容器中去。。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

**操作**  
穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。避免食入和吸入。。避免粉尘的形成。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

**安全储存**  
存放于干燥处。远离酸。

**特定用途**

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

在正常使用条件下无。

个人防护设备

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 眼睛防护 | 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)（欧盟标准 - EN 166） |
| 手部防护 | 不需要特殊防护设备                        |

|       |           |       |        |        |
|-------|-----------|-------|--------|--------|
| 手套材料  | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见  |
| 一次性手套 | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 | (最低要求) |

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护    | 长袖衫                                                                 |
| 呼吸防护       | 正常使用条件下没有必要使用防护装备。不需要特殊防护设备。                                        |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br>推荐的过滤器类型： 微粒过滤器 |
| 小规模/实验室使用  | 保持良好的通风 一般来说, 不要求个人的呼吸防护设备。                                         |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 卫生措施   | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 |
| 环境接触控制 | 无资料。                |

九 理化特性

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 外观与性状   | 银 灰色                |
| 物理状态    | 固体。                 |
| 气味      | 无气味                 |
| 气味阈值    | 无资料                 |
| pH值     | 无资料                 |
| 熔点/熔点范围 | 1312 °C / 2393.6 °F |
| 软化点     | 无资料                 |

Gadolinium foil

|             |                   |          |
|-------------|-------------------|----------|
| 沸点/沸程       | 3000 °C / 5432 °F |          |
| 闪火点         | 无资料               | 方法 - 无资料 |
| 蒸发速率        | 不适用               | 固体       |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料               |          |
| 爆炸极限        | 无资料               |          |
| 蒸气压         | 23 hPa @ 20 °C    |          |
| 蒸汽密度        | 不适用               | 固体       |
| 比重 / 密度     | 7.89 g/cm3        | @ 20 °C  |
| 堆积密度        | 无资料               |          |
| 水溶性         | 不溶于水              |          |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料               |          |
| 分配系数(正辛醇/水) |                   |          |
| 自燃温度        | 无资料               |          |
| 分解温度        | 无资料               |          |
| 黏度          | 不适用               | 固体       |
| 爆炸性         | 无资料               |          |
| 氧化性         | 无资料               |          |

十 稳定性和反应性

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 稳定性     | 空气敏感. 湿度敏感.          |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.         |
| 危险的聚合作用 | 无资料.                 |
| 应避免的条件  | 未知.                  |
| 应避免的材料  | 酸类. 强碱.              |
| 有害的分解产物 | Gadolinium oxide. 氢. |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

皮肤腐蚀/刺激;  
。

严重损伤/刺激眼睛;

呼吸或皮肤过敏;  
    呼吸系统  
    皮肤  
。

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 生殖细胞致突变性；<br>。   | 无资料                      |
| 致癌性；<br>。        | 无资料<br><br>本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性；            | 无资料                      |
| STOT单曝光；         | 无资料                      |
| STOT重复曝光；        | 无资料                      |
| 靶器官              | 无资料.                     |
| 吸入危险。            | 不适用<br>固体                |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料                      |

十二 生态学信息

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生态毒性                              | 可能在环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。.                                                             |
| 持久性和降解性<br>持久存留<br>降解性<br>降解污水处理厂 | 产品含有重金属。严禁排放到环境中。特殊预处理是必要的<br>不溶于水，可能会持续。<br>无机物质不相关。.<br>没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. |
| 生物累积潜力                            | 可能有一些潜在的生物蓄积；产品具有较高的生物积累潜力会                                                               |
| 土壤中的迁移性                           | 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移                                                           |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势    | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的                                   |

十三 废弃处置

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理. |
|----------------|------------------------------------------|

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 受污染的包装 | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。· 清空含有产品残留物 (液体或蒸气) 的容器，这些残留物可能有害。· 产品及空容器请远离热源及点火源。 |
| 其他信息   | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。                              |

十四 运输信息

公路和铁路运输

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 联合国编号  | UN3178            |
| 正式运输名称 | 无机易燃固体，未另作规定的     |
| 技术运输名称 | (Gadolinium foil) |
| 危害类别   | 4.1               |
| 包装组    | II                |

IMDG / IMO

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 联合国编号  | UN3178            |
| 正式运输名称 | 无机易燃固体，未另作规定的     |
| 技术运输名称 | (Gadolinium foil) |
| 危害类别   | 4.1               |
| 包装组    | II                |

IATA

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 联合国编号  | UN3178            |
| 正式运输名称 | 无机易燃固体，未另作规定的     |
| 技术运输名称 | (Gadolinium foil) |
| 危害类别   | 4.1               |
| 包装组    | II                |

|          |           |
|----------|-----------|
| 用户特别注意事项 | 没有特别的注意事项 |
|----------|-----------|

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国 (IECSC)，欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP)，U. S. A. (TSCA)，加拿大 (DSL/NDSL)，菲律宾 (PICCS)，Japan (ENCS)，Japan (ISHL)，澳大利亚 (AICS)，Korea (KECL)。

| 组分              | 危险化学品名录 (2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| Gadolinium Foil | -               | -               | X             | -                  | 231-162-2 | X    | -   | -                     | X    |      | -    | KE-05-0661       |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

## 十六 其他信息

编制人 产品安全部门。  
生效日期 09-Apr-2018  
修订日期 06-Apr-2024  
修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

### 培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

### 注释

#### CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

### 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**