

Datum izdavanja 09-svi-2013

Datum revizije 10-vlj-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>1-Tetradecanol</b>                |
| Cat No. :                      | <b>A19638</b>                        |
| Sinonimi                       | Tetradecyl alcohol; Myristyl alcohol |
| CAS br                         | 112-72-1                             |
| Molekulska formula             | C14 H30 O                            |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                    |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P391 - Sakupiti proliveno/rasuto

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u odobreni pogon za odlaganje otpada

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

## 3.2. Smjese

| Komponenta       | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                 |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Myristic alcohol | 112-72-1 | 204-000-3         | >95               | Skin Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                          |
| Lauryl alcohol   | 112-53-8 | EEC No. 203-982-0 | <1.5              | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Komponenta       | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Myristic alcohol | -                                       | 1        | -                       |
| Lauryl alcohol   | -                                       | 1        | -                       |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

| Sastojci         | Br. REACH.       |  |
|------------------|------------------|--|
| Myristic alcohol | 01-2119485910-33 |  |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika. |
| Dodir s kožom                              | Zatražiti pomoć liječnika. Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta.                               |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.     |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti pomoć liječnika. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.         |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.                                                              |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvode ili vodotokove.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

ALFAAA19638

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta     | Latvija                   | Litva | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|----------------|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| Lauryl alcohol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       |           |

| Komponenta       | Rusija | Republika Slovačka | Slovenija                                                                          | Švedska | Turska |
|------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Myristic alcohol |        |                    | TWA: 178 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 20 ppm 8 urah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah |         |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

|                |                                            |  |                                                                                                                              |  |  |
|----------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                |                                            |  | STEL: 178 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                                                       |  |  |
| Lauryl alcohol | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |  | TWA: 155 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 20 ppm 8 urah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah<br>STEL: 155 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |  |  |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Myristic alcohol<br>112-72-1 ( >95 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 89mg/kg bw/day            |
| Lauryl alcohol<br>112-53-8 ( <1.5 )  |                               |                                |                                 | DNEL = 89mg/kg bw/day            |

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Myristic alcohol<br>112-72-1 ( >95 ) |                                    |                                     | DNEL = 178mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 313mg/m <sup>3</sup>           |
| Lauryl alcohol<br>112-53-8 ( <1.5 )  |                                    |                                     | DNEL = 155mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 313mg/m <sup>3</sup>           |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                           | Svježa voda       | Slatkovodnih sedimenata       | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Lauryl alcohol<br>112-53-8 ( <1.5 ) | PNEC = 0.0013mg/L | PNEC = 0.666mg/kg sediment dw |                |                                      | PNEC = 0.132mg/kg soil dw |

| Component                           | Morska voda        | Morske vode sedimenta          | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Lauryl alcohol<br>112-53-8 ( <1.5 ) | PNEC = 0.00013mg/L | PNEC = 0.0666mg/kg sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Nitril guma           | proizvođača        |                   |             |                     |
| Neopren               |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Krutina

#### Izgled

Bijelo

#### Miris

Svojstvo

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

37 - 40 °C / 98.6 - 104 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

289 °C / 552.2 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

@ 760 mmHg

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

Krutina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

145 °C / 293 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

240 °C / 464 °F

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

ALFAAA19638

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

|                                         |                                   |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |         |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina |
| Topljivost u vodi                       | Netopiv                           |         |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |         |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |         |
| Komponenta                              | Log Pow                           |         |
| Myristic alcohol                        | 5.5                               |         |
| Lauryl alcohol                          | 5.4                               |         |
| Tlak pare                               | <1 hPa @ 20 °C                    |         |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |         |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |         |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |         |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | C14 H30 O                   |
| Molekularna težina | 214.39                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informacije o proizvodu | Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### (a) akutna toksičnost;

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Dermalno | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Udisanje | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta | LD50 oralno | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------|-------------|---------------|---------------|
|------------|-------------|---------------|---------------|

ALFAAA19638

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

|                  |                     |                        |                             |
|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Myristic alcohol | >5000 mg/kg ( Rat ) | >5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.5 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Lauryl alcohol   | >5000 mg/kg ( Rat ) | >5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 71 mg/L ( Rat ) 1 h  |

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka  
Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti; Nije primjenljivo  
Krutina

Ostali štetni učinci Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

| Komponenta       | Slatkovodne ribe                                          | Vodena buha                           | Slatkovodne alge                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Myristic alcohol | >10000 mg/L LC50 96 h                                     |                                       | >10 mg/L EC50 96 h                               |
| Lauryl alcohol   | LC50: = 1.01 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 320 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.62 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

|  |                                                   |  |  |
|--|---------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: = 0.1855 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) |  |  |
|--|---------------------------------------------------|--|--|

| Komponenta       | Microtox                                                                                              | M-faktor |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Myristic alcohol | EC50 > 1000 mg/L 30 min                                                                               | 1        |
| Lauryl alcohol   | EC50 = 0.038 mg/L 5 min<br>EC50 = 0.043 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.057 mg/L 30 min<br>EC50 = 2 mg/L 48 h | 1        |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**

može potrajati.

**Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih**

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Product has a high potential to bioconcentrate

| Komponenta       | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Myristic alcohol | 5.5     | Nema dostupnih podataka       |
| Lauryl alcohol   | 5.4     | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo . Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Malo vjerojatno pokretan u okolišu zbog niske rastvorljivosti u vodi i sklonosti vezivanja za cestice zemlje

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. Ne izlijevati u kanalizaciju.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3077                                  |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Tvari opasne po okoliš, krutine, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lauryl alcohol                          |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 9                                       |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                     |

### ADR

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3077                                  |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Tvari opasne po okoliš, krutine, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lauryl alcohol                          |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 9                                       |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                     |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3077                                  |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Tvari opasne po okoliš, krutine, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lauryl alcohol                          |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 9                                       |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                     |

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b> | Opasno za okoliš<br>Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Myristic alcohol | 112-72-1 | 204-000-3 | -      | -   | X     | X    | KE-33362 | X    | X    |
| Lauryl alcohol   | 112-53-8 | 203-982-0 | -      | -   | X     | X    | KE-12888 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|------------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

ALFAAA19638

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

|                  |          |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|------------------|----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Myristic alcohol | 112-72-1 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Lauryl alcohol   | 112-53-8 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta       | CAS br   | REACH (1907/2006) -<br>Aneks XIV - Tvari uz<br>odobrenje | REACH (1907/2006) -<br>Prilog XVII - Ograničenja<br>na određenim opasnim<br>tvarima | Uredba REACH (EZ<br>1907/2006), članak 59. -<br>Popis kandidata tvari<br>posebno zabrinjavajućih<br>svojstava (SVHC) |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myristic alcohol | 112-72-1 | -                                                        | -                                                                                   | -                                                                                                                    |
| Lauryl alcohol   | 112-53-8 | -                                                        | -                                                                                   | -                                                                                                                    |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myristic alcohol | 112-72-1 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |
| Lauryl alcohol   | 112-53-8 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta       | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Myristic alcohol | WGK2                               |                          |
| Lauryl alcohol   | WGK2                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

ALFAAA19638

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Tetradecanol

Datum revizije 10-vlj-2024

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australijski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

**Savjet za obuku**

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremi/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

09-svi-2013

10-vlj-2024

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**