

Datum izdaje 22-Jun-2009

Datum dopolnjene izdaje 16-May-2024

Številka revizije 7

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes  
Cat No. : 427860000; 427861000  
Molekulska formula C3 H9 Cl Sn

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

## Nevarnosti za zdravje

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toksičnost pri vdihavanju                                                  | Kategorija 1 (H304)  |
| Akutno oralno strupenost                                                   | Kategorija 2 (H300)  |
| Akutno dermalno strupenost                                                 | Kategorija 1 (H310)  |
| Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare                                    | Kategorija 1 (H330)  |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                              | Kategorija 2 (H315)  |
| Strupenost za razmnoževanje                                                | Kategorija 2 (H361f) |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)        | Kategorija 3 (H336)  |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost) | Kategorija 2 (H373)  |

## Nevarnosti za okolje

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akutna strupenost za vodno okolje   | Kategorija 1 (H400) |
| Kronična strupenost za vodno okolje | Kategorija 1 (H410) |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

- H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
- H300 + H310 + H330 - Smrtno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
- H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
- H315 - Povzroča draženje kože
- H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico
- H361f - Sum škodljivosti za plodnost
- H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
- H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

## Previdnostni stavki

- P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila
- P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P302 + P350 - PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode
- P304 + P340 - V PRIMERU VDIHAVANJA: Prenesti ponesrečenca na svež zrak in ga pustiti počivati v udobnem položaju za dihanje
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

- Strupeno za kopenske vretenčarje
- Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta            | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                              |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan              | 110-54-3  | EEC No. 203-777-6 | 75              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | EEC No. 213-917-8 | 25              | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                  |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| n-Heksan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%            | -        | -                    |

### Pripomba

Opomba 1: Navedena koncentracija ali, kadar takšne koncentracije niso navedene, splošne koncentracije iz te uredbe (tabela 3.1) ali splošne koncentracije iz Direktive 1999/45/ES (tabela 3.2) so masni deleži kovinskega elementa, izračunani glede na skupno maso zmesi

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                 |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                                    |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Če pride po naravni poti do bruhanja, naj se žrtev nagne naprej.                                                                                                                                                    |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Predstavlja resno tveganje za poškodbo pljuč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                                                     |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), kovinski oksidi, Plinast vodikov klorid.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Preprečite statično naelektrenje. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila. Izogibati se

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

zaužitju in vdihavanju. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni.

## Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Področje za plamljive snovi. Skladiščiti v inertni atmosferi. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta            | Evropska unija                                       | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                | Francija                                                                                                                                                                                                   | Belgija                                                | Španija                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan              | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                              |
| Trimethyltin chloride |                                                      | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin           | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                       |                                                        | STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta            | Italija                                                                                                  | Nemčija                                                                                                                                                         | Portugalska                                                                          | Nizozemska                                                                 | Finska                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan              | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                       | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                     | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |
| Trimethyltin chloride |                                                                                                          | TWA: 0.001 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 0.001 ppm (8 Stunden). MAK can | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |                                                                            |                                                                       |

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

16-May-2024

|  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>occur as vapor and aerosol at the same time<br/>TWA: 0.005 mg/m<sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br/>Höhepunkt: 0.004 ppm<br/>Höhepunkt: 0.02 mg/m<sup>3</sup><br/>Haut</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponenta            | Avstrija                                                                                                                                                  | Danska                                                                                                                                  | Švica                                                                                                                                                                                                                                               | Poljska                                     | Norveška                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan              | <p>MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br/>MAK-KZGW: 288 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten<br/>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br/>MAK-TMW: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 timer<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 timer<br/>STEL: 40 ppm 15 minutter<br/>STEL: 144 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter</p> | <p>Haut/Peau<br/>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br/>STEL: 1440 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten<br/>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br/>TWA: 180 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p>                                                                                          | <p>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 godzinach</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 timer<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 timer<br/>TWA: 40 ppm 8 timer<br/>TWA: 275 mg/m<sup>3</sup> 8 timer<br/>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br/>STEL: 108 mg/m<sup>3</sup> 15 minutter. value calculated</p> |
| Trimethyltin chloride | <p>Haut<br/>MAK-KZGW: 0.2 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten<br/>MAK-TMW: 0.1 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p>                                                     |                                                                                                                                         | <p>Haut/Peau<br/>STEL: 0.2 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten<br/>STEL: 0.024 ppm 15 Minuten<br/>STEL: 0.12 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten<br/>TWA: 0.1 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden<br/>TWA: 0.003 ppm 8 Stunden<br/>TWA: 0.015 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> |                                             | <p>TWA: 0.1 mg/m<sup>3</sup> 8 timer<br/>Hud</p>                                                                                                                                                                                          |

| Komponenta | Bolgarija                                         | Hrvaška                                                                              | Irska                                                                                                                              | Ciper                                           | Češka Republika                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | <p>TWA: 20 ppm<br/>TWA: 72.0 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>kože<br/>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br/>TWA-GVI: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 satima.</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 hr.<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 hr.<br/>STEL: 60 ppm 15 min<br/>STEL: 216 mg/m<sup>3</sup> 15 min<br/>Skin</p> | <p>TWA: 20 ppm<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 70 mg/m<sup>3</sup> 8 hodinách.<br/>Potential for cutaneous absorption<br/>Ceiling: 200 mg/m<sup>3</sup></p> |

| Komponenta | Estonija                                                                | Gibraltar                                                 | Grčija                                          | Madžarska                                                                            | Islandija                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | <p>TWA: 20 ppm 8 tundides.<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 tundides.</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 hr<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 hr</p> | <p>TWA: 20 ppm<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borón keresztüli felszívódás</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br/>Ceiling: 40 ppm<br/>Ceiling: 144 mg/m<sup>3</sup></p> |

| Komponenta | Latvija                                         | Litva                                                     | Luksemburg                                                          | Malta                                           | Romunijo                                                    |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | <p>TWA: 20 ppm<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 20 ppm IPRD<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> IPRD</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>TWA: 20 ppm<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 20 ppm 8 ore<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 ore</p> |

| Komponenta | Rusijo                                                              | Slovaška                                                                                       | Slovenija                                                                                                                            | Švedska                                                                                                                                                           | Turčija                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | <p>TWA: 300 mg/m<sup>3</sup> 0780<br/>MAC: 900 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>Ceiling: 140 mg/m<sup>3</sup><br/>TWA: 20 mg/m<sup>3</sup><br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 20 ppm 8 urah<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 urah<br/>STEL: 576 mg/m<sup>3</sup> 15 minutah<br/>STEL: 160 ppm 15 minutah</p> | <p>Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br/>Binding STEL: 180 mg/m<sup>3</sup> 15 minuter<br/>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br/>TLV: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 timmar. NGV</p> | <p>TWA: 20 ppm 8 saat<br/>TWA: 72 mg/m<sup>3</sup> 8 saat</p> |

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

## Biološke mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                              | Španija                                         | Nemčija                                                                                        |
|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |                |                          | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexano ne (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bolgarija | Romunijo                                            |
|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|
| n-Heksan   |         |        |        |           | 2,5-Hexandion: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                                                                                             | Luksemburg | Turčija |
|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| n-Heksan   |           |         | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano ne: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                   | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 75 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 11mg/kg bw/day             |

| Component                   | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 75 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>             |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

16-May-2024

## Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice         | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Viton (R) | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

## Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v

katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371 ali Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

Videz

brezbarvna

Vonj

Ni razpoložljivih informacij

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

Ni razpoložljivih informacij.

Vnetljivost (tekoče)

Lahko vnetljivo

Na podlagi podatkov o preskusih.

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

Plamenišče

-23 °C / -9.4 °F

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

pH

Ni razpoložljivih informacij.

Viskoznost

ni razpoložljivih podatkov

Topnost v vodi

Ni razpoložljivih informacij.

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)



# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

|                                 |                            |              |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Komponenta</b>               | <b>log Pow</b>             |              |
| n-Heksan                        | 4.11                       |              |
| <b>Parni tlak</b>               | ni razpoložljivih podatkov |              |
| <b>Gostota / Merná hmotnosť</b> | 0.797                      |              |
| <b>Nasipna gostota</b>          | Ni smiselno                | tekoče       |
| <b>Parna gostota</b>            | ni razpoložljivih podatkov | (Zrak = 1.0) |
| <b>Lastnosti delcev</b>         | (tekočina) Ni smiselno     |              |

## 9.2 Drugi podatki

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>   | C3 H9 Cl Sn                                    |
| <b>Molekulska masa</b>      | 199.25                                         |
| <b>Eksplzivne lastnosti</b> | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin. Obcutljivo na zrak.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nevarna polimerizacija</b> | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| <b>Nevarne reakcije</b>       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenje zraku. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdržljivi materiali

Močni oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). kovinski oksidi. Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>(a) akutna strupenost;</b> |                                  |
| Oralno                        | Kategorija 2<br>ATE = 20 mg/kg   |
| Kožno                         | Kategorija 1<br>ATE = 19.9 mg/kg |
| Vdihavanje                    | Kategorija 1<br>ATE = 0.2 mg/l   |

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|------------|------------|------------|--------------------|
|------------|------------|------------|--------------------|

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

|                       |                            |                              |                              |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksan              | LD50 = 25 g/kg ( Rat )     | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |
| Trimethyltin chloride | LD50 = 12600 µg/kg ( Rat ) | -                            | -                            |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;  
ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemskih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 2  
Učinki na razmnoževanje Poskusi so pokazali strupenost za razmnoževanje pri laboratorijskih živalih.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Kategorija 2

Ciljni organi Nobena znana, Periferno živčevje (PNS), Centralni živčni sistem.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Kategorija 1

Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

| Komponenta | sladkovodne ribe           | vodna bolha         | sladkovodne alge |
|------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| n-Heksan   | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

|                       |                                     |                     |                      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                       | flow-through (Pimephales promelas)  |                     |                      |
| Trimethyltin chloride | Oryzias latipes LC50: 5.62 mg/L/48H | EC50: 0.47 mg/L/24H | EC50: 0.214 mg/L/72H |

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

### Obstoynost

### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava lahko traja.

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| n-Heksan   | 4.11    | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih informacij. .

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoynih organskih onesnaževal

### Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih,ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

## IMDG/IMO

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1992                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, toxic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Hexane, Trimethyltin chloride   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                               |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                             |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                              |

## ADR

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1992                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, toxic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Hexane, Trimethyltin chloride   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                               |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                             |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                              |

## IATA

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1992                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, toxic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Hexane, Trimethyltin chloride   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                               |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                             |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                              |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS    | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|------|----------|------|------|
| n-Heksan              | 110-54-3  | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X        | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | 213-917-8 | -         | -   | X        | X    | -        | -    | -    |

| Komponenta            | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksan              | 110-54-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

16-May-2024

## Pooblastilo/Omejčitve v skladu z EU REACH

| Komponenta            | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan              | 110-54-3  | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | -                                                                   | Use restricted. See item 20. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta            | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan              | 110-54-3  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb

Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| n-Heksan   | WGK2                          |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan  | Prohibited and Restricted                                                                                      | Group I                                                                         |                                                                                             |

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

16-May-2024

|                                           |                                         |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 110-54-3 ( 75 )                           | Substances                              |  |  |
| Trimethyltin chloride<br>1066-45-1 ( 25 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H300 - Smrtno pri zaužitju  
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H310 - Smrtno v stiku s kožo  
H315 - Povzroča draženje kože  
H330 - Smrtno pri vdihavanju  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H361f - Sum škodljivosti za plodnost  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Datum izdaje 22-Jun-2009

Datum dopolnjene izdaje 16-May-2024

# VARNOSTNI LIST

Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
16-May-2024

Povzetek razlicice

Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**