

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support**  
Cat No. : **47332**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-postadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

#### Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

uppfylla

## Hälsorisker

Luftvägssensibilisering  
Hudsensibilisering  
Mutagenitet i könsceller  
Cancerogenitet  
Reproduktionstoxicitet

Kategori 1 Underkategori 1B (H334)  
Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H341)  
Kategori 1B (H350)  
Kategori 1B (H360F)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfylla

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning  
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  
H350 - Kan orsaka cancer  
H360F - Kan skada fertiliteten

## Skyddsangivelser

P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten  
P284 - Använd andningsskydd  
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas  
P342 + P311 - Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp

## Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2. Blandningar

| Komponent | CAS-nr    | EC-nr     | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| Kimrök    | 1333-86-4 | 215-609-9 | 80          | -                                                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

|         |           |                   |    |                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platina | 7440-06-4 | 231-116-1         | 18 | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                                                                                      |
| Kobolt  | 7440-48-4 | 231-158-0         | 1  | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
| Krom    | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 1  | -                                                                                                                                                        |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd              | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt               | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                 | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                             |
| Inandning                 | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälpens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelvärk, eller rodnad: Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

## Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), platinaoxid, Cobalt oxides, kromoxid.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Undvik dammbildning.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga.

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden  
Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd  
om tillämpningen av föreskrifterna

Sverige -

| Komponent | Europeiska unionen             | Storbritannien                                                                       | Frankrike                                                   | Belgien                            | Spanien                                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kimrök    |                                | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                  | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Platina   |                                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                   | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |
| Kobolt    |                                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |                                                             | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Krom      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |

| Komponent | Italien                                                    | Tyskland                                                         | Portugal                            | Nederländerna                      | Finland                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    |                                                            |                                                                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Platina   |                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Kobolt    |                                                            | Haut                                                             | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                            |
| Krom      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                             |

| Komponent | Österrike                                                                                                                                                          | Danmark                                                                         | Schweiz                                            | Polen                                   | Norge                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    |                                                                                                                                                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     |                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated          |
| Platina   | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | : 8 timer<br>: 15 minutter. no value adopted                                                           |
| Kobolt    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |
| Krom      | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated        |

| Komponent | Bulgarien                  | Kroatien                                                                                | Irland                                                                                 | Cypern                   | Tjeckien                                                                                                |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                             |
| Platina   | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Pt<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Kobolt    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Krom      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                           |

| Komponent | Estland                                   | Gibraltar                     | Grekland                                                | Ungern                                | Island                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. dust |                               | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |
| Platina   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8                                                  |

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

|        |                                         |                                                                                       |                            |                                          |                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | tundides.                               | metallic;existing scientific data on health effects appear to be particularly limited |                            | órában. AK                               | klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust and powder                              |
| Kobolt | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |                                                                                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |
| Krom   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder                   |

| Komponent | Lettland                   | Litauen                          | Luxemburg                          | Malta                    | Rumänien                                                                   |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Platina   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                             |
| Kobolt    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                    |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Krom      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                             |

| Komponent | Ryssland                                                                         | Slovakien                                                                                                                                                                                                       | Slovenien                                                                                                     | Sverige                                          | Turkiet                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kimrök    |                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, 5% or less fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, greater than 5% fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol |                                                                                                               | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV           |                                 |
| Platina   |                                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction                                                            | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Kobolt    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |                                 |
| Krom      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent | Europeiska unionen | Förenade kungariket | Frankrike                                                                                                                                       | Spanien                                                                       | Tyskland |
|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kobolt    |                    |                     | Cobalt: 0.001 mg/L blood end of shift at end of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L urine end of shift at end of workweek                            | Cobalt: 15 µg/L urine end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of workweek |          |
| Krom      |                    |                     | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |                                                                               |          |

| Komponent | Italien | Finland                                                                                         | Danmark | Bulgarien | Rumänien                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kobolt    |         | Cobalt: 130 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. |         |           | Cobalt: 15 µg/L urine end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of work week |

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

|      |  |  |  |  |                                                                                                                            |
|------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom |  |  |  |  | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during<br>working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>work week |
|------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Gibraltar | Lettland                                                                | Slovakien                             | Luxemburg | Turkiet |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| Kobolt    |           |                                                                         | Cobalt: 30 µg/L urine<br>not critical |           |         |
| Krom      |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift; end of work week |                                       |           |         |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                  | Akut effekt lokal<br>(Inandning) | Akut effekt systemisk<br>(Inandning) | Kroniska effekter<br>lokal (Inandning) | Kroniska effekter<br>systemisk (Inandning) |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kimrök<br>1333-86-4 ( 80 ) |                                  |                                      | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                  |
| Kobolt<br>7440-48-4 ( 1 )  |                                  |                                      | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>             |                                            |
| Krom<br>7440-47-3 ( 1 )    |                                  |                                      | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>            |                                            |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                 | Färskvatten     | Färskvatten<br>sediment             | Vatten intermittent | Mikroorganismer i<br>avloppsrening | Jord (jordbruk)             |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Kobolt<br>7440-48-4 ( 1 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg<br>sediment dw     |                     | PNEC = 0.37mg/L                    | PNEC = 10.9mg/kg<br>soil dw |
| Krom<br>7440-47-3 ( 1 )   | PNEC = 6.5µg/L  | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |                     |                                    | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |

| Component                 | Havsvatten      | Saltvatten<br>sediment          | Havsvatten<br>intermittent | Näringskedja | Luft |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------|
| Kobolt<br>7440-48-4 ( 1 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg<br>sediment dw |                            |              |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

| Handskmaterial           | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R) | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

**Hud- och kroppsskydd** Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** lågkokande organiskt lösningsmedel Typ AX Brun som överensstämmer med EN371 Typ A Brun

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                  |                               |                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aggregationstillstånd</b>                     | Pulver Fast                   |                                              |
| <b>Utseende</b>                                  | Svart                         |                                              |
| <b>Lukt</b>                                      | Ingen information tillgänglig |                                              |
| <b>Lukttröskel</b>                               | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>Smältpunkt/smältpunktsintervall</b>           | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>Mjukningspunkt</b>                            | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall</b>               | Ingen information tillgänglig |                                              |
| <b>Brandfarlighet (Vätska)</b>                   | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>                | Ingen information tillgänglig |                                              |
| <b>Explosionsgränser</b>                         | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>Flampunkt</b>                                 | Ingen information tillgänglig | <b>Metod -</b> Ingen information tillgänglig |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                | Ej tillämpligt                |                                              |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                     | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>pH</b>                                        | Ingen information tillgänglig |                                              |
| <b>Viskositet</b>                                | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| <b>Vattenlöslighet</b>                           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| <b>Löslighet i andra lösningsmedel</b>           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| <b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)</b> |                               |                                              |
| <b>Ångtryck</b>                                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>Densitet / Specifik vikt</b>                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| <b>Skrymdensitet</b>                             | Inga data tillgängliga        |                                              |

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

|                                   |                                          |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------|
| Ängdensitet<br>Partikelegenskaper | Ej tillämpligt<br>Inga data tillgängliga | Fast |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------|

## 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |
|-----------------------|-----------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Farlig Polymerisation<br>Farliga reaktioner | Ingen information tillgänglig.<br>Inget under normal bearbetning. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme.

### 10.5. Oförenliga material

Ingen känd.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>). platinaoxid. Cobalt oxides. kromoxid.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) Akut toxicitet.

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Dermal    | Inga data tillgängliga                                                                        |
| Inandning | Inga data tillgängliga                                                                        |

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent | LD50 oral                  | LD50 dermal              | LC50 Inandning                           |
|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Kimrök    | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Kobolt    | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat )  | -                        | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h             |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| b) Frätande/irriterande på huden. | Inga data tillgängliga |
|-----------------------------------|------------------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| c) Allvarlig<br>ögonskada/ögonirritation. | Inga data tillgängliga |
|-------------------------------------------|------------------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| d) Luftvägs- /hudsensibilisering. |            |
| Respiratorisk                     | Kategori 1 |
| Hud                               | Kategori 1 |

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

Ingen information tillgänglig

e) Mutagenitet i könsceller.

Kategori 2

f) Cancerogenitet.

Kategori 1B

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------|--------------|----|----------|----------|
| Kimrök    |              |    | Cat. 3B  | Group 2B |
| Kobolt    | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

g) Reproduktionstoxicitet.

Kategori 1B

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan

Ingen känd.

j) Fara vid aspiration;

Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelvärk, eller rodnad. Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

| Komponent | Sötvattenfiskar                                     | vattenloppa                               | Sötvattenalger |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Kimrök    |                                                     | EC50: > 5600 mg/L, 24h<br>(Daphnia magna) |                |
| Kobolt    | LC50: > 100 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) |                                           |                |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling krävs

Persistens

kan kvarstå.

Nedbrytning i reningsverk

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

# SÄKERHETSDATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

**12.3. Bioackumuleringsförmåga** Produkten har en hög potential att biokoncentreras

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Krom      |         | 1.03 - 1.22                   |

**12.4. Rörligheten i jord** Ingen information tillgänglig

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Inga uppgifter finns för bedömning.

**12.6. Hormonstörande egenskaper**  
Information om hormonstörande ämnen Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

**12.7. Andra skadliga effekter**  
**Långlivade organiska föroreningar** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
**Ozonnedbrytningspotential** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter** Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning** Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

**Europeiska avfallskatalogen** Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information** Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

**IMDG/IMO** Inte reglerad

**14.1. UN-nummer**  
**14.2. Officiell transportbenämning**  
**14.3. Faroklass för transport**  
**14.4. Förpackningsgrupp**

**ADR** Inte reglerad

**14.1. UN-nummer**  
**14.2. Officiell transportbenämning**  
**14.3. Faroklass för transport**  
**14.4. Förpackningsgrupp**

**IATA** Inte reglerad

**14.1. UN-nummer**  
**14.2. Officiell transportbenämning**  
**14.3. Faroklass för transport**

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

## 14.4. Förpackningsgrupp

## 14.5. Miljöfaror

Inga identifierade risker

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

## 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

### Internationella Förteckningar

X = listade. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kimrök    | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Platina   | 7440-06-4 | 231-116-1 | -         | -   | X     | X    | KE-28808 | X    | -    |
| Kobolt    | 7440-48-4 | 231-158-0 | -         | -   | X     | X    | KE-06060 | X    | -    |
| Krom      | 7440-47-3 | 231-157-5 | -         | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kimrök    | 1333-86-4 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Platina   | 7440-06-4 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kobolt    | 7440-48-4 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Krom      | 7440-47-3 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat - ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen                                                                                                                                                  | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    | 1333-86-4 | -                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                         | -                                                                                                              |
| Platina   | 7440-06-4 | -                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                              |
| Kobolt    | 7440-48-4 | -                                                               | Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |
| Krom      | 7440-47-3 | -                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                         | -                                                                                                              |

REACH länkar

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    | 1333-86-4 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Platina   | 7440-06-4 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Kobolt    | 7440-48-4 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Krom      | 7440-47-3 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden  
Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet  
Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar  
Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Vattenriskklass = 3 (självklassificering)

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    | nwg                                  |                                                                                                                                           |
| Kobolt    | WGK3                                 | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Krom      | nwg                                  | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |

| Komponent | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kimrök    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis                |
| Kobolt    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |
| Krom      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                         |

| Component               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( 1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

# SÄKERHETSATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

## Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H350 - Kan orsaka cancer

H360F - Kan skada fertiliteten

H228 - Brandfarligt fast ämne

## Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECS** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

## **Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror** Baserat på provdata

**Hälsöfaror** Beräkningsmetod

**Miljöfaror** Beräkningsmetod

## **Råd om utbildning**

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

**Framställd av**

**Tillverkningsdatum**

**Revisionsdatum**

**Revisionssammandrag**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

16-sep-2019

15-feb-2024

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

# SÄKERHETS DATABLAD

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Revisionsdatum 15-feb-2024

---

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**