

Datum izdavanja 10-lip-2008

Datum revizije 08-vlj-2024

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Allyl alcohol</u> |
| Cat No. :                      | <b>A15026</b>        |
| Sinonimi                       | 2-Propen-1-ol        |
| Indeksni broj                  | 603-015-00-6         |
| CAS br                         | 107-18-6             |
| EC br                          | 203-470-7            |
| Molekulska formula             | C3 H6 O              |
| Registracijski broj po REACH-u | -                    |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutna oralna toksičnost                                          | Kategorija 3 (H301) |
| Akutna dermalna toksičnost                                        | Kategorija 2 (H310) |
| Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare                             | Kategorija 2 (H330) |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                      | Kategorija 2 (H315) |
| Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka                              | Kategorija 2 (H319) |
| Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost) | Kategorija 3 (H335) |

## Opasnosti za okoliš

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu   | Kategorija 1 (H400) |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | Kategorija 3 (H412) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H301 - Otrovno ako se proguta  
H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H310 + H330 - Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše

### Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)  
Lachrymator (tvar koja povećava protok suza)  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|----------|---------------------------|
|------------|--------|-------|----------|---------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

|              |          |                   | postotak |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | 107-18-6 | EEC No. 203-470-7 | <=100    | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Komponenta   | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Alil-alkohol | -                                       | 1        | -                       |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvode ili vodotokove.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držite pod dušikom. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR -** Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta   | Europska unija                                                                                                                                                        | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                 | Francuska                                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                                                                                            | Španjolska                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Possibility of significant uptake through the skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 9.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 0.48 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 2 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 4.8 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15 minuten<br>STEL: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 12 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta   | Italija                                                                                                                              | Njemačka                                                                                                                       | Portugal                     | Nizozemska                                                                           | Finska                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>STEL: 5 ppm 15 minuti.<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2.5<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2.5<br>Haut | TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 2 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta   | Austrija                                                                                                                                              | Danska                                                          | Švicarska                                                                                                                                  | Poljska                                                                        | Norveška                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | Haut<br>MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter.<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Hud |

| Komponenta   | Bugarska                                                                                                   | Hrvatska                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                                     | Cipar                                                                                                                              | Češka Republika                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 ppm<br>STEL : 12.1 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta   | Estonija                                                                                                                                            | Gibraltar                                                                                                                        | Grčka                                                                                                                            | Mađarska                                                                                                                           | Island                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 5 ppm<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 9.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta   | Latvija                                                                                                                            | Litva                                                                                                    | Luksemburg                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                      | Rumunjska                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 5 ppm 15 | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm 15 minuti<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 ppm 15 minute<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

|                   |                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                          |                                                                                                                      | Minuten<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten                                                                                   | minuti                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| <b>Komponenta</b> | <b>Rusija</b>            | <b>Republika Slovačka</b>                                                                                            | <b>Slovenija</b>                                                                                                                        | <b>Švedska</b>                                                                                                                        | <b>Turska</b>                                                                                                                        |
| Alil-alkohol      | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 12.1 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | STV: 6 ppm 15 minuter<br>STV: 14 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 5 ppm 15 dakika<br>STEL: 12.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                         | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Alil-alkohol<br>107-18-6 ( ≤100 ) |                                  | DNEL = 7.6mg/kg<br>bw/day         |                                    | DNEL = 0.125mg/kg<br>bw/day         |

| Component                         | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Alil-alkohol<br>107-18-6 ( ≤100 ) | DNEL = 12.1mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 12.1mg/m <sup>3</sup>           |                                         | DNEL = 4.63mg/m <sup>3</sup>             |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                         | Svježa voda    | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Alil-alkohol<br>107-18-6 ( ≤100 ) | PNEC = 3.2µg/L | PNEC = 12.7µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.2µg/L | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 3.68µg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Morska voda     | Morske vode<br>sedimenta        | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac         | Zrak |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Alil-alkohol<br>107-18-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.32µg/L | PNEC = 1.27µg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 0.33mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

|                              |                                                                         |                          |                    |                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Zaštita očiju</b>         | Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)                                 |                          |                    |                           |
| <b>Zaštita ruku</b>          | Zaštitne rukavice                                                       |                          |                    |                           |
| <b>Materijal za rukavice</b> | <b>Vrijeme prodiranja</b>                                               | <b>Debljina rukavice</b> | <b>EU standard</b> | <b>Rukavica komentari</b> |
| Prirodna guma                | Vidi preporuke                                                          | -                        | EN 374             | (minimalni zahtjev)       |
| Nitril guma                  | proizvođača                                                             |                          |                    |                           |
| Neopren                      |                                                                         |                          |                    |                           |
| PVC                          |                                                                         |                          |                    |                           |
| <b>Zaštita tijela i kože</b> | Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože. |                          |                    |                           |

Provjerite rukavice prije upotrebe  
 Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.  
 Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije  
 Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci  
 Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi  
 Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>              | Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.<br>Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana                                                                       |  |  |  |
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387                                                                            |  |  |  |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |  |  |  |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.                                                                                                                                             |  |  |  |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                   |  |
| <b>Izgled</b>                                  | Bezbojno                          |                                                   |  |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |  |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |  |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -129 °C / -200.2 °F               |                                                   |  |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |  |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 96 - 98 °C / 204.8 - 208.4 °F     |                                                   |  |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Lako zapaljivo                    | Na temelju test podataka                          |  |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |  |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | <b>Donja</b> 2.5 Vol%             |                                                   |  |
|                                                | <b>Gornja</b> 18 Vol%             |                                                   |  |
| <b>Plamište</b>                                | 21 °C / 69.8 °F                   | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |  |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | 375 °C / 707 °F                   |                                                   |  |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |  |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |  |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |  |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se                         |                                                   |  |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |  |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |  |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |  |
| Alil-alkohol                                   | 0.17                              |                                                   |  |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

|                                  |                              |              |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Tlak pare                        | 17.3 mmHg @ 20 °C            |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija | 0.850                        |              |
| Gustina rasutog tereta           | Nije primjenljivo            | Tekućina     |
| Gustoća pare                     | Nema dostupnih podataka      | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                 | Nije primjenljivo (tekućina) |              |

## 9.2. Ostale informacije

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula  | C3 H6 O                                        |
| Molekularna težina  | 58.08                                          |
| Eksplzivna svojstva | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Polimerizacija se može dogoditi.      |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jaka oksidirajuća sredstva. Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |              |
|----------|--------------|
| Oralno   | Kategorija 3 |
| Dermalno | Kategorija 2 |
| Udisanje | Kategorija 2 |

| Komponenta   | LD50 oralno             | LD50 dermalno              | LC50 Udisanje                 |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Alil-alkohol | LD50 = 64 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 45 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.391 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozije / iritacija; Kategorija 2

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; Dišni  
Nema dostupnih podataka



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

|                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koža                             | Nema dostupnih podataka                                                                                               |
| (e) zametnih stanica mutagenost; | Nema dostupnih podataka<br>Nije mutagen u AMES testu                                                                  |
| (f) karcinogenost;               | Nema dostupnih podataka<br>Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen |

| Komponenta   | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|--------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Alil-alkohol |    |    | Cat. 3B  |                                                  |

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) reproduktivna toksičnost;        | Nema dostupnih podataka                                                                                                |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Kategorija 3                                                                                                           |
| Rezultati / Ciljni organi            | Dišni sustav.                                                                                                          |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Nema dostupnih podataka                                                                                                |
| Ciljani organi                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                     |
| (j) težnja opasnosti;                | Nema dostupnih podataka                                                                                                |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. |

11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta   | Slatkovodne ribe                               | Vodena buha           | Slatkovodne alge |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Alil-alkohol | 0.32 mg/L LC50 96 h 0.28 - 0.37 mg/L LC50 96 h | 0.25 mg/L EC50 = 96 h |                  |

| Komponenta   | Microtox                                                                  | M-faktor |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Alil-alkohol | EC50 = 216 mg/L 30 min<br>EC50 = 342 mg/L 15 min<br>EC50 = 608 mg/L 5 min | 1        |

12.2. Postojanost i razgradivost

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postojanost                                   | Postojanost je malo vjerojatna.                                                                          |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih | Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |

12.3. Bioakumulacijski potencijal

| Komponenta   | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Alil-alkohol | 0.17    | Nema dostupnih podataka       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj UN1098  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u ALLYL ALCOHOL  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1  
Pomoćna klasa opasnosti 3  
14.4. Skupina pakiranja I

### ADR

14.1. UN broj UN1098  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u ALLYL ALCOHOL  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1  
Pomoćna klasa opasnosti 3  
14.4. Skupina pakiranja I

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.1. UN broj** UN1098

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ALLYL ALCOHOL, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1

**Pomoćna klasa opasnosti** 3

**14.4. Skupina pakiranja** I

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta   | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Alil-alkohol | 107-18-6 | 203-470-7 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Komponenta   | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alil-alkohol | 107-18-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta   | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | 107-18-6 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | 107-18-6 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta   | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| Alil-alkohol | WGK 2                              |                          |

| Komponenta   | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Alil-alkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H301 - Otroavno ako se proguta  
H310 - Smrtonosno u dodiru s kožom  
H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H400 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU  
lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista  
Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Allyl alcohol

Datum revizije 08-vlj-2024

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremio/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

10-lip-2008

08-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**