

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 24-nov.-2010

Date de révision 13-oct.-2023

Numéro de révision 7

### 1. Identification

**Nom du produit** Sodium dodécylsulfate

**Cat No. :** BP8200-100; BP8200-5; BP8200-500; BP8200-10

**No. CAS** 151-21-3

**Synonymes** Sodium lauryl sulfate; SDS; Dodecyl Sodium Sulfate

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Toxicité orale aiguë                         | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1 |
| Poussières combustibles                      | Catégorie 1 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air  
Nocif en cas d'ingestion  
Provoque une irritation cutanée

Provoque des lésions oculaires graves



### Conseils de prudence

#### Prévention

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

#### Entreposage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### Other Hazards

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant             | No. CAS  | % en poids |
|-----------------------|----------|------------|
| Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | >95        |

### 4. Premiers soins

#### Conseils généraux

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

#### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

#### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

#### Inhalation

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

#### Ingestion

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

#### Symptômes et effets les plus importants

Cause de graves lésions oculaires.

## Notes au médecin

Traiter en fonction des symptômes

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>       | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>    | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                      | > 150 °C / > 302 °F                                                                                               |
| <b>Méthode -</b>                           | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>     | 250 °C / 482 °F                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>               |                                                                                                                   |
| Supérieures                                | Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Inférieure                                 | Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Sensibilité aux chocs                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| Sensibilité aux décharges électrostatiques | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

**Dangers spécifiques du produit**

La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de soufre. Oxydes de sodium.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**Santé  
3Inflammabilité  
3Instabilité  
1Dangers physiques  
N/A**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

|                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière.                   |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                                      |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. |

**7. Manutention et stockage**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes.                                                                                |

**8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle**

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mesures techniques**

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>Caoutchouc naturel<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| État physique                           | Solide                                     |
| Aspect                                  | Blanc cassé                                |
| Odeur                                   | Inodore                                    |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible             |
| pH                                      | 8.5-10 1% aq.sol                           |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible 206 °C / 402.8 °F |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible             |
| Point d'éclair                          | > 150 °C / > 302 °F                        |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                             |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible             |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                            |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible                   |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible                   |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible             |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                             |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Densité                             | Aucun renseignement disponible |
| Masse volumique apparente           | >400 g/l                       |
| Solubilité                          | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | 250 °C / 482 °F                |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                 | C12 H25 Na O4 S                |
| Masse moléculaire                   | 288.38                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | No                                                                                                                      |
| Stabilité                           | Hygroscopique.                                                                                                          |
| Conditions à éviter                 | Excès de chaleur. Produits incompatibles. Éviter la formation de poussière. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides forts, Bases fortes                                                                       |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes de soufre, Oxydes de sodium                                  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                       |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                       |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

DL50 par voie orale

DL50 par voie cutanée

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

Mist CL50

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 5 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant             | DL50 orale         | DL50 épidermique       | LC50 Inhalation                           |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 1288 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

Toxicologically Synergistic Products

Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Irritation Irritant pour les yeux et la peau

Sensibilisation Aucun renseignement disponible

Cancérogénicité Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant             | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

Effets mutagènes Aucun renseignement disponible

Effets sur la reproduction Aucun renseignement disponible.

Effets sur le développement Aucun renseignement disponible.

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tératogénicité</b>                                    | Aucun renseignement disponible.                                   |
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Aucun connu                                                       |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                       |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance:.. Toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant             | Algue d'eau douce                                                                                                                                                                                                                       | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Microtox       | Daphnia magna                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | LC50: 10.2 - 22.5 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: 5.8 - 7.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 4.2 - 4.8 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 4.06 - 5.75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 9.9 - 20.1 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 7.97 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 4.2 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 4.62 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 4.3 - 8.5 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 22.1 - 22.8 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 8 - 12.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 15 - 18.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1.31 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 10.8 - 16.6 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 13.5 - 18.3 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) | Non inscrit(e) | EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

|  |  |                                                    |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------|--|--|
|  |  | LC50: 6.2 - 9.6 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------|--|--|

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant             | Log Poctanol/eau |
|-----------------------|------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 1.6              |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

**DOT** Non réglementé  
**TMD** Non réglementé  
**IATA** Non réglementé  
**IMDG/IMO** Non réglementé

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant             | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 205-788-1 | -      | -   |

| Composant             | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | X     | KE-21884 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

#### Autres réglementations internationales

**Autorisation/Restrictions selon EU REACH** Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant             | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant             | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Date de préparation**

24-nov.-2010

**Date de révision**

13-oct.-2023

**Date d'impression**

13-oct.-2023

**Sommaire**

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**