

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 21-août-2009

Date de révision 28-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

**Nom du produit** Lithium hydride

**Cat No. :** A17948

**No. CAS** 7580-67-8  
**Synonymes** Lithium Monohydride.; LIH

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.  
**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

**Classification WHMIS 2015** Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                        |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases | Catégorie 1   | Gaz = Hydrogène |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                   | Catégorie 1 B |                 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                           | Catégorie 1   |                 |
| Dangers physiques non classés ailleurs                                 | Catégorie 1   |                 |
| Réagit violemment au contact de l'eau                                  |               |                 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables  
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires  
Réagit violemment au contact de l'eau



### Conseils de prudence

#### Prévention

Éviter tout contact avec l'eau

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte. Protéger de l'humidité

#### Intervention

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser de la poudre de chaux, du chlorure de sodium ou du sable sec pour l'éteindre

#### Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant           | No. CAS   | % en poids |
|---------------------|-----------|------------|
| Hydruure de lithium | 7580-67-8 | >95        |

## 4. Premiers soins

### Conseils généraux

Une consultation médicale immédiate est requise. Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.

### Contact avec les yeux

Une consultation médicale immédiate est requise. Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage.

### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Appeler immédiatement un médecin.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Une consultation médicale immédiate est requise. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Boire beaucoup d'eau.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation                                                           |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Chlorure de sodium sec. Chaux en poudre. Sable sec. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Eau, Dioxyde de carbone (CO2), Mousse               |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                      |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                      |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | >160 °C / >392 °F                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                     |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                            |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                            |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                      |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                      |

### Dangers spécifiques du produit

Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Réagit violemment au contact de l'eau.

### Produits de combustion dangereux

Hydrogène. Lithium oxide.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
W

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.     |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Éviter la formation de poussière. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter que la matière déversée touche à l'eau.           |

## 7. Manutention et stockage

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec l'eau.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Tenir à l'écart de l'eau et l'humidité. Conserver sous atmosphère inerte. Matières incompatibles. Acides. Agents oxydants forts. Alcools. Chlore. Oxygène.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant           | Alberta                      | Colombie-Britannique         | Ontario                     | Québec                          | ACGIH TLV                       | OSHA PEL                                                               | NIOSH                                                       |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hydruure de lithium | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | CEV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| État physique                           | Poudre Solide                         |
| Aspect                                  | Gris clair                            |
| Odeur                                   | Aucun renseignement disponible        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible        |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible        |
| Point/intervalle de fusion              | 680 °C / 1256 °F                      |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible        |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible        |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                        |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible        |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                       |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible              |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible              |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible        |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                        |
| Densité                                 | 0.820                                 |
| Solubilité                              | Réagit violemment au contact de l'eau |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible              |
| Température d'auto-inflammation         | >160 °C / >392 °F                     |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible        |
| Viscosité                               | Non applicable                        |
| Formule moléculaire                     | H Li                                  |
| Masse moléculaire                       | 7.95                                  |

**10. Stabilité et réactivité**

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui                                                                                                            |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                                                           |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Exposition à l'humidité. |
| Matières incompatibles              | Acides, Agents oxydants forts, Alcools, Chlore, Oxygène                                                        |
| Produits de décomposition dangereux | Hydrogène, Lithium oxide                                                                                       |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                              |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement. Réagit violemment au contact de l'eau.                       |

**11. Données toxicologiques****Toxicité aiguë**

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Renseignements sur le produit        | Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit |
| Renseignements sur les composants    |                                                                            |
| Toxicologically Synergistic Products | Aucun renseignement disponible                                             |

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition                                |
| <b>Sensibilisation</b> | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant           | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hydruure de lithium | 7580-67-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Réagit avec l'eau donc pas de données sur l'écotoxicité de la substance est disponible. Discharge to water will affect pH and harm aquatic organisms.

| Composant           | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                   | Microtox       | Daphnia magna       |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Hydruure de lithium | Non inscrit(e)    | LC50: 62.22 mg/L/96h<br>(Danio rerio) | Non inscrit(e) | EC50: 18.1 mg/L/48h |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** N'est probablement pas mobile dans l'environnement.

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN1414          |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | LITHIUM HYDRIDE |
| <b>Classe de danger</b>          | 4.3             |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | I               |

### TMD

No ONU UN1414  
 Nom officiel d'expédition LITHIUM HYDRIDE  
 Classe de danger 4.3  
 Groupe d'emballage I

**IATA**

No ONU UN1414  
 Nom officiel d'expédition LITHIUM HYDRIDE  
 Classe de danger 4.3  
 Groupe d'emballage I

**IMDG/IMO**

No ONU UN1414  
 Nom officiel d'expédition LITHIUM HYDRIDE  
 Classe de danger 4.3  
 Groupe d'emballage I

## 15. Informations sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant           | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Hydruure de lithium | 7580-67-8 | -   | X    | X    | ACTIVE                                        | 231-484-3 | -      | -   |

| Composant           | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Hydruure de lithium | 7580-67-8 | X     | KE-22565 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant           | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hydruure de lithium | 7580-67-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|           |         |                                                     |                                                  |                            |                                    |

|                     |           | qualification pour la notification des accidents majeurs | qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |                |                |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Hydruure de lithium | 7580-67-8 | Non applicable                                           | Non applicable                                                  | Non applicable | Non applicable |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

21-août-2009

**Date de révision**

28-mars-2024

**Date d'impression**

28-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**