

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>Methylamine</b> |
| Cat No. :                  | <b>Z37330</b>      |
| Indekss Nr                 | 612-001-00-9       |
| CAS Nr                     | 75-50-3            |
| EK Nr                      | 200-875-0          |
| Molekulformula             | C3H9N              |
| REACH reģistrācijas numurs | -                  |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11  
  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100  
  
Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Uzliesmojošas gāzes

1. kategorija (H220)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

Gāzes zem spiediena

Sašķīdināta gāze (H280)

## **Apdraudējums veselībai**

Acute Inhalation Toxicity - Gas

Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

4. kategorija (H332)

2. kategorija (H315)

1. kategorija (H318)

3. kategorija (H335)

## **Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## **2.2. Etiketes elementi**



Signālvārds

Bīstami

## **Bīstamības paziņojumi**

H220 - Īpaši viegli uzliesmojoša gāze

H280 - Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt

H315 - Kairina ādu

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H332 - Kaitīgs ieelpojot

H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

## **Piesardzības paziņojumi**

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot

P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠANĀS CENTRU vai ārstu

P377 - Degšanas gāzes noplūde: Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā

P381 - Noplūdes gadījumā novērst visus uzliesmošanas avotus

P403 - Glabāt labi vēdināmā vietā

## **2.3. Citi apdraudējumi**

Vielā, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## **3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

## 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa  | CAS Nr  | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                   |
|-------------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine | 74-89-5 | EEC No. 200-820-0 | <=100          | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Sastāvdaļa  | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                                                                                           | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Methylamine | Eye Dam. 1 (H318) :: C>=5%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 0.5%<=C<5%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=5%<br>STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | -                        | -                   |

| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                                            | Rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes, paceļot augšējo un apakšējo acs plakstiņu. Konsultēties ar ārstu.                                                                                              |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu, novelkot visu nosmērēto apģērbu un apavus.                                                                                                                       |
| Norišana                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu.                                                                                                                                                           |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā.                                                                                                                                                                                                   |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|-------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Lietot ugunsdzēsības līdzekļus, kas ir atbilstoši lokālajiem apstākļiem un konkrētajai situācijai. Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO2), saussais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

**Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**  
Nav pieejama informācija.

## **5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

### **Bīstamie degšanas produkti**

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## **6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**

### **6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

### **6.2. Vides drošības pasākumi**

Papildus ekoloģiskās informācijas iegūšanai, skatīt 12. iedaļu. Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### **6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Ventilēt zonu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Apstādināt turpmāku noteci vai noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā

### **6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## **7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

### **7.1. Piesardzība drošai lietošanai**

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

### **Higiēnas pasākumi**

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### **7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu sausā un labi ventilējamā vietā.

### **7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Lietošana laboratorijās

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa  | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija                                                    | Beļģija                                                                                                                    | Spānija                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine |                   |                     | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 12 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 5 ppm 8 ūren<br>TWA: 6.6 mg/m <sup>3</sup> 8 ūren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutas).<br>STEL / VLA-EC: 19 mg/m <sup>3</sup> (15 minutas).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 6.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa  | Itālija | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugāle                                     | Nīderlande | Somija                                                                   |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine |         | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 2<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 10 ppm corresponding to 13 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded;even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 10 ppm corresponding to 13 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded;even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 12.8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm 15 minutas<br>TWA: 5 ppm 8 horas |            | STEL: 10 ppm 15 minuuutaina<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuuutaina |

| Sastāvdaļa  | Austrija                                                                                                                                                                                             | Dānija                                                                                                                                  | Šveice                                                                                                                           | Polija                                                                         | Norvēģija                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 12.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Sastāvdaļa  | Bulgārija                   | Horvātija | Īrija                                              | Kipra | Čehijas Republika                     |
|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Methylamine | TWA: 12.0 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

|  |  |  |                                                          |  |                                                                     |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa  | Igaunija                                                                                                                                   | Gibraltars | Griekija                                 | Ungārija | Īslande                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 20 ppm 15 minūtes.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minūtes. |            | TWA: 10 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 12.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa  | Latvija | Lietuva                                                                                                 | Luksemburga | Malta | Rumānija                                                                                                              |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine |         | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> |             |       | TWA: 8 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 12 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sastāvdaļa  | Krievija                                  | Slovākijas Republikas                    | Slovēnija                                                                                                                  | Zviedrija                                                                                                                                                                   | Turcija |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Methylamine | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15 minūtah<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minūtah | Indicative STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |

## Bioloģiskās robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                        | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Methylamine<br>74-89-5 ( <=100 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 0.1mg/kg bw/day               |

| Component                        | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Methylamine<br>74-89-5 ( <=100 ) |                                       |                                         | DNEL = 0.427mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 0.72mg/m <sup>3</sup>            |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

ALFAAZ37330

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

Sk vērtības zemāk.

| Component                       | Saldūdens        | Saldūdens nogulsnēs           | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)  |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Methylamine<br>74-89-5 ( ≤100 ) | PNEC = 0.016mg/L | PNEC = 0.776mg/kg sediment dw | PNEC = 0.016mg/L    | PNEC = 0.1263mg/L                             | PNEC = 0.126mg/kg soil dw |

| Component                       | Jūras ūdens       | Jūras ūdens nogulsnēs          | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Methylamine<br>74-89-5 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0016mg/L | PNEC = 0.0776mg/kg sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.  
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru  
**Ieteicamais filtra tips:** Amonjaka un organiskā amonjaka atvasinājumiem filtrs K tips Zaļa atbilst EN14387

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                      |                          |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Fizikālais stāvoklis                                 | Gāze                     |                                   |
| Izskats                                              | Bezkrāsains              |                                   |
| Smarža                                               | Rotten fish like         |                                   |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                        | Nav pieejama informācija |                                   |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                     | Nav pieejama informācija |                                   |
| Mīkstināšanās temperatūra                            | Nav pieejama informācija |                                   |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | Nav pieejama informācija |                                   |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Nav pieejama informācija |                                   |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav pieejama informācija |                                   |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Nav pieejama informācija |                                   |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | Nav pieejama informācija | Metode - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | Nav pieejama informācija |                                   |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija |                                   |
| pH                                                   | Nav pieejama informācija |                                   |
| Viskozitāte                                          | Nav pieejama informācija |                                   |
| Šķīdība ūdenī                                        | Nav pieejama informācija |                                   |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) |                          |                                   |
| Sastāvdaļa                                           | log Pow                  |                                   |
| Methylamine                                          | -0.713                   |                                   |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija |                                   |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Tilpummasa                                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Tvaika blīvums                                       | Nav pieejama informācija | (Gauss = 1,0)                     |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav pieejama informācija |                                   |

### 9.2. Cita informācija

|                |       |
|----------------|-------|
| Molekulformula | C3H9N |
| Molekulvars    | 59.11 |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Nav pieejama informācija. |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Nav pieejama informācija. |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Tādi nav zināmi.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Saskare ar ādu

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

4. kategorija

| Sastāvdaļa  | LD50 orāli               | LD50 dermāli | LC50, ieelpojot                 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Methylamine | LD50 = 100 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 2.1 - 2.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

2. kategorija

##### c) nopietns acu

bojājums/kairinājums;

1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Āda

Nav pieejama informācija

Nav pieejama informācija

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

##### f) kancerogēnums;

Nav pieejama informācija

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

##### g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Nav pieejama informācija

##### h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

3. kategorija

Rezultāti / Mērķa orgāni

Elpošanas sistēma.

##### i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni

Tādi nav zināmi.

##### j) bīstamība ieelpojot;

Nav pieejama informācija

Simptomi / Ietekme,  
akūta un aizkavēta

Nav pieejama informācija.

### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

## Endokrīni disruptīvās īpašības

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

#### Ekotoksiskā iedarbība

Satur vielu, kas ir: Kaitīgs ūdens organismiem. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas.

| Sastāvdaļa  | Saldūdens zivis | ūdensblusa                                                                                      | Saldūdens alges |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Methylamine |                 | EC50: 147 - 180 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 163 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                 |

| Sastāvdaļa  | Mikrotoksicitāte                                                                          | Reizināšanas koeficients |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Methylamine | = 310 mg/L EC50 Nitrosomonas 2 h<br>= 34.8 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |                          |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

#### Noturība

Noturība maziespējama.

#### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa  | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|-------------|---------|---------------------------------|
| Methylamine | -0.713  | 2860 - 6910 dimensionless       |

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izgaiss viegli no visām virsmām

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielā, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

#### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piesārņots iepakojums</b>           | Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.                      |
| <b>Eiropas Atkritumu klasifikators</b> | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                                                                                                                                                           |
| <b>Cita informācija</b>                | Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. |

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1061                 |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | METHYLAMINE, ANHYDROUS |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 2                      |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      |                        |

### ADR

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1061                 |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | METHYLAMINE, ANHYDROUS |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 2                      |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      |                        |

### IATA

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1061                 |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | METHYLAMINE, ANHYDROUS |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 2.1                    |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      |                        |

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b>                                            | Nav noteikti apdraudējumi                     |
| <b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</b>                        | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
| <b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav piemērojams, iepakotās preces             |

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Ķīna, X = uzskaitīti, Austrālija, U.S.A. (TSCA), Kanāda (DSL/NDL), Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrālija (AICS), Korea (KECL), Ķīna (IECSC), Japan (ENCS), Filipīnas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

| Sastāvdaļa  | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methylamine | 74-89-5 | 200-820-0 | -      | -   | X     | X    | KE-23421 | X    | X    |

| Sastāvdaļa  | CAS Nr  | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|-------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Methylamine | 74-89-5 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa  | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu        | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine | 74-89-5 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa  | CAS Nr  | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylamine | 74-89-5 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa  | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase                   |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Methylamine | WGK2                               | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Sastāvdaļa  | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Methylamine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

**16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA****2. un 3. nodaļā sastopamo H-pazīņojumu pilni teksti**

H220 - Īpaši viegli uzliesmojoša gāze  
 H280 - Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt  
 H315 - Kairina ādu  
 H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
 H332 - Kaitīgs ieelpojot  
 H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

**Izskaidrojums**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Apmācības ieteikumi**

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

**Sagatavoja**

**Pārskatīšanas datums**

**Kopsavilkums par labojumiem**

Health, Safety and Environmental Department

24-Mar-2024

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Methylamine

Pārskatīšanas datums 24-Mar-2024

---

(ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**