

Data de preparação 23-Jun-2008

Data da Revisão 22-Jan-2024

Número da Revisão 1

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Descrição do produto: 0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile  
Cat No. : TS/0446/17

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança****Empresa****Entidade da UE / nome da empresa**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Toxicidade aguda por via cutânea

Categoria 4 (H312)

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 4 (H332)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H302 + H312 + H332 - Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação

H319 - Provoca irritação ocular grave

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Toxicidade em organismos do solo

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## 3.2. Misturas

| Componente                    | N.º CAS | N.º CE            | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                              |
|-------------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila                  | 75-05-8 | 200-835-2         | > 99.95        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| ácido trifluoroacético a ...% | 76-05-1 | EEC No. 200-929-3 | .01 - .05      | Skin Corr 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>EUH071           |

| Componente   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

| Componentes          | Número REACH.    |
|----------------------|------------------|
| Acetonitrilo         | 01-2119471307-38 |
| Trifluoroacetic acid | 01-2119548396-29 |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| Ingestão                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| Autoproteção do Socorrista | Usar o equipamento de protecção individual exigido.                                                                                                 |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico).

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Assegurar uma ventilação adequada. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente   | União Europeia                                   | O Reino Unido                                                                               | França                                                                                                                                         | Bélgica                                            | Espanha                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m³ (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m³ 15 min<br><br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m³ 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componente   | Itália                                                                                                | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugal                                             | Holanda              | Finlândia                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m³<br>Höhepunkt: 2 mg/m³<br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m³ 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente   | Áustria                                                                                                                            | Dinamarca                                                                                                      | Suíça                                                                                                                 | Polónia                                                  | Noruega                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 140 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componente   | Bulgária                                      | Croácia                                                          | Irlanda                                                                                    | Chipre                       | República Checa                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m³ 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m³ 15 min | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m³ |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

|  |  |  |      |  |  |
|--|--|--|------|--|--|
|  |  |  | Skin |  |  |
|--|--|--|------|--|--|

| Componente   | Estónia                                                      | Gibraltar                                               | Grécia                                                          | Hungria                                                               | Islândia                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m³<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m³ |

| Componente                    | Letónia                                                                 | Lituânia                                      | Luxemburgo                                                                                             | Malta                                                                              | Roménia                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acetonitrila                  | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m³ 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m³ 8 ore |
| ácido trifluoroacético a ...% | TWA: 2 mg/m³                                                            | TWA: 2 mg/m³ IPRD<br>Oda                      |                                                                                                        |                                                                                    |                                                           |

| Componente                    | Rússia                        | República Eslovaca                                                 | Eslovénia                                                                                                   | Suécia                                                                                                                                         | Turquia                                            |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acetonitrila                  | MAC: 10 mg/m³                 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m³ 8 saat |
| ácido trifluoroacético a ...% | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³ |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                           | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( > 99.95 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 32.2mg/kg bw/day              |

| Component                                              | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( > 99.95 )                    | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m³)    | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m³)        | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m³)        | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m³)            |
| ácido trifluoroacético a ...%<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | DNEL = 16mg/m³                |                                   | DNEL = 2.67mg/m³                  |                                       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                              | água doce       | Sedimentos de água doce         | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( > 99.95 )                    | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 7.53mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L     | PNEC = 32mg/L                                   | PNEC = 2.41mg/kg<br>soil dw |
| ácido trifluoroacético a ...%<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | PNEC = 0.56mg/L | PNEC = 2.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.37mg/L   | PNEC = 83.2mg/L                                 | PNEC = 4.7µg/kg<br>soil dw  |

| Component                                              | Água do mar      | Sedimentos de água marinha          | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Acetonitrila<br>75-05-8 ( > 99.95 )                    | PNEC = 1mg/L     |                                     |                          |                  |    |
| ácido trifluoroacético a ...%<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC =<br>0.236mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)          | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

Castanho em conformidade com a EN14387

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    | Transparente                     |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | aromático                        |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | ~ -45 °C / -49 °F                |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Facilmente inflamável            | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | 6 °C / 42.8 °F                   | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | 524 °C / 975.2 °F                |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Solúvel em água                  |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                                | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Acetonitrila                                     | -0.34                            |                                                  |
| ácido trifluoroacético a ...%                    | -2.1                             |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Não existe informação disponível | (Ar = 1.0)                                       |
| <b>Características das partículas</b>            | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

**Propriedades Explosivas** Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar  
**Taxa de Evaporação** Não existe informação disponível

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Agente Redutor.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>). Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 4 |
| Cutânea  | Categoria 4 |
| Inalação | Categoria 4 |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente                    | DL50 Oral                                 | LD50 Dérmica            | CL50 Inalação                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila                  | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |
| ácido trifluoroacético a ...% | 200-400 mg/kg (rat)                       | -                       | 10 mg/L/2h (rat)                                                                        |

| Componente   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitrila | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

b) corrosão/irritação cutânea; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 2

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Respiratório | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Pele         | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

e) mutagenicidade em células germinativas; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

f) carcinogenicidade; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente                    | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                                                  | Pulga de Água              | Algas de água doce |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Acetonitrila                  | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |                            |                    |
| ácido trifluoroacético a ...% | Zebrafish: LC50: >1000 mg/L/96h                                                                                                                                                                                                     | daphnia: EC50: 55 mg/L/24h |                    |

| Componente   | Microtox                                                               | Fator M |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetonitrila | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

A persistência é improvável.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente                    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| Acetonitrila                  | -0.34   | Sem dados disponíveis          |
| ácido trifluoroacético a ...% | -2.1    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### **IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN1648  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ACETONITRILE SOLUTION  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN1648  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ACETONITRILE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## IATA

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                              | UN1648                            |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | ACETONITRILE SOLUTION             |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            | 3                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | II                                |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Sem perigos identificados         |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.  |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                    | N.º CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL          | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|---------|-----------|--------|-----|------|------|---------------|------|------|
| Acetonitrila                  | 75-05-8 | 200-835-2 | -      | -   | X    | X    | KE-00067      | X    | X    |
| ácido trifluoroacético a ...% | 76-05-1 | 200-929-3 | -      | -   | X    | X    | KE-34233<br>X | X    | X    |

| Componente                    | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetonitrila                  | 75-05-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| ácido trifluoroacético a ...% | 76-05-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                    | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila                  | 75-05-8 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| ácido trifluoroacético a ...% | 76-05-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                    | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentais graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitrila                  | 75-05-8 | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |
| ácido trifluoroacético a ...% | 76-05-1 | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Veja tabela de valores

| Componente                                        | OECD PFAS | US (EPA) PFAS      | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| ácido trifluoroacético a ...%<br>(CAS #: 76-05-1) | -         | Indicados na Lista | Indicados na Lista | Indicados na Lista | Listed                  |

### Legenda PFAS

Indicados na Lista = Atende à definição PFAS da autoridade nomeada

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

| Componente                    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Acetonitrila                  | WGK2                                   |                           |
| ácido trifluoroacético a ...% | WGK2                                   |                           |

| Componente   | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitrila | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H302 - Nocivo por ingestão

H312 - Nocivo em contacto com a pele

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

H319 - Provoca irritação ocular grave  
H332 - Nocivo por inalação  
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Data de preparação** 23-Jun-2008

**Data da Revisão** 22-Jan-2024

**Resumo da versão** Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile

Data da Revisão 22-Jan-2024

---

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**