

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)  
Cat No. : J63169

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firma Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Fysiske farer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## Helsefarer

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk

P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

## 2.3. Andre farer

Inneholder et kjent eller formodet endokrint forstyrrende stoff

Inkludert i listen opprettet i samsvar med artikkel 59 (1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent                                                                                  | CAS Nr      | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Water                                                                                      | 7732-18-5   | 231-791-2  | 94.9         | -                                                                    |
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.o<br>mega.-hydroksy | 9002-93-1   |            | 2            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Sodium chloride                                                                            | 7647-14-5   | 231-598-3  | 1.75         | -                                                                    |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid,<br>monohydrate                                            | 145224-94-8 |            | 0.98         | -                                                                    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium<br>salt dihydrate                                | 6381-92-6   | 613-386-6  | 0.37         | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                              |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| <b>Svelging</b>                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Merknader til leger</b> | Behandle symptomene. |
|----------------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Pulver. Vannspray. Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Svoveloksider, Hydrogenklorid, Natriumoksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde

| Komponent       | Latvia                   | Litauen                       | Luxembourg | Malta | Romania |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Sodium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Komponent       | Russland                 | Slovakiske Republikk | Slovenia | Sverige | Tyrkia |
|-----------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|
| Sodium chloride | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |         |        |

#### Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

# SIKKERHETS DATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                                                      | Akutt effekt lokal (Oral) | Akutt effekt systemisk (Oral) | Kroniske effekter lokal (Oral) | Kroniske effekter systemisk (Oral) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) |                           |                               |                                | DNEL = 25 mg/kg                    |

| Component                             | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 ) |                          | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day |                               | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day      |

| Component                                                                      | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 )                                          |                                | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>    |                                     | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>         |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 0,6 mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1,5 mg/m <sup>3</sup>            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                                                      | Ferskvann       | Ferskvann sediment | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 )                                          | PNEC = 5mg/L    |                    |                      | PNEC = 500mg/L                             | PNEC = 4.86mg/kg<br>soil dw |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) | PNEC = 2,5 mg/l |                    |                      |                                            | PNEC = 1,1 mg/kg            |

| Component                                                                      | Sjøvann          | Sjøvann sediment | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) | PNEC = 0,25 mg/l |                  |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer (minstekrav) |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      |                                 |

#### Hud- og kroppvern

Langermede klær.

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                           |                                |                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                           | Væske                          |                                                |
| Utseende                                  | Fargeløs                       |                                                |
| Lukt                                      | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Luktterskel                               | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Mykgjøringspunkt                          | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall              | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Antennelighet (Væske)                     | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)          | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                               | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| pH                                        | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Viskositet                                | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Vannløselighet                            | Blandbar                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler             | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)    |                                |                                                |
| Komponent                                 | log Pow                        |                                                |
| Poly(oksy-1,2-etandiyl),                  | 2.7                            |                                                |
| .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl |                                |                                                |
| ] - omega.-hydroksy                       |                                |                                                |
| Damptrykk                                 | 23 hPa @ 20 °C                 |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                     | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Bulk tetthet                              | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Damp tetthet                              | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                       | Ikke relevant (væske)          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Svoveloksider. Hydrogenklorid. Natriumoksider.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent                                                                                  | LD50 munn             | LD50 hud                      | LC50 Inhalering            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Water                                                                                      | -                     | -                             | -                          |
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.o<br>mega.-hydroksy | 1800 mg/kg ( Rat )    | -                             | -                          |
| Sodium chloride                                                                            | LD50 = 3 g/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig

#### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering; Ingen data er tilgjengelig

Målorganer Ingen informasjon tilgjengelig.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

| Komponent                                                                                  | Ferskvannsfisk                                                      | vannloppe           | Ferskvannsalge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.o<br>mega.-hydroksy | LC50 = 8.9 mg/L 96H<br>LC50 = 4.0 mg/l 96H<br>(Pimephales promelus) | EC50 = 26 mg/L 48h  | -              |
| Sodium chloride                                                                            | Pimephals prome: LC50: 7650<br>mg/L/96h                             | EC50: 1000 mg/L/48h |                |

| Komponent                                                                                  | Microtox | M-faktor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.o<br>mega.-hydroksy | -        |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

| Component                                                                                                 | Nedbrytbarhet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.omega.-hydroksy<br>9002-93-1 ( 2 ) | 60% >28 days  |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent                                                                                  | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.o<br>mega.-hydroksy | 2.7     | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.



# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

#### Vurder hormonforstyrrende egenskaper for miljøet

Stoff identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605. Inneholder et stoff på listen over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer.

| Komponent                                                                                   | EU - Kandidatliste for hormonhermere | EU - Hormonhermere, evaluerte stoffer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.omega.-hydro<br>ksy | Group III Chemical                   | -                                     |

| Component                                                                                                      | EUs nasjonale autoritetslister over hormonforstyrrende stoffer - miljø | Japan - Informasjon om forstyrrelser i det endokrine systemet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.omega.-hydro<br>ksy<br>9002-93-1 ( 2 ) | Liste I                                                                | -                                                             |

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistent organiske forurensende

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

### Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballasjegruppe

## 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

## 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden

Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                                                                                  | CAS Nr      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                                                                      | 7732-18-5   | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)f<br>enyl]-.omega.-hydroksy | 9002-93-1   | -         | -      | -   | X     | X    | KE-33568 | X    | X    |
| Sodium chloride                                                                            | 7647-14-5   | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387 | X    | X    |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid,<br>monohydrate                                            | 145224-94-8 | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                                | 6381-92-6   | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |

| Komponent                                                                                  | CAS Nr      | TSCA<br>(Toxic<br>Substanc<br>e Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                                                                                      | 7732-18-5   | X                                               | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)f<br>enyl]-.omega.-hydroksy | 9002-93-1   | X                                               | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium chloride                                                                            | 7647-14-5   | X                                               | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid,<br>monohydrate                                            | 145224-94-8 | -                                               | -                                                   | -   | -    | -    | X     | -     |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                                | 6381-92-6   | -                                               | -                                                   | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent                                                                                  | CAS Nr    | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon                                                                                                                       | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC)                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                                                      | 7732-18-5 | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                  | -                                                                                                                                            |
| Poly(oksy-1,2-etandiy),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fe<br>nyl]-.omega.-hydroksy | 9002-93-1 | Endocrine disrupting<br>properties (Article 57(f) -<br>environment)<br>Application date: July 4,<br>2019<br>Sunset date: January 4,<br>2021<br>Exemption - extended<br>latest application and | -                                                                                  | SVHC Candidate list -<br>Equivalent level of concern<br>having probable serious<br>effects to the environment<br>(Article 57f - environment) |

# SIKKERHETSDATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

|                                                          |             |                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                          |             | sunset date for the research, development and production of medicinal products or medical devices in view of their use for the diagnosis, treatment or prevention of the coronavirus disease (COVID-19) |   |   |
| Sodium chloride                                          | 7647-14-5   | -                                                                                                                                                                                                       | - | - |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate             | 145224-94-8 | -                                                                                                                                                                                                       | - | - |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | 6381-92-6   | -                                                                                                                                                                                                       | - | - |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                                                                           | CAS Nr      | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                                               | 7732-18-5   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Poly(oksy-1,2-etandiy), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.omega.-hydroksy | 9002-93-1   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Sodium chloride                                                                     | 7647-14-5   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate                                        | 145224-94-8 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                            | 6381-92-6   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent                                                                           | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiy), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-.omega.-hydroksy | WGK2                                 |                           |
| Sodium chloride                                                                     | WGK1                                 |                           |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                            | WGK2                                 |                           |

| Komponent       | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |

# SIKKERHETS DATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

| Component                                                                                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poly(oksy-1,2-etandiyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)feny]-.o<br>mega.-hydroksy<br>9002-93-1 ( 2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 )                                                                         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 )                                | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H302 - Farlig ved svelging

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H332 - Farlig ved innånding

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

# SIKKERHETSATABLAD

MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)

Revisjonsdato 17-Mar-2024

Miljøfarer

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Tilberedt av

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

Revisjonsdato

17-Mar-2024

Revisjonsoppsummering

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**