

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 06-ago-2014

Fecha de revisión 06-ago-2014

Número de Revisión 1

### 1. Identificación

**Nombre Del Producto** Protocol Cyto-Quik

**Cat No. :** 23-310-349

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** No hay información disponible

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Empresa</b>                           | <b>Teléfono de emergencia</b>   |
| Richard Allan Scientific                 | Chemtrec US: (800) 424-9300     |
| A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific | Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616 |
| 4481 Campus Drive                        |                                 |
| Kalamazoo, MI 49008                      |                                 |
| Tel: (800) 522-7270                      |                                 |

### 2. Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 1  |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2  |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2  |
| Carcinogenicidad                                                | Categoría 1A |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 1  |
| Órganos diana Sistema nervioso central.                         |              |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)  | Categoría 2  |
| Órganos diana Corazón, Hígado, Riñón.                           |              |

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

##### **Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores extremadamente inflamables

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede provocar somnolencia o vértigo

Puede provocar cáncer

Provoca daños en los órganos

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Úsese protección para los ojos/la cara

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

**Respuesta**

EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizad

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)****Otros peligros**

CUIDADO! Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductores.

**Toxicidad aguda Desconocido**

.? % de la mezcla consiste en ingredientes de toxicidad desconocida.

**3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente    | Nº. CAS   | Porcentaje en peso |
|---------------|-----------|--------------------|
| Ethyl alcohol | 64-17-5   | 60-65              |
| Agua          | 7732-18-5 | 30-35              |

|                      |            |     |
|----------------------|------------|-----|
| Methyl alcohol       | 67-56-1    | 3-5 |
| Acetic acid          | 64-19-7    | <2  |
| Eosin-Y Dye          | 17372-87-1 | <1  |
| Phosphotungstic acid | 12067-99-1 | <1  |
| Orange-G Certified   | 1936-15-8  | <1  |
| C.I. Acid green 3    | 4680-78-8  | <1  |
| C.I. Acid blue 22    | 28631-66-5 | <1  |
| Lithium carbonate    | 554-13-2   | <1  |

#### 4. Primeros auxilios

|                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>          | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.                                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>           | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.                                                                                     |
| <b>Inhalación</b>                     | Sacar al aire libre.                                                                                                                                     |
| <b>Ingestión</b>                      | No provocar el vómito.                                                                                                                                   |
| <b>Principales síntomas y efectos</b> | Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>           | Tratar los síntomas                                                                                                                                      |

#### 5. Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Punto de inflamación</b>               | 21 °C                                                                                            |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                    |

#### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

#### Productos de combustión peligrosos

Ninguno conocido

#### Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

#### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
4

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

#### 6. Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Asegurar una ventilación adecuada. Utilícese equipo de protección individual. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**Precauciones relativas al medio ambiente** Para más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza** No hay información disponible.

## 7. Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Asegurar una ventilación adecuada.

**Almacenamiento** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

## 8. Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente     | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH IDLH                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol  | STEL: 1000 ppm                        | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | IDLH: 3300 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Methyl alcohol | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetic acid    | TWA: 10 ppm<br>STEL: 15 ppm           | (Vacated) TWA: 10 ppm<br>(Vacated) TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | IDLH: 50 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>       |

| Componente     | Quebec                                                                                             | Mexico OEL (TWA)                                                                           | Ontario TWAEV                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ethyl alcohol  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                               | STEL: 1000 ppm                        |
| Methyl alcohol | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin |
| Acetic acid    | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 10 ppm<br>STEL: 15 ppm           |

### Leyenda

ACGIH - Conferencia Americana de Higiene Industrial  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH IDLH: Peligro inmediato para la vida o la salud

**Disposiciones de ingeniería** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas de higiene**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**9. Propiedades físicas y químicas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | violeta rojizo                |
| Olor                                 | parecido al alcohol           |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de inflamación                 | 21 °C                         |
| Índice de evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | Solution                      |

**10. Estabilidad y reactividad**

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                               |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                              |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguna en condiciones normales de uso                 |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

**11. Información toxicológica****Toxicidad aguda**

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral    | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Vapor LC50   | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.    |

**Información sobre los componentes**

| Componente           | DL50 Oral          | DL50 cutánea           | LC50 Inhalación                                |
|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol        | 7060 mg/kg ( Rat ) | No listado             | 20000 ppm/10H ( Rat )                          |
| Methyl alcohol       | 6200 mg/kg ( Rat ) | 15800 mg/kg ( Rabbit ) | 64000 ppm ( Rat ) 4 h<br>83.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Acetic acid          | 3310 mg/kg ( Rat ) | 1060 mg/kg ( Rabbit )  | 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h                          |
| Phosphotungstic acid | 3300 mg/kg ( Rat ) | No listado             | No listado                                     |

|                   |                   |            |                        |
|-------------------|-------------------|------------|------------------------|
| Lithium carbonate | 525 mg/kg ( Rat ) | No listado | >2.17 mg/L ( Rat ) 4 h |
|-------------------|-------------------|------------|------------------------|

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente           | Nº. CAS    | IARC       | NTP        | ACGIH      | OSHA       | México     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ethyl alcohol        | 64-17-5    | Group 1    | No listado | A3         | X          | No listado |
| Agua                 | 7732-18-5  | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Methyl alcohol       | 67-56-1    | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Acetic acid          | 64-19-7    | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Eosin-Y Dye          | 17372-87-1 | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Phosphotungstic acid | 12067-99-1 | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Orange-G Certified   | 1936-15-8  | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| C.I. Acid green 3    | 4680-78-8  | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| C.I. Acid blue 22    | 28631-66-5 | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |
| Lithium carbonate    | 554-13-2   | No listado | No listado | No listado | No listado | No listado |

**Efectos mutágenos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Sistema nervioso central  
**STOT - exposición repetida** Corazón Hígado Riñón

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos  
**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente     | Algas de agua dulce                        | Peces de agua dulce                                                                | Microtox                                                                                                    | Pulga de agua                                 |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethyl alcohol  | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                         | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h |
| Methyl alcohol | No listado                                 | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                         | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |
| Acetic acid    | -                                          | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8                | EC50 = 95 mg/L/24h                            |

|  |  |  |                                                                        |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | mg/L/25 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 = 8.8<br>mg/L/5 min |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible  
**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No hay información disponible.

| Componente     | log Pow |
|----------------|---------|
| Ethyl alcohol  | -0.32   |
| Methyl alcohol | -0.74   |
| Acetic acid    | -0.2    |

### 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente               | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Methyl alcohol - 67-56-1 | U154                          | -                             |

### 14. Información sobre el transporte

#### DOT

Nº ONU UN1170  
 Designación oficial de transporte ETANOL  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

#### TDG

Nº ONU UN1170  
 Designación oficial de transporte ETANOL  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

#### IATA

Nº ONU UN1170  
 Designación oficial de transporte ETANOL  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN1170  
 Designación oficial de transporte ETANOL  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

### 15. Información reglamentaria

#### Inventarios internacionales

| Componente     | TSCA | DSL | NDSL | EINECS    | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS | AICS | IECSC | KECL |
|----------------|------|-----|------|-----------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|
| Ethyl alcohol  | X    | X   | -    | 200-578-6 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Agua           | X    | X   | -    | 231-791-2 | -      |     | X     | -    | X    | X     | X    |
| Methyl alcohol | X    | X   | -    | 200-659-6 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Acetic acid    | X    | X   | -    | 200-580-7 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Eosin-Y Dye    | X    | X   | -    | 241-409-6 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |

|                      |   |   |   |           |   |  |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|-----------|---|--|---|---|---|---|---|
| Phosphotungstic acid | X | X | - | 235-087-6 | - |  | X | X | X | - | X |
| Orange-G Certified   | X | X | - | 217-705-6 | - |  | X | X | X | X | X |
| C.I. Acid green 3    | X | X | - | 225-132-8 | - |  | - | X | X | - | X |
| C.I. Acid blue 22    | X | X | - | 249-113-9 | - |  | X | X | X | X | X |
| Lithium carbonate    | X | X | - | 209-062-5 | - |  | X | X | X | X | X |

**Legenda:**

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

**Reglamentaciones Federales**

TSCA 12(b) No es aplicable

SARA 313 No es aplicable

| Componente        | Nº. CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Methyl alcohol    | 67-56-1   | 3-5                | 1.0                         |
| C.I. Acid green 3 | 4680-78-8 | <1                 | 1.0                         |
| Lithium carbonate | 554-13-2  | <1                 | 1.0                         |

**SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Peligro agudo para la salud        | Sí |
| Peligro crónico para la salud      | Sí |
| Peligro de incendio                | Sí |
| Escape Brusco de Presión Peligrosa | No |
| Riesgo de reacción                 | No |

Ley del Agua Limpia No es aplicable

| Componente  | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Acetic acid | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |

Ley del Aire Limpio No es aplicable

| Componente     | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Methyl alcohol | X         |                         | -                       |

**OSHA Administración de Seguridad y Salud**

No es aplicable

**CERCLA**

No es aplicable

| Componente     | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Methyl alcohol | 5000 lb                                               | -              |
| Acetic acid    | 5000 lb                                               | -              |

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

| Componente    | Nº. CAS | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría     |
|---------------|---------|------------------------|--------------|---------------|
| Ethyl alcohol | 64-17-5 | Developmental          | -            | Developmental |



|                   |          |               |   |               |
|-------------------|----------|---------------|---|---------------|
|                   |          |               |   | Carcinogen    |
| Methyl alcohol    | 67-56-1  | Developmental | - | Developmental |
| Lithium carbonate | 554-13-2 | Developmental | - | Developmental |

**Estado-RTK** No es aplicable

| Componente        | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ethyl alcohol     | X             | X            | X            | X        | X            |
| Agua              | -             | -            | X            | -        | -            |
| Methyl alcohol    | X             | X            | X            | X        | X            |
| Acetic acid       | X             | X            | X            | -        | X            |
| C.I. Acid green 3 | X             | X            | X            | -        | -            |
| Lithium carbonate | X             | X            | -            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado Riesgo moderado, grado 2

**Canadá**

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

Clase de peligro WHMIS B2 Líquido inflamable  
 D2A Materiales muy tóxicos

**16. Otra información**

Preparado por Asuntos normativos  
 Richard Allan Scientific  
 A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific  
 Tel: (800) 522-7270

Fecha de preparación 06-ago-2014  
 Fecha de revisión 06-ago-2014  
 Fecha de impresión 06-ago-2014  
 Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

**Fin de la Ficha de Datos de Seguridad**