

ALFAAH37265

CNS 15030化学品分类和标签

## Zirconium powder, Type CX, aqueous

### 一、化學品與廠商資料

产品说明:  
**Product Description:** Zirconium powder, Type CX, aqueous  
Zirconium powder, Type CX, aqueous

目錄號：  
**H37265**

供應者  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話  
4008215118  
Chemtec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途  
限制使用  
實驗室化學品.  
無相關信息

### 二、危害辨識資料

|                          |                       |             |
|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 物質狀態<br>粉末 泥漿 固體         | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>無可用資訊 | 氣味<br>無可用資訊 |
| 應急綜述<br>易燃固體. 自熱 ; 可能燃燒. |                       |             |

#### 物質或混合物之危害分類

|          |          |
|----------|----------|
| 易燃固體.    | 級別2 級別 1 |
| 自?物?/混合物 | 級別 1     |

#### 標示元素



#### 警示語

危險

#### 危害警告訊息

H228 - 易燃固體  
H251 - 自熱：可能燃燒

#### 危害防範措施

預防

# 安全資料表

## Zirconium powder, Type CX, aqueous

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙  
P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接  
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。  
**反應**  
P370 + P378 - 火災時： 使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火  
**儲存**  
P403 - 存放於通風良好處  
**處置**  
P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

### 物理及化學性質

可燃物質。自熱；可能燃燒。

### 健康危害

此產品不含有危<sup>®</sup>健康的濃度的那些物質。.

### 環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

## 三、成分辨識資料

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|----|--------------------|--------|
| 鎢絲 | 7440-67-7          | 70-90  |
| 水  | 7732-18-5          | 10-20  |
| 鉛  | 7440-58-6          | 1-2.5  |

## 四、急救措施

### 一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。

### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

### 吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

### 食入

用水漱口，然後飲用大量的水。如出現症狀，就醫治療。

### 最重要症狀及危害效應

無合理可預見的。

### 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

### 對醫師的備註

對症治療。

## 五、滅火措施

### 適用滅火劑

經核准的D類滅火器。

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**  
水可能無效。

**滅火時可能遭遇之特殊危害**  
熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

**消防人員之防護裝備和注意事項**  
任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

### 六、洩漏處理方法

**個人應注意事項**  
確保足夠的通風，按要求使用個人防護設備，避免粉塵的形成。

**環境注意事項**  
不得排放到環境中，不可讓材料污染地下水系統，不得沖入地表水或污水排放系統。

**防止擴散和清除的方法**  
清掃並鏟到合適的容器中進行處置，存放於適當的密閉容器中進行處置。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

### 七、安全處置與儲存方法

**處置**  
穿戴個人防護設備戴/戴防護面具，確保足夠的通風，嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙，避免食入和吸入，避免粉塵的形成。

**儲存**  
請存放於乾燥處，遠離酸類物質。

**特定用途**  
在實驗室使用

### 八、暴露控制及個人防護措施

#### 控制參數

| 組分  | 中國                                                     | 臺灣                         | 泰國 | 香港 |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| 鉛絲， | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                          |    | -  |
| 鉛   | -                                                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |    | -  |

| 組分  | ACGIH TLV                                              | OSHA PEL                                                                   | NIOSH                                                                                | 英國 | 歐盟 |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 鉛絲， | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | -  |    |
| 鉛   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                             | (Vacated) TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>         | IDLH: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                             | -  |    |

#### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)  
 OSHA - Occupational Safety and Health Administration  
 NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

**監測方法**  
BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

### 暴露控制

#### 工程措施

正常使用條件下不會有.

### 個人防護設備

**眼睛防護** 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

**手部防護** 不需要特殊防護設備

| 手套材料                        | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見<br>(最低要求) |
|-----------------------------|---------|-------|--------|-----------------|
| 天然橡膠<br>丁腈橡膠<br>氯丁橡膠<br>PVC | 見製造商的建議 | -     | EN 374 |                 |

**皮膚及身體防護** 長袖衫

**呼吸防護** 不需要特殊防護設備.

**大規模/緊急用途** 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。  
**推薦的過濾器類型：** 符合 EN 143的微粒過濾器

**小規模/實驗室使用** 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。  
**建議半面罩:-** 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001  
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

**衛生措施** 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

**環境暴露控制** 無可用資訊.

## 九、物理及化學性質

### 外觀(物質狀態、顏色等)

**物質狀態** 粉末 泥漿 固體

**氣味** 無可用資訊

**嗅覺閾值** 無可用資料

**pH 值** 不適用

**熔點/熔點範圍** 無可用資料

**軟化溫度** 無可用資料

**沸點/沸點範圍** 100 ° C / 212 ° F

**閃火點 (開背或閉杯)** 無可用資訊

**蒸發率** 不適用 **方法 -** 無可用資訊

**易燃性(固體，氣體)** 無可用資訊

**爆炸界限** 無可用資料

**蒸氣壓** 無可用資料

**蒸氣密度** 不適用 **固體**

**比重 / 密度** 無可用資料

**堆積密度** 無可用資料

**水溶性** 無可用資訊

**在其他溶劑中的溶解度** 無可用資訊

**分配係數(正辛醇／水)**

安全資料表  
Zirconium powder, Type CX, aqueous

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 自燃溫度 | 無可用資料 |    |
| 分解溫度 | 無可用資料 |    |
| 黏度   | 不適用   | 固體 |
| 爆炸性  | 無可用資訊 |    |
| 氧化性質 | 無可用資訊 |    |

十、安定性及反應性

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定.                        |
| 危害反應    | 正常處理過程中不會發生.                    |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊.                          |
| 應避免之狀況  | 未知.                             |
| 應避免之材料  | 無可用資訊.                          |
| 危害分解物   | Zirconium oxide. Hafnium oxide. |

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；  
組成部分的毒理學數據

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服 | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|----|----------------|----------------|---------|
| 水  | -              | -              | -       |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| (b) 皮膚腐蝕/刺激；                 | 無可用資料                  |
| (c) 嚴重損傷/刺激眼部；               | 無可用資料                  |
| (d) 呼吸或皮膚敏化作用；<br>呼吸系統<br>皮膚 | 無可用資料<br>無可用資料         |
| (e) 生殖細胞致突變性；                | 無可用資料                  |
| (f) 致癌性；                     | 無可用資料<br>本品沒有已知的致癌化學物質 |
| (g) 生殖毒性；                    | 無可用資料                  |
| (h) STOT - 單次暴露；             | 無可用資料                  |
| (i) STOT - 重複暴露；<br>標的器官     | 無可用資料<br>未知.           |

# 安全資料表

## Zirconium powder, Type CX, aqueous

|                |           |
|----------------|-----------|
| (j) 吸入危險；      | 不適用<br>固體 |
| 症狀 / 影響，嚴重并被延遲 | 無可用資訊     |

### 十二、生態資料

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 生態毒性的影響                             | 可能對環境造成長期不利影響. 不要让材料污染地下水系統。.                                                       |
| 持久性及降解性<br>持久性<br>降解性<br>在污水處理廠中的降解 | 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的<br>可能會持續。<br>與無機物質無關。<br>沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. |
| 生物蓄積性                               | 產品發生生物濃縮的潛力較高                                                                       |
| 土壤中之流動性                             | 無可用資訊                                                                               |
| 內分泌幹擾物資訊<br>持久性有機污染物<br>臭氧層破壞潛勢     | 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物<br>本產品不含任何已知或可疑的物質<br>本產品不含任何已知或可疑的物質                         |

### 十三、廢棄處置方法

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 殘留物/未使用產品產生的廢物 | 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.                          |
| 受污染包裝          | 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。 . 空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的. 產品及空容器請遠離熱源及點火源. |
| 其他資料           | 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿沖刷至下水道. 遵守當地法規時，可填埋或焚燒.                              |

### 十四、運送資料

#### 道路和鐵路運輸

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 聯合國編號   | UN1358                   |
| 聯合國運輸名稱 | ZIRCONIUM POWDER, WETTED |
| 運輸危害分類  | 4.1                      |
| 包裝類別    | II                       |

#### IMDG/IMO

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 聯合國編號   | UN1358                   |
| 聯合國運輸名稱 | ZIRCONIUM POWDER, WETTED |
| 運輸危害分類  | 4.1                      |
| 包裝類別    | II                       |

#### 國際航空運輸協會 IATA

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 聯合國編號   | UN1358                   |
| 聯合國運輸名稱 | ZIRCONIUM POWDER, WETTED |
| 運輸危害分類  | 4.1                      |

# 安全資料表

## Zirconium powder, Type CX, aqueous

包裝類別 II

使用者特殊預防措施 没有特別的注意事項

### 十五、法規資料

#### 國際目錄

X = 列出, U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL), 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), Japan (ENCS), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)).

| 組分  | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台灣 - 有毒化學物質名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|-----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 鉛絲, | X              | X               | X             | X                  | 231-176-9 | X    | X   | X                     | X    |      | X                 | KE-35607         |
| 水   | -              | -               | X             | X                  | 231-791-2 | X    | X   | X                     | X    |      | X                 | KE-35400         |
| 鉛   | X              | X               | X             | -                  | 231-166-4 | X    | X   | X                     | X    |      | -                 | KE-18170         |

#### 國家法規

##### 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

### 十六、其他資料

製備來自於

健康，安全和環境部

修訂日期

12-May-2024

修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

#### 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

#### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

# 安全資料表

## Zirconium powder, Type CX, aqueous

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

VOC -(揮發性有機化合物)

### 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

## 安全資料表結束