

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 02-avr.-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Stainless Steel powder Type 316-L                       |
| Cat No. :                     | 43457                                                   |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                          |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification WHMIS 2015</b> | Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sensibilisation cutanée</b>                                           | Catégorie 1  |
| <b>Cancérogénicité</b>                                                   | Catégorie 1B |
| <b>Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)</b> | Catégorie 1  |
| Organes cibles - Poumons.                                                |              |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Peut provoquer une allergie cutanée  
Peut provoquer le cancer

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

**Intervention**

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant    | No. CAS   | % en poids |
|--------------|-----------|------------|
| Fer          | 7439-89-6 | 67.5       |
| Chrome métal | 7440-47-3 | 17.0       |
| Nickel       | 7440-02-0 | 13.0       |
| Molybdène    | 7439-98-7 | 2.5        |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Ingestion**

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Symptômes et effets les plus importants**

Peut causer une réaction cutanée allergique. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés** approved class D extinguishers. Ne pas utiliser d'eau ou de de mousse.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair** Aucun renseignement disponible  
**Méthode -** Aucun renseignement disponible

**Température d'auto-inflammation** Aucun renseignement disponible

**Limites d'explosivité**

**Supérieures** Aucune donnée disponible

**Inférieure** Aucune donnée disponible

**Sensibilité aux chocs** Aucun renseignement disponible

**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun renseignement disponible

**Dangers spécifiques du produit**

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Produits de combustion dangereux**

Oxydes de nickel. Molybdenum oxides. Oxydes de fer. l'oxyde de chrome.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
-

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions personnelles** S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter la formation de poussière.

**Précautions environnementales** Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

**Méthodes de confinement et de nettoyage** Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention** Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière.

**Entreposage.** Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Acides. Bases fortes.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant    | Alberta                    | Colombie-Britannique        | Ontario                    | Québec                     | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                       | NIOSH                                                     |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Chrome métal | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Nickel       | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                             | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.015                  |

|           |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                        |                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>               | mg/m <sup>3</sup>               |
| Molybdène | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA:<br>10 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 5000<br>mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | 480 minutes         | 0.11mm              | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Solide

**Aspect**

Aucun renseignement disponible

**Odeur**

Aucun renseignement disponible

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

**pH**

Aucun renseignement disponible

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible        |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible  |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible  |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                  |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible  |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                 |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible        |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible        |
| Pression de vapeur                      | 23 hPa @ 20 °C                  |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                  |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible  |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible  |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible        |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible  |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible  |
| Viscosité                               | Non applicable                  |
| Formule moléculaire                     | Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                        |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                  |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles.                                               |
| Matières incompatibles              | Acides, Bases fortes                                                  |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes de nickel, Molybdenum oxides, Oxydes de fer, l'oxyde de chrome |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                     |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                     |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renseignements sur le produit |                                                                                                    |
| DL50 par voie orale           | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 par voie cutanée         | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg. |
| Mist CL50                     | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 5 mg/l.     |

### Renseignements sur les composants

| Composant | DL50 orale                | DL50 épidermique          | LC50 Inhalation              |
|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fer       | 7500 mg/kg ( Rat )        | Non inscrit(e)            | Non inscrit(e)               |
| Nickel    | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | Non inscrit(e)            | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Molybdène | Non inscrit(e)            | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Toxicologically Synergistic Products | Aucun renseignement disponible |
|--------------------------------------|--------------------------------|

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                              |
| Sensibilisation | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau |

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant    | No. CAS   | CIRC           | NTP                    | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|--------------|-----------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fer          | 7439-89-6 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e)         | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Chrome métal | 7440-47-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e)         | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Nickel       | 7440-02-0 | Group 2B       | Reasonably Anticipated | Non inscrit(e) | X              | Non inscrit(e) |
| Molybdène    | 7439-98-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e)         | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme

Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme

Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme

NTP : (National Toxicity Program)

NTP : (National Toxicity Program)

Connu - cancérogène connu

Raisonnement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**

Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**

Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**

Aucun connu

**STOT - exposition répétée**

Poumons

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité**

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance:.. Très toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

| Composant | Algue d'eau douce                           | Poisson d'eau douce                                                                                                                                 | Microtox       | Daphnia magna       |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Nickel    | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | Non inscrit(e) | EC50 = 510 µg/L 96h |

**Persistance et dégradabilité**

Insoluble dans l'eau peuvent persister

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**

Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau.

### 13. Données sur l'élimination

#### Méthodes d'élimination

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <u>DOT</u>      | Non réglementé |
| <u>TMD</u>      | Non réglementé |
| <u>IATA</u>     | Non réglementé |
| <u>IMDG/IMO</u> | Non réglementé |

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant    | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Fer          | 7439-89-6 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-096-4 | -      | -   |
| Chrome métal | 7440-47-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-157-5 | -      | -   |
| Nickel       | 7440-02-0 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-111-4 | -      | -   |
| Molybdène    | 7439-98-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-107-2 | -      | -   |

| Composant    | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Fer          | 7439-89-6 | X     | KE-21059 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Chrome métal | 7440-47-3 | X     | KE-05970 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Nickel       | 7440-02-0 | X     | KE-25818 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Molybdène    | 7439-98-7 | X     | KE-25427 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant    | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Chrome métal | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |
| Nickel       | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |

#### Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

#### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|              | autorisation | certaines substances dangereuses                                                                                                   | candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Chrome métal | -            | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                         |
| Nickel       | -            | Use restricted. See item 27. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                         |

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant    | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fer          | 7439-89-6 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Chrome métal | 7440-47-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Nickel       | 7440-02-0 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Molybdène    | 7439-98-7 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant    | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Fer          | 7439-89-6 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Chrome métal | 7440-47-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Nickel       | 7440-02-0 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Molybdène    | 7439-98-7 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de révision**

02-avr.-2024

**Date d'impression**

02-avr.-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valables pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**