

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
29-Септември-2014

Дата на ревизията 20-Март-2024

Номер на ревизията 1

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)**  
Cat No. : **S36227**  
№ по CAS 10217-52-4  
Молекулна Формула  $H_4 N_2 \cdot x H_2 O$

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се препоръчват Няма налична информация

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

## Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## Рискове за здравето

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Остра орална токсичност                       | Категория 3 (H301)  |
| Остра дермална токсичност                     | Категория 3 (H311)  |
| Остра инхалационна токсичност - пари          | Категория 2 (H330)  |
| Корозия/дразнене на кожата                    | Категория 1B (H314) |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите | Категория 1 (H318)  |
| Кожна сенсibiliзация                          | Категория 1 (H317)  |
| Канцерогенност                                | Категория 1B (H350) |

## Опасности за околната среда

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Остра водна токсичност    | Категория 1 (H400) |
| Хронична водна токсичност | Категория 1 (H410) |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H330 - Смъртоносен при вдишване  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H317 - Може да причини алергична кожна реакция  
H350 - Може да причини рак  
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  
H301 + H311 - Токсичен при поглъщане или при контакт с кожата

## Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар  
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда

## Допълнителна ЕС Етикет

Само за професионални потребители

## 2.3. Други опасности

Токсичен за сухоземните гръбначни  
Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смес

| Компонент           | № по CAS   | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 |                   | 50 - 60       | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                        |
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2         | 40 - 50       | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| Хидразин            | 302-01-2   | EEC No. 206-114-9 | -             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент | Специфични граници на концентрация (SCL)                                                             | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Хидразин  | Eye Irrit. 2 (H319) :: 3%≤C<10%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥10%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 3%≤C<10% | 10       | -                       |

### Бележка

contains 55% hydrazine hydrate, corresponds to 35% hydrazine (aqueous solution)

| Компоненти | REACH Но.        |                       |
|------------|------------------|-----------------------|
| Хидразин   | 01-2119492624-31 | (за безводната форма) |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети      | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                         |
| Контакт с очите  | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар. |
| Контакт с кожата | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                      |
| Поглъщане        | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                         |
| Вдишване         | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста                                                                                                                         |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едноръчен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Преместете на чист въздух. Необходима е незабавна медицинска помощ.

## Защита на оказващия първа помощ

Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Може да предизвика алергична кожна реакция. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

### Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Да не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализация или водни пътища.

#### Опасни продукти от горенето

Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>), Амоняк, Водород.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

## 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

#### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в инертна атмосфера. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Зона с корозивни вещества.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18 **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията

| Компонент | Европейски съюз                                                 | Обединеното кралство                                                                | Франция                                                                           | Белгия                                                              | Испания                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.01 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 ppm 8 hr | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

|  |  |                                                    |      |  |      |
|--|--|----------------------------------------------------|------|--|------|
|  |  | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | Peau |  | Piel |
|--|--|----------------------------------------------------|------|--|------|

| Компонент | Италия                                                                                                                 | Германия | Португалия                                                            | Холандия                                    | Финландия                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | Haut     | TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.05 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия                                                                                                                                        | Дания                                                                                                                                           | Швейцария                                                                      | Полша                                                                                 | Норвегия                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | TRK-KZGW: 0.04 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.052 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 ppm<br>TRK-TMW: 0.013 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.026 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент | България                                                       | Хърватска                                                                         | Ейре                                                                                                                               | Кипър                                                                                    | Чехия                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.025 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Естония                                                                                                                                                   | Gibraltar | Гърция                                                                                     | Унгария                                                                              | Исландия                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | Nahk<br>TWA: 0.01 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.26 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Латвия                                                                                   | Литва                                                          | Люксембург | Малта | Румъния                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD<br>Oda |            |       | Skin notation<br>TWA: 0.08 ppm 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент | Русия                                                                          | Словакия                                                                                                                                                                         | Словения                                                            | Швеция                                                                           | Турция |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Хидразин  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0528<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 hodinách<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.5 ppm 15 minútach<br>STEL: 0.65 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

Биологични гранични стойности

ALFAAS36227

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

Списък източник

| Компонент | Италия | Финландия | Дания | България | Румъния                                              |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|------------------------------------------------------|
| Хидразин  |        |           |       |          | Hydrazine: 200 µg/g<br>Creatinine urine end of shift |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за<br>разяждане              | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На Масовото / аварийно използване         | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br><b>Препоръчителен тип филтър:</b> Филтър за частици в съответствие с EN 143 Неорганични газове и пари филтър Вид В Сив съответстващ да EN14387       |
| На дребномащабни / лабораторно използване | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br><b>Препоръчителна полумаска:</b> - Филтриране на частици: EN149: 2001 Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| Контрол на експозицията на околната среда | Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.                                                                                                                  |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                                   |                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                           |                                 |
| Външен вид                                   | Безцветен                         |                                 |
| Мирис                                        | Подобен на амониак                |                                 |
| Праг на мириза                               | Няма налични данни                |                                 |
| Точка на топене/граница на топене            | -65 °C / -85 °F                   |                                 |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни                |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 109.4 °C / 228.9 °F               |                                 |
| Запалимост (Течност)                         | Няма налични данни                |                                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                     | Течност                         |
| Експлозивни ограничения                      | Долни 9.3 Vol%<br>Горни 83.4 Vol% |                                 |
| Точка на възпламеняване                      | > 100 °C / > 212 °F               | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | 310 °C / 590 °F                   |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни                |                                 |
| pH                                           | 12                                | 350 g/l aq.sol                  |
| Вискозитет                                   | 1.26 mPa.s at 20 °C               |                                 |
| Разтворимост във вода                        | Смесим                            |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация           |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                                   |                                 |
| Компонент                                    | log Pow                           |                                 |
| Хидразин                                     | -0.16                             |                                 |
| Налягане на парите                           | 15 mbar @ 20 °C                   |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.023                             |                                 |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                     | Течност                         |
| Плътност на парите                           | 1.1 @ 15 °C                       | (Въздух = 1.0)                  |
| Характеристики на частиците                  | (течност) Не се прилага           |                                 |

### 9.2. Друга информация

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Молекулна Формула | H4 N2 . x H2 O |
| Молекулно тегло   | 32.04          |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

ALFAAS36227



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

Не

## 10.2. Химична стабилност

Не допускайте изпаряване до сухо състояние. Чувствителен на въздух.

## 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация

Не се получава опасна полимеризация.

Опасни реакции

Никакви при нормална обработка.

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Експозиция на въздух. Несъвместими продукти.

## 10.5. Несъвместими материали

Киселини. Основи. Фино разпрашени метали. Халогени. азотни оксиди (NOx). Органични материали. Пероксиди. Олово. Метали. мед. Бутилкаучук.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Азотни оксиди (NOx). Амоняк. Водород.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална

Категория 3

Дермален

Категория 3

Вдишване

Категория 2

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент | LD50 Орално             | LD50 Дермално              | Вдишване LC50                                |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Water     | -                       | -                          | -                                            |
| Хидразин  | LD50 = 60 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 91 mg/kg ( Rabbit ) | 570 ppm ( Rat ) 4 h<br>0.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 B

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен

Няма налични данни

Кожа

Категория 1

Няма налична информация

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

##### е) канцерогенност;

Категория 1B

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

| Компонент | ЕС           | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|-----------|--------------|----|----------|---------------------------------------------------|
| Хидразин  | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A                                          |

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Няма налични данни

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

**Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време**

Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

## 11.2. Информация за други опасности

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

**Ефекти на екотоксичност**

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

| Компонент | Сладководни риби                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Водна бълха | Сладководната алга                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |             | EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Компонент | Microtox (Микротокс) | М фактор |
|-----------|----------------------|----------|
|-----------|----------------------|----------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

|                     |                                                                              |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hydrazine (hydrate) | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min |    |
| Хидразин            | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min | 10 |

## 12.2. Устойчивост и разградимост

### Устойчивост

Miscible with water, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

### разградимост

Не е от значение за неорганични вещества.

### Разграждането в

### пречиствателна станция

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

## 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| Хидразин  | -0.16   | Няма налични данни                  |

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

### Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

### Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

### Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

#### Отпадък от

#### остатъци/неизползвани продукти

Не допускайте изпускане в околната среда. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

#### Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

#### Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

#### Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Разтвори с висока стойност на pH трябва да се неутрализират преди изхвърляне. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3293                      |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 6.1                         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                         |

### ADR

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3293                      |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 6.1                         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                         |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3293                      |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 6.1                         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                         |

**14.5. Опасности за околната среда** Опасен за околната среда  
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

X = изброени. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (КОРЕЙСКИ) | ENCS | ISHL (Закон за промишл |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------------------------|
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

|                     |            |           |   |   |   |   | СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |   | ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|---------------------|------------|-----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | -         | - | - | X | X | -                                                                      | X | X                                   |
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400                                                               | X | -                                   |
| Хидразин            | 302-01-2   | 206-114-9 | - | - | X | X | KE-19981                                                               | X | X                                   |

| Компонент           | № по CAS   | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | -                                                                     | -                                                   | -   | -    | -                                                                    | X                                                                          | -                                                                                                |
| Water               | 7732-18-5  | X                                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                    | X                                                                          | X                                                                                                |
| Хидразин            | 302-01-2   | X                                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                    | X                                                                          | X                                                                                                |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент           | № по CAS   | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества                                                          | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | -                                                                             | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                   |
| Water               | 7732-18-5  | -                                                                             | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                   |
| Хидразин            | 302-01-2   | -                                                                             | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>206-114-9 - Carcinogenic,<br>Article 57a                                                                   |

След датата на забрана за употребата на това вещество се изисква или раз решение или може да се използва, напр. за употреба в научни изследвания и разработки, които включват рутинни анализи или употреба като междинен продукт.

### REACH връзки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № по CAS   | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |
| Water               | 7732-18-5  | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

|          |          |           |         |
|----------|----------|-----------|---------|
| Хидразин | 302-01-2 | 0.5 tonne | 2 tonne |
|----------|----------|-----------|---------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 3 (самостоятелна класификация)

| Компонент | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                                                            |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидразин  | WGK3                                     | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H301 - Токсичен при поглъщане

H311 - Токсичен при контакт с кожата

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H330 - Смъртоносен при вдишване

H350 - Може да причини рак

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H400 - Силно токсичен за водните организми

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H226 - Запалими течност и пари

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Дата на ревизията 20-Март-2024

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества  
**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества  
**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества  
**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)  
**DNEL** - Достигнато ниво без ефект  
**RPE** - Защитни средства за дихателната система  
**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%  
**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията  
**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TWA** - Усреднена по време  
**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)  
**LD50** - Смъртоносна доза 50%  
**EC50** - Ефективна концентрация 50%  
**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода  
**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  
**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби  
**ATE** - Остра токсичност оценка  
**VOC** - (летливо органично съединение)

## Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

## Класификация и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Физически опасности         | На базата на данни от изпитвания |
| Опасности за здравето       | Метод на изчисление              |
| Опасности за околната среда | Метод на изчисление              |

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Изготвен от         | Health, Safety and Environmental Department            |
| Дата на създаване   | 29-Септември-2014                                      |
| Дата на ревизията   | 20-Март-2024                                           |
| Резюме на ревизията | Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране. |

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност