

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date de préparation 29-sept.-2014

Date de révision 20-mars-2024

Numéro de révision 1

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Description du produit: | <b>Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)</b> |
| Cat No. :               | <b>S36227</b>                                  |
| Numéro CAS              | 10217-52-4                                     |
| Formule moléculaire     | H4 N2 . x H2 O                                 |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Utilisation recommandée    | Substances chimiques de laboratoire. |
| Utilisations déconseillées | Pas d'information disponible         |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### **Pour les clients en Suisse:**

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour la santé

Toxicité aiguë par voie orale

Catégorie 3 (H301)

Toxicité aiguë par voie cutanée

Catégorie 3 (H311)

Toxicité aiguë par inhalation – Vapeurs

Catégorie 2 (H330)

Corrosion/irritation cutanée

Catégorie 1 B (H314)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1 (H318)

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1 (H317)

Cancérogénicité

Catégorie 1B (H350)

##### Dangers pour l'environnement

Toxicité aquatique aiguë

Catégorie 1 (H400)

Toxicité aquatique chronique

Catégorie 1 (H410)

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

#### **Mentions de danger**

H330 - Mortel par inhalation

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H350 - Peut provoquer le cancer

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H301 + H311 - Toxique par ingestion ou par contact cutané

#### **Conseils de prudence**

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

**Supplémentaires Étiquetage à l'UE**  
Réservé aux utilisateurs professionnels

## 2.3. Autres dangers

Toxique pour les vertébrés terrestres  
Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

| Composant           | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 |                   | 50 - 60            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                        |
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2         | 40 - 50            | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hydrazine           | 302-01-2   | EEC No. 206-114-9 | -                  | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Composant | Limites de concentration spécifiques (SCL)                                                           | Facteur M | Notes sur les composants |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Hydrazine | Eye Irrit. 2 (H319) :: 3%≤C<10%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥10%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 3%≤C<10% | 10        | -                        |

### Remarque

contains 55% hydrazine hydrate, corresponds to 35% hydrazine (aqueous solution)

| Composants | No REACH.        |                         |
|------------|------------------|-------------------------|
| Hydrazine  | 01-2119492624-31 | (pour la forme anhydre) |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

#### Conseils généraux

Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contact oculaire</b>                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact cutané</b>                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>                                                | NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalation</b>                                               | En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin. |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.                                                                                                                                                                                                                                        |

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Notes au médecin** Traiter les symptômes.

# SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## 5.1. Moyens d'extinction

### **Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool.

### **Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Aucune information disponible.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours d'eau.

### **Produits dangereux résultant de la combustion**

Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), Ammoniac, Hydrogène.

## 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

#### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver sous atmosphère inerte. Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 6.1  
<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### **Limites d'exposition**

Liste source (s): **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

Union Européenne -

Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant | Union européenne                                                | Le Royaume Uni                                                                                                                            | France                                                                                    | Belgique                                                            | Espagne                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.01 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 ppm 8 hr<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.013 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Composant | Italie                                                                                                           | Allemagne | Portugal                                                              | Les Pays-Bas                                | Finlande                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | Haut      | TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.05 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Composant | Autriche                                                                                                                                       | Danemark                                                                                                                                        | Suisse                                                                         | Pologne                                                                               | Norvège                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | TRK-KZGW: 0.04 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.052 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 ppm<br>TRK-TMW: 0.013 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.026 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Composant | Bulgarie                                                       | Croatie                                                                           | Irlande                                                                                                                            | Chypre                                                                                   | République tchèque                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.025 mg/m <sup>3</sup> |

| Composant | Estonie                                                                                                                                                   | Gibraltar | Grèce                                                                                      | Hongrie                                                                             | Islande                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | Nahk<br>TWA: 0.01 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.26 mg/m <sup>3</sup> |

| Composant | Lettonie                                                                                 | Lituanie                                                       | Luxembourg | Malte | Roumanie                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD<br>Oda |            |       | Skin notation<br>TWA: 0.08 ppm 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                        | minute  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Composant | Russie                                                                         | République slovaque                                                                                                                                                                             | Slovénie                                                               | Suède                                                                                  | Turquie |
| Hydrazine | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0528<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8<br>hodínach<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>STEL: 0.5 ppm 15<br>minútach<br>STEL: 0.65 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>Koža | TLV: 0.01 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.013 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |

## Valeurs limites biologiques

Liste source (s):

| Composant | Italie | Finlande | Danemark | Bulgarie | Roumanie                                                |
|-----------|--------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| Hydrazine |        |          |          |          | Hydrazine: 200 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift |

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Aucune information disponible

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants                                   | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène | Voir les recommandations du fabricant |                     | EN 374              | (exigence minimale)  |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protection de la peau et du corps</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vêtements à manches longues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Inspecter les gants avant de l'utiliser<br/> Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.<br/> (Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)<br/> S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche<br/> compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation<br/> Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu<br/> Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Protection respiratoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.<br/> Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu</p>                                                                                            |
| <b>À grande échelle / utilisation d'urgence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience<br/> <b>Type de filtre recommandé :</b> Filtre à particules conforme à EN 143 Gaz et vapeurs inorganiques filtre Type B Gris conforme au EN14387</p>                 |
| <b>À petite échelle / utilisation en laboratoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience<br/> <b>Demi-masque recommandée:</b> - Filtrage des particules: EN149: 2001<br/> Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée</p> |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.</p>                                                                                                                                                                 |

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                               |                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                          | Liquide                                                   |                                                |
| <b>Aspect</b>                                 | Incolore                                                  |                                                |
| <b>Odeur</b>                                  | ammoniaquée                                               |                                                |
| <b>Seuil olfactif</b>                         | Aucune donnée disponible                                  |                                                |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>             | -65 °C / -85 °F                                           |                                                |
| <b>Point de ramollissement</b>                | Aucune donnée disponible                                  |                                                |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>          | 109.4 °C / 228.9 °F                                       |                                                |
| <b>Inflammabilité (Liquide)</b>               | Aucune donnée disponible                                  |                                                |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>           | Sans objet                                                | Liquide                                        |
| <b>Limites d'explosivité</b>                  | <b>Inférieure</b> 9.3 Vol%<br><b>Supérieure</b> 83.4 Vol% |                                                |
| <b>Point d'éclair</b>                         | > 100 °C / > 212 °F                                       | <b>Méthode -</b> Aucune information disponible |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>      | 310 °C / 590 °F                                           |                                                |
| <b>Température de décomposition</b>           | Aucune donnée disponible                                  |                                                |
| <b>pH</b>                                     | 12                                                        | 350 g/l aq.sol                                 |
| <b>Viscosité</b>                              | 1.26 mPa.s at 20 °C                                       |                                                |
| <b>Hydrosolubilité</b>                        | Miscible                                                  |                                                |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b>      | Aucune information disponible                             |                                                |
| <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau)</b> |                                                           |                                                |
| <b>Composant</b>                              | log Pow                                                   |                                                |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

|                                 |                      |             |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Hydrazine                       | -0.16                |             |
| Pression de vapeur              | 15 mbar @ 20 °C      |             |
| Densité / Densité               | 1.023                |             |
| Densité apparente               | Sans objet           | Liquide     |
| Densité de vapeur               | 1.1 @ 15 °C          | (Air = 1.0) |
| Caractéristiques des particules | (liquide) Sans objet |             |

## 9.2. Autres informations

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Formule moléculaire | H4 N2 . x H2 O |
| Masse molaire       | 32.04          |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Non

### 10.2. Stabilité chimique

Ne pas laisser évaporer à sec. Sensible à l'air.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Polymérisation dangereuse | Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.          |
| Réactions dangereuses     | Aucun(e) dans des conditions normales de transformation. |

### 10.4. Conditions à éviter

Exposition à l'air. Produits incompatibles.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides. Bases. Métaux finement pulvérisés. Halogènes. oxydes d'azote (NOx). Matières organiques. Peroxydes. Plomb. Métaux. cuivre. Caoutchouc butyle.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Oxydes d'azote (NOx). Ammoniac. Hydrogène.

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| a) toxicité aiguë; |             |
| Oral(e)            | Catégorie 3 |
| Cutané(e)          | Catégorie 3 |
| Inhalation         | Catégorie 2 |

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant | DL50 oral               | DL50 dermal                | LC50 (CL50) par inhalation                   |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Water     | -                       | -                          | -                                            |
| Hydrazine | LD50 = 60 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 91 mg/kg ( Rabbit ) | 570 ppm ( Rat ) 4 h<br>0.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| b) corrosion cutanée/irritation cutanée; | Catégorie 1 B |
|------------------------------------------|---------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

c) lésions oculaires graves/irritation Catégorie 1  
oculaire;

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire Aucune donnée disponible

Peau Catégorie 1

Aucune information disponible

e) mutagénicité sur les cellules  
germinales; Aucune donnée disponible

f) cancérogénicité; Catégorie 1B

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des composants comme cancérogènes

| Composant | UE           | UK | Allemagne | CIRC     |
|-----------|--------------|----|-----------|----------|
| Hydrazine | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2    | Group 2A |

g) toxicité pour la reproduction; Aucune donnée disponible

h) toxicité spécifique pour certains  
organes cibles — exposition  
unique; Aucune donnée disponible

i) toxicité spécifique pour certains  
organes cibles — exposition  
répétée; Aucune donnée disponible

Organes cibles Aucune information disponible.

j) danger par aspiration; Aucune donnée disponible

**Symptômes / effets,  
aigus et différés**

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système  
endocrinien** Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

**Effets d'écotoxicité**

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

| Composant | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puce d'eau | Algues d'eau douce                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |            | EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Composant           | Microtox                                                                     | Facteur M |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hydrazine (hydrate) | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min |           |
| Hydrazine           | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min | 10        |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Persistance

Miscible à l'eau, Une persistance est peu probable, d'après les informations fournies.

### Dégradabilité

Ne s'applique pas aux substances inorganiques.

### Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

| Composant | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| Hydrazine | -0.16   | Aucune donnée disponible          |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau. Très mobile dans les sols

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

### Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

### Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

### Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

# SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

### Déchets de résidus/produits non utilisés

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballages contaminés</b>             | Eliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Le code européen des déchets</b>      | D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autres informations</b>               | Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les organismes aquatiques. Les solutions avec un pH élevé doivent être neutralisées avant l'évacuation. Eviter tout contact avec l'eau. |
| <b>Ordonnance suisse sur les déchets</b> | L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr</a>                                                                              |

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3293                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 6.1                         |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                         |

### ADR

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3293                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 6.1                         |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                         |

### IATA

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3293                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 6.1                         |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                         |

**14.5. Dangers pour l'environnement** Dangereux pour l'environnement  
Ce produit est un polluant marin selon les critères de l'IMDG/IMO

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

### Inventaires internationaux

X = liste. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant           | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Hydrazine           | 302-01-2   | 206-114-9 | -      | -   | X     | X    | KE-19981 | X    | X    |

| Composant           | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|---------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | -    | -                                             | -   | -    | -                | X     | -     |
| Water               | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Hydrazine           | 302-01-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant           | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                            | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                                                           |
| Water               | 7732-18-5  | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                                                           |
| Hydrazine           | 302-01-2   | -                                                                   | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 206-114-9 - Carcinogenic, Article 57a                                                 |

Après la date d'expiration, l'utilisation de cette substance nécessite une autorisation ou elle peut uniquement être utilisée pour des utilisations exemptées, par exemple dans la recherche scientifique et le développement comprenant des analyses de routine, ou en tant que produit intermédiaire.

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant           | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine (hydrate) | 10217-52-4 | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Water               | 7732-18-5  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Hydrazine           | 302-01-2   | 0.5 tonne                                                                                                    | 2 tonne                                                                                                          |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Classe de danger pour l'eau = 3 (auto-classification)

| Composant | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe                                                         |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrazine | WGK3                                  | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H301 - Toxique en cas d'ingestion

H311 - Toxique par contact cutané

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H330 - Mortel par inhalation

H350 - Peut provoquer le cancer

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)

Date de révision 20-mars-2024

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)  
**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable  
**RPE** - Équipement de protection respiratoire  
**LC50** - Concentration létale à 50%  
**NOEC** - Concentration sans effet observé  
**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps  
**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)  
**LD50** - Dose létale à 50%  
**EC50** - Concentration efficace 50%  
**POW** - Coefficient de partage octanol: eau  
**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)

1272/2008 [CLP]:

**Dangers physiques** D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé** Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement** Méthode de calcul

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-œils et de douches de sécurité.

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

**Préparée par** Département sécurité du produit.

**Date de préparation** 29-sept.-2014

**Date de révision** 20-mars-2024

**Sommaire de la révision** Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**