

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 24-nov.-2010

Date de révision 25-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

**Nom du produit** Osmium(VIII) oxide, 4% aqueous solution

**Cat No. :** 45385

**Synonymes** Osmic acid

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Toxicité cutanée aiguë                       | Catégorie 2 |
| Toxicité aiguë par inhalation                | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1 |
| Sensibilisation respiratoire                 | Catégorie 1 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Mortel par contact cutané  
Nocif par inhalation

Provoque une irritation cutanée  
Provoque des lésions oculaires graves  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation



### Conseils de prudence

#### Prévention

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Porter un équipement de protection respiratoire  
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

#### Entreposage

Garder sous clef

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant        | No. CAS    | % en poids |
|------------------|------------|------------|
| Water            | 7732-18-5  | 96         |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | 4          |

### 4. Premiers soins

#### Conseils généraux

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

#### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.

#### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

#### Inhalation

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | requis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Cause de graves lésions oculaires. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                       |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                       |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                       |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                      |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                                             |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                                             |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                       |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                       |

### Dangers spécifiques du produit

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Aucun connu.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 4            | 1                     | 0                  | N/A                      |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                     |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Absorber avec une matière absorbante inerte.                                                                                                                             |

## 7. Manutention et stockage

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale.

**Entreposage.**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder réfrigéré. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Halogènes. Agent réducteur. Métaux finement pulvérisés.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant        | Alberta                                                                                              | Colombie-Britannique                | Ontario                             | Québec                                                                                                | ACGIH TLV                           | OSHA PEL                                                                                                                                                                     | NIOSH                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide | TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.0006 ppm<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0002 ppm<br>STEL: 0.0006 ppm | TWA: 0.0002 ppm<br>STEL: 0.0006 ppm | TWA: 0.002 ppm<br>TWA: 0.0016 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.0006 ppm<br>STEL: 0.0047 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0002 ppm<br>STEL: 0.0006 ppm | (Vacated) TWA: 0.0002 ppm<br>(Vacated) TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 0.0006 ppm<br>(Vacated) STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.0006 ppm<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Jaune                          |
| Odeur                                   | Chlore légère                  |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 6 @ 20°C 25 g/l aq.sol         |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition           | 100 °C / 212 °F @ 760 mmHg     |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | 1.040                          |
| Solubilité                              | Soluble                        |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

**10. Stabilité et réactivité**

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                          |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles.                                                       |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Halogènes, Agent réducteur, Métaux finement pulvérisés |
| Produits de décomposition dangereux | Aucun dans des conditions normales d'utilisation                              |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                             |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                             |

**11. Données toxicologiques****Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| DL50 par voie orale               | Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. |
| DL50 par voie cutanée             | Catégorie 2. ATE = 50 - 200 mg/kg.   |
| Vapeur CL50                       | Catégorie 4. ATE = 10 - 20 mg/l.     |
| Renseignements sur les composants |                                      |

| Composant        | DL50 orale       | DL50 épidermique | LC50 Inhalation           |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Water            | -                | -                | -                         |
| Osmium tetroxide | 15 mg/kg ( Rat ) | Non inscrit(e)   | LC50 = 40 ppm ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Irritant pour les voies respiratoires et la peau CAUSE DES BRÛLURES AUX YEUX (GRAVES)

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant        | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Water            | 7732-18-5  | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

**Persistance et dégradabilité** Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant        | Log P octanol/eau |
|------------------|-------------------|
| Osmium tetroxide | 0.9               |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

**DOT**

**No ONU** UN3287  
**Nom officiel d'expédition** Liquide toxique, inorganique, n.s.a.  
**Nom technique** (OSMIUM TETROXIDE)  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

**TMD**

**No ONU** UN3287  
**Nom officiel d'expédition** Liquide toxique, inorganique, n.s.a.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

**IATA**

**No ONU** UN3287  
**Nom officiel d'expédition** Liquide toxique, inorganique, n.s.a.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

**IMDG/IMO**

**No ONU** UN3287  
**Nom officiel d'expédition** Liquide toxique, inorganique, n.s.a.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

## 15. Informations sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant        | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Water            | 7732-18-5  | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-791-2 | -      | -   |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 244-058-7 | -      | -   |

| Composant        | No. CAS    | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5  | X     | KE-35400 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | X     | KE-27435 | -    | -    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - | Règlement REACH (CE |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|

|                  | substances soumises à autorisation | Restrictions applicables à certaines substances dangereuses     | 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide | -                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                       |

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant        | No. CAS    | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant        | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Date de préparation**

24-nov.-2010

**Date de révision**

25-mars-2024

**Date d'impression**

25-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**