

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g  
Cat No. : 14210

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusala, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

Pole nõutav.

EUH210 - Ohutuskart nõudmisel kättesaadav

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine                                               | CAS nr     | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | EEC No. 265-169-7 | 99.9          | -                                                  |
| Fosfor (kollane, valge)                                   | 7723-14-0  | EEC No. 231-768-7 | 0.1           | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)    |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.        |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduka otsekohe arsti poole. |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.           |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduka otsekohe arsti poole.                            |
| Esmaabi andja isikukaitse | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

ALFAA14210

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist.

#### **Hügieenimeetmed**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida niiskuse eest.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine             | Euroopa Liit                                                         | Ühendatud Kuningriik                                                  | Prantsusmaa                       | Belgia                                                                | Hispaania                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfor (kollane, valge) |                                                                      |                                                                       |                                   | TWA: 0.02 ppm 8 üren<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 üren                         |                                                                               |
| Koostisaine             | Itaalia                                                              | Saksamaa                                                              | Portugal                          | Madalmaad                                                             | Soome                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                                      | TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m³             |                                   |                                                                       |                                                                               |
| Koostisaine             | Austria                                                              | Taani                                                                 | Šveits                            | Poola                                                                 | Norra                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | MAK-KZGW: 0.2 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden |                                                                       |                                   |                                                                       | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Koostisaine             | Bulgaaria                                                            | Horvaatia                                                             | Iirimaa                           | Küpros                                                                | Tšehhi Vabariik                                                               |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                                      | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15<br>minutama. |                                   |                                                                       | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m³                           |
| Koostisaine             | Eesti                                                                | Gibraltar                                                             | Kreeka                            | Ungari                                                                | Island                                                                        |
| Fosfor (kollane, valge) | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>tundides.                                        |                                                                       | STEL: 0.3 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³ | STEL: 0.1 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>óraban. AK |                                                                               |
| Koostisaine             | Läti                                                                 | Leedu                                                                 | Luksemburg                        | Malta                                                                 | Rumeenia                                                                      |
| Fosfor (kollane, valge) | TWA: 0.03 mg/m³                                                      |                                                                       |                                   |                                                                       | TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>minute                        |
| Koostisaine             | Venemaa                                                              | Slovaki Vabariigi                                                     | Sloveenia                         | Rootsi                                                                | Türgi                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                                      | Ceiling: 0.1 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³ dust                            |                                   |                                                                       |                                                                               |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                                                        | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic<br>64742-65-0 ( 99.9 ) |                          |                            |                                | DNEL = 0.97mg/kg bw/day          |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.1 )                                     |                          |                            |                                | DNEL = 30mg/kg bw/day            |

| Component                                                                        | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic<br>64742-65-0 ( 99.9 ) |                                    |                                      | DNEL = 5.58mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 2.73mg/m <sup>3</sup>               |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.1 )                                     |                                    |                                      |                                          | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>                  |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                    | Värske vesi     | Värske settes               | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)   |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.1 ) | PNEC = 10.5µg/L | PNEC = 100mg/kg sediment dw | PNEC = 105µg/L | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 12.5mg/kg soil dw |

| Component                                                                        | Merevesi        | Merevee setetes            | Merevesi vahelduv | Toiduahel             | Õhk |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic<br>64742-65-0 ( 99.9 ) |                 |                            |                   | PNEC = 9.33mg/kg food |     |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.1 )                                     | PNEC = 1.05µg/L | PNEC = 10mg/kg sediment dw |                   |                       |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitse**

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine**

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter

**Väiksemad / laboratooriumi**

Säilitada piisav ventilatsioon

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                     |                           |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                               | Vedelik                   |                              |
| <b>Välimus</b>                                      | Merevaik                  |                              |
| <b>Lõhn</b>                                         | Nafta destillaadid        |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                    | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>            | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                              | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik</b> | > 315 °C / 599 °F         |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                           | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                  | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                                | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                    | > 232 °C / > 449.6 °F     | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                       | 338 °C / 640.4 °F         |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                         | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>pH</b>                                           | Teave puudub              |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                              | Segunematu                |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>                | Teave puudub              |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                 |                           |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                     | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                  | 0.75 g/cm3                | @ 20 °C                      |
| <b>Mahumass</b>                                     | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                 | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                             | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Niiskustundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahkaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine                                               | LD50 suu kaudu             | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | LD50 > 15000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2400 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Fosfor (kollane, valge)                                   | >15000 mg/kg (Rat Female)  | -                            | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h               |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

| Koostisaine                                               | EL           | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | Carc Cat. 1B |    |          |                                            |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Teave puudub.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud .

| Koostisaine                                               | Magevee kala                                 | vesikirp                               | Magevee vetikad |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | LC50: > 5000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss) | EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                 |
| Fosfor (kollane, valge)                                   | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)            | EC50: 10.5 mg/L/48h                    |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus võib püsida.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine             | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------------------|---------|----------------------------------|
| Fosfor (kollane, valge) |         | <200 dimensionless               |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. Tõenäoliselt ei levi keskkonnas vähese vees lahustuvuse ja kalduvuse tõttu siduda pinnase osakesi

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruv (vPvB).  
bioakumuleeruvate omaduste  
hindamine

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi  
kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest  
tekkinud jäätmed

Keemiliste jäätmete generaatorid peab otsustama, kas visata keemilised liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Konsulteerige kohaliku, piirkondliku ja üleriigilise ohtlike jäätmete eeskirjadele, et tagada täielik ja täpne liigitus.

Saastunud pakend

Tühjas jäänud. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

IATA

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

ALFAA14210

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                                                  | CAS nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum),<br>solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | 265-169-7 | -      | -   | X     | X    | KE-12602                                                      | -    | -                                                                 |
| Fosfor (kollane, valge)                                      | 7723-14-0  | 231-768-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28713                                                      | X    | -                                                                 |

| Koostisaine                                                  | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Distillates (petroleum),<br>solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fosfor (kollane, valge)                                      | 7723-14-0  | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                                                  | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                             | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum),<br>solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge)                                      | 7723-14-0  | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                                               | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge)                                   | 7723-14-0  | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = vetele mitteohtlikud (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine             | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Fosfor (kollane, valge) | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine             | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fosfor (kollane, valge) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5 |

| Component                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ALFAA14210

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure®, P 1000µg/g

Paranduse kuupäev 19-märts-2024

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud**

Katseandmete alusel

**Terviseohud**

Arvutusmeetod

**Keskkonnaohud**

Arvutusmeetod

**Koolitusnõuanded**

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Paranduse kuupäev**

19-märts-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp