

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2019-09-05

개정 번호 1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보

제품명 Ammonia HR

제품 번호 AC4011-AMP

순물질/혼합물 혼합물

함유물 요오드화 수은, 수산화 나트륨

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험시약으로 사용

제품의 권고 용도와 사용상의 제한 자료없음

공급업체

회사명 : 한국피셔과학	Thermo Fisher Scientific©
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길	Water and Lab Products
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	22 Alpha Road
Tel: +82-2-6196-5500	Chelmsford, MA 01824, USA
Fax: +82-2-6196-5501	1-978-232-6000

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com info.water@thermo.com

비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
 : CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
 한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

금속을 부식시키는 물질/혼합물
 건강 유해성

구분 1

급성 경피 독성	구분 3
급성 흡입 독성 (증기)	구분 4
피부 부식성/피부 자극성	구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2
생식 독성	구분 1
환경 유해성	
만성 수생환경 유해성	구분 3

경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H290 - 금속을 부식시킬 수 있음
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- H311 - 피부와 접촉하면 유독함
- H315 - 피부에 자극을 일으킴
- H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 - 흡입하면 유해함
- H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오
- P261 - 분진·흄·가스·안개·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오
- P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으십시오
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
- P280 - 보호장갑/보호복/보안경/안면보호구를 착용하십시오
- P234 - 원래의 용기에만 보관하십시오
- P281 - 적절한 개인 보호구를 착용하십시오
- P273 - 환경으로 배출하지 마십시오

대응

- P302 + P352 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오
- P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
- P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오
- P312 - 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오
- P361 - 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오
- P363 - 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오
- P390 - 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오
- P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하십시오
- P322 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 조치를 하십시오
- P361 + P364 - 오염된 의복은 즉시 모두 벗고 다시 사용하기 전에 세탁하십시오
- P332 + P313 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으십시오
- P362 + P364 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P337 + P313 - 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오
- P308 + P313 - 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오

저장

- P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오
- P406 - 금속부식성 물질이므로 내부식성 스테인리스강 용기에 보관하십시오

물질안전보건자료

Ammonia HR

개정일 2019-09-05

폐기

P501 : 폐기물관리법 및 관할 지방 조례에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오

기타 유해성/위험성

NFPA

건강
3

화재
0

반응성
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

화학물질명	관용명 및 이명 (異名)	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
정제수	이용 가능한 정보가 없음	7732-18-5	KE-35400	90 - 95
수산화 나트륨	이용 가능한 정보가 없음	1310-73-2	KE-31487	1.5 - 2
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	이용 가능한 정보가 없음	1303-96-4	KE-03483	1 - 1.5
요오드화 수은	이용 가능한 정보가 없음	7774-29-0	KE-23126	1 - 1.5
요오드화 칼륨	이용 가능한 정보가 없음	7681-11-0	KE-29149	0.5 - 1

4. 응급조치 요령

응급조치 요령

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내시오. 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의사의 진찰을 받으시오.

피부에 접촉했을

즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻으시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강-대-구강 방법을 쓰지 말 것; 원웨이 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

경구

구토를 유도하지 마십시오. 의사 또는 독극물 관리센터로 즉시 연락하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

개인보호장비를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8장을 참고하십시오. 환자가 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강-대-구강 방법을 쓰지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향

어떤 것도 예측 가능하지 않음

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오

5. 폭발· 화재시 대처방법

AC4011-AMP

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

부적절한 소화제

이용 가능한 정보가 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

이용 가능한 정보가 없음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것. 개인보호장비를 착용하십시오. 유출/누출 지역의 풍상방향으로 피하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.

환경 예방조치

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가적인 환경 정보는 12항 참조. 환경으로 배출하지 마시오. 누출물을 모으시오. 지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오.

정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법

안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오.

정화 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 올바르게 라벨이 붙여진 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급

개인보호장비를 착용하십시오
눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오
화학 물질 흡후드 에서만 사용
증기나 분무 미스트를 흡입하지 마십시오
섭취하지 마십시오

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

보관

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오
본래 용기에 실온에서 보관하십시오
직사광선을 피해 보관하십시오

피해야할 물질

이용 가능한 정보가 없음

8. 누출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	CAS 번호	대한민국	ACGIH 허용기준	OSHA PEL
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
수산화 나트륨	1310-73-2	Ceiling: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³	(Vacated) Ceiling: 2 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	(Vacated) TWA: 10 mg/m ³
요오드화 수은	7774-29-0	등재되지 않음	TWA: 0.025 mg/m ³ TWA:	(Vacated) Ceiling: 0.1

물질안전보건자료

Ammonia HR

개정일 2019-09-05

			0.01 ppm Skin	mg/m ³
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재되지 않음	TWA: 0.01 ppm	등재되지 않음

화학물질명	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
수산화 나트륨	1310-73-2	등재되지 않음	STEL: 2 mg/m ³ 15 min	등재되지 않음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 침수화물)	1303-96-4	등재되지 않음	STEL: 15 mg/m ³ 15 min TWA: 5 mg/m ³ 8 hr	등재되지 않음
요오드화 수은	7774-29-0	등재되지 않음	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 0.16 mg/m ³ Haut
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

생물학적 노출기준

화학물질명	CAS 번호	생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
수산화 나트륨	1310-73-2	등재되지 않음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 침수화물)	1303-96-4	등재되지 않음
요오드화 수은	7774-29-0	등재되지 않음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재되지 않음

적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것

개인 보호 조치(예: 개인보호구)

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

보안경/안면 보호구 화학물질용 스플래시 고글 및 보안면을 착용할 것. 틈 염려가 있으면 다음을 착용하십시오.: 안면 가리개.

피부 및 신체 보호 보호 장갑/보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호 일반적 사용 조건에서는 없음. 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태	액체
외관	Slightly yellow
냄새	무취
냄새 역치	이용 가능한 정보가 없음
pH	13.5
pH 범위	11.0 - 14.0

특성

옻?옻?	수치	참조 • 방법
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
	100 ° C / 212 ° F	

인화점	N/A
증발속도	이용 가능한 정보가 없음
인화성 (고체, 기체)	이용 가능한 정보가 없음
공기중 인화 한계	
인화 범위 상한:	이용 가능한 정보가 없음
인화성 한계 하한:	이용 가능한 정보가 없음
증기압	이용 가능한 정보가 없음
증기 밀도	이용 가능한 정보가 없음
비중	이용 가능한 정보가 없음
수용해도	물에서 용해됨
다른 용제에서의 용해도	이용 가능한 정보가 없음
분배 계수	자료 없음
자연발화 온도	-
분해 온도	이용 가능한 정보가 없음
동적 점도	이용 가능한 정보가 없음
동점성	이용 가능한 정보가 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

그 밖의 참고사항

연화점	이용 가능한 정보가 없음
분자량	이용 가능한 정보가 없음
VOC 함량(%)	이용 가능한 정보가 없음
밀도	자료없음
부피 밀도	이용 가능한 정보가 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성
자료없음

화학적 안정성
일반 조건하에서 안정함

유해 반응의 가능성
정상 처리 시 없음

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)
극한 온도 및 직사광선.

피해야 할 물질
이용 가능한 정보가 없음

분해시 생성되는 유해물질
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

노출 가능한 경로 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
경구	삼키면 유해할 수 있음.
눈	눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 자극성이 있음.
피부	피부와와의 접촉을 피하십시오. 자극을 일으킬 수 있음. 피부와 접촉하면 유해함.

독성학적 영향에 관한 정보

증상 자료 없음

단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 과민성 구분 2.
이용 가능한 정보가 없음

변이원성 영향 이용 가능한 정보가 없음

발암성 이용 가능한 정보가 없음.

생식 영향 이용 가능한 정보가 없음

STOT - 1회 노출 이용 가능한 정보가 없음

STOT - 반복 노출 자료 없음
표적 장기 알려진 것 없음.

흡인 유해성 이용 가능한 정보가 없음

독성 수치 측정 - 제품 정보

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .

급성독성 추정값(경구) 1192 mg/kg

급성독성 추정값(피부) 332 mg/kg

급성독성 3.3 mg/L

추정값(흡입-분진/미스트)

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

혼합물의 2.5%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

화학물질명	담수 해조류	민물 고기	물벼룩
수산화 나트륨 1310-73-2	-	LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	-

잔류성 및 분해성

이용 가능한 정보가 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

이용 가능한 정보가 없음

이동성

.

기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

폐기방법 적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

물질안전보건자료

Ammonia HR

개정일 2019-09-05

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA

유엔 번호 UN1760
유엔 적정 선적명 Corrosive liquid, n.o.s. (contains sodium hydroxide and mercuric iodide)
운송에서의 위험성 등급 8
용기 등급 II

IMDG/IMO

유엔 번호 UN1760
유엔 적정 선적명 Corrosive liquid, n.o.s. (contains sodium hydroxide and mercuric iodide)
운송에서의 위험성 등급 8
용기 등급 II
해양 오염 물질 해당 없음

사용자가 운송 또는 운송 수단에
관련해 알 필요가 있거나 필요한
특별한 안전 대책 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

화학물질명	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	-	X
수산화 나트륨	1310-73-2	KE-31487	X	215-185-5	X	X	-	X	X	X
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	KE-03483	X	-	X	X	-	X	X	X
요오드화 수은	7774-29-0	KE-23126	X	231-873-8	X	X	-	X	X	X
요오드화 칼륨	7681-11-0	KE-29149	X	231-659-4	X	X	-	X	X	X

화학물질명	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y35
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	X	Annex I - Y29
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 파괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	등재됨	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	등재됨	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

AC4011-AMP

물질안전보건자료

Ammonia HR

개정일 2019-09-05

화학물질명	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	Annex 1 - KE-31487	해당없음	등재됨
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	Annex 1 - KE-03483	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	Annex 1 - KE-23126	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	Annex 1 - KE-29149	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	97-1-136 (>5%)	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	97-1-140 (>1%)	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정항량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	해당없음	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	해당없음	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	등재됨	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	등재됨	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
-------	--------	------------------------------	--------------------	------------------

물질안전보건자료

Ammonia HR

개정일 2019-09-05

		유해위험물질 (최소 수량)		
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	해당없음	Ceiling: 2 mg/m ³	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	TWA: 5 mg/m ³	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	용량비율 0.3% 이상 함유한 제제(다만, 아릴화합물 및 알킬화합물은 특별관리물질에서 제외한다)
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

화학물질명	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
정제수	7732-18-5	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음
수산화 나트륨	1310-73-2	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음
요오드화 수은	7774-29-0	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음
요오드화 칼륨	7681-11-0	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	CAS 번호	대한민국	생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
수산화 나트륨	1310-73-2	Ceiling: 2 mg/m ³	등재되지 않음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	TWA: 5 mg/m ³	등재되지 않음
요오드화 수은	7774-29-0	등재되지 않음	등재되지 않음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

화학물질명	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음

CERCLA 규정

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

화학물질명	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	EPCRA 313 규정 - 허용 한계치 %
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	1310-73-2	해당없음	1000 lb	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	1303-96-4	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 수은	7774-29-0	해당없음	해당없음	1.0
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H311 - 피부와 접촉하면 유독함. H332 - 흡입하면 유해함. H315 - 피부에 자극을 일으킴. H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.

AC4011-AMP

물질안전보건자료

Ammonia HR

개정일 2019-09-05

H360FD - 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음. 태아에 손상을 일으킬 수 있음. H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

P302 + P352 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. P312 - 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P337 + P313 - 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오.

16. 그 밖의 참고사항

작성자	Regulatory Affairs
준비	Thermo Fisher Scientific Inc.©
발행일	2019-09-05
개정일	2019-09-05
개정 사유	초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

물질안전보건자료의 끝