

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 16-mars-2010

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 6

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Aniline                                                 |
| Cat No. :                     | 36238                                                   |
| No. CAS                       | 62-53-3                                                 |
| Synonymes                     | Aminobenzene; Phenylamine                               |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 4 |
| Toxicité orale aiguë                                                 | Catégorie 3 |
| Toxicité cutanée aiguë                                               | Catégorie 3 |
| Toxicité aiguë par inhalation                                        | Catégorie 3 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 1 |
| Sensibilisation cutanée                                              | Catégorie 1 |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                             | Catégorie 2 |
| Cancérogénicité                                                      | Catégorie 2 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Système nerveux central (SNC).                      |             |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)    | Catégorie 1 |

Organes cibles - Rein, Foie, rate, Sang, Système cardio-vasculaire.

### Éléments d'étiquetage

#### **Mot indicateur**

Danger

#### **Mentions de danger**

Liquide combustible

Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque des lésions oculaires graves

Peut causer de la somnolence et des étourdissements

Susceptible d'induire des anomalies génétiques

Susceptible de provoquer le cancer

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



#### **Conseils de prudence**

##### **Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

##### **Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

##### **Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

##### **Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### **Other Hazards**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Sensible à la lumière

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant | No. CAS | % en poids |
|-----------|---------|------------|
| Aniline   | 62-53-3 | >95        |

#### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer à fond avec une grande quantité d'eau pendant au moins quinze minutes, en soulevant les paupières inférieures et supérieures. Consulter un médecin. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                      |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause de graves lésions oculaires. Peut causer une réaction cutanée allergique. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 76 °C / 168.8 °F                                                                                                                                                               |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 540 °C / 1004 °F                                                                                                                                                               |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                |
| Supérieures                                       | 11 vol %                                                                                                                                                                       |
| Inférieure                                        | 1.3 vol %                                                                                                                                                                      |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |

#### Dangers spécifiques du produit

Matière combustible. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Matière combustible. Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

#### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes d'azote (NOx).

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**NFPA**Santé  
3Inflammabilité  
2Instabilité  
0Dangers physiques  
N/A**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions personnelles**

S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Précautions environnementales**

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation.

**7. Manutention et stockage****Manutention**

Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Protéger du rayonnement solaire. Matières incompatibles. Acides. Métaux alcalins. Agent oxydant.

**8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle****Directives relatives à l'exposition**

| Composant | Alberta                                          | Colombie-Britannique | Ontario            | Québec                                           | ACGIH TLV          | OSHA PEL                                                                                                            | NIOSH         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aniline   | TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 2 ppm<br>Skin   | TWA: 2 ppm<br>Skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 2 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA:<br>2 ppm<br>(Vacated) TWA:<br>8 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 100 ppm |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants   | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | > 480 minutes       | 0.35 mm             | Comme testé sous EN374-3                                              |
| Viton (R)            | > 480 minutes       | 0.3 mm              | Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143 ou L'ammoniac et l'ammoniac organique dérivés  
filtre Type K Vert conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| État physique                           | Liquide                                  |
| Aspect                                  | Jaune clair                              |
| Odeur                                   | aromatique Dérivés aminés                |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible           |
| pH                                      | 8.8 36 g/L aq.sol                        |
| Point/intervalle de fusion              | -6.2 °C / 20.8 °F                        |
| Point/intervalle d'ébullition           | 181 - 185 °C / 357.8 - 365 °F @ 760 mmHg |
| Point d'éclair                          | 76 °C / 168.8 °F                         |
| Taux d'évaporation                      | 1 (Butyl acetate = 1.0)                  |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                           |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                          |
| Supérieures                             | 11 vol %                                 |
| Inférieure                              | 1.3 vol %                                |
| Pression de vapeur                      | 0.5 mmHg @ 20 °C                         |
| Densité de vapeur                       | 3.3 (Air = 1.0)                          |
| Densité                                 | 1.021                                    |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau                       |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible                 |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Température d'auto-inflammation | 540 °C / 1004 °F   |
| Température de décomposition    | 190 °C             |
| Viscosité                       | 4.4 mPa.s at 20 °C |
| Formule moléculaire             | C6 H7 N            |
| Masse moléculaire               | 93.13              |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                                                    |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales. Sensible à la lumière.                                                                                                       |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Chaleur, flammes et étincelles. Exposition à la lumière. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles              | Acides, Métaux alcalins, Agent oxydant                                                                                                                            |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes d'azote (NOx)                                                                                          |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                                                 |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                                                 |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant | DL50 orale               | DL50 épidermique         | LC50 Inhalation                             |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Aniline   | LD50 = 440 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 442 mg/kg ( Rat ) | 1 mg/L ( Rat ) 4 h<br>1.82 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritation grave des yeux                                   |
| Sensibilisation | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau |
| Cancérogénicité | Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.         |

| Composant | No. CAS | CIRC     | NTP            | ACGIH | OSHA | Mexique |
|-----------|---------|----------|----------------|-------|------|---------|
| Aniline   | 62-53-3 | Group 2A | Non inscrit(e) | A3    | X    | A3      |

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

A1 - cancérogène connu pour l'être humain  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - cancérogène chez l'animal

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

A1 - Confirmed Human Carcinogen  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - Confirmed Animal Carcinogen  
A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains  
A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Effets mutagènes            | Catégorie 2                     |
| Effets sur la reproduction  | Aucun renseignement disponible. |
| Effets sur le développement | Aucun renseignement disponible. |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tératogénicité</b>                                               | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STOT - exposition unique</b><br><b>STOT - exposition répétée</b> | Système nerveux central (SNC)<br>Rein Foie rate Sang Système cardio-vasculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Danger par aspiration</b>                                        | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>                        | Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autres effets nocifs</b>                                         | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

| Composant | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                           | Microtox                                        | Daphnia magna        |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Aniline   | Non inscrit(e)    | Oncorhynchus mykiss: LC50<br>= 10.96 mg/L 96h | EC50 = 425 mg/L 5 min<br>EC50 = 488 mg/L 15 min | EC50 = 0.16 mg/L 48h |

**Persistence et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant | Log Poctanol/eau |
|-----------|------------------|
| Aniline   | 0.91             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant         | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aniline - 62-53-3 | U012                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| No ONU                    | UN1547  |
| Nom officiel d'expédition | ANILINE |
| Classe de danger          | 6.1     |
| Groupe d'emballage        | II      |

### TMD

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| No ONU                    | UN1547  |
| Nom officiel d'expédition | ANILINE |
| Classe de danger          | 6.1     |
| Groupe d'emballage        | II      |

### IATA

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| No ONU                    | UN1547  |
| Nom officiel d'expédition | Aniline |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe de danger          | 6.1     |
| Groupe d'emballage        | II      |
| <b>IMDG/IMO</b>           |         |
| No ONU                    | UN1547  |
| Nom officiel d'expédition | Aniline |
| Classe de danger          | 6.1     |
| Groupe d'emballage        | II      |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Aniline   | 62-53-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-539-3 | -      | -   |

| Composant | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Aniline   | 62-53-3 | X     | KE-01180 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant | NPRI                                       | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aniline   | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

#### Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aniline   | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

#### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement



| Composant | No. CAS | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aniline   | 62-53-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Aniline   | 62-53-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

16-mars-2010

**Date de révision**

29-mars-2024

**Date d'impression**

29-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**