

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 식별자

제품 설명: **Manganese powder**  
제품번호: **S60345**  
CAS 번호: 7439-96-5  
분자식: Mn

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.  
제한이 권고되는 용도: 자료없음

### 공급자의 정보

수입자: **공급자**  
회사명: 한국피셔과학  
주 소: 인천광역시 중구 공항동로 296번길  
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)  
Tel: +82-1661-9555  
Fax: +82-2-2023-0603  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소: Chem.KR@thermofisher.com

### 긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970  
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887  
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

## 2. 유해·위험성

### 유해성·위험성 분류

**물리적 위험성**  
인화성 고체

구분 2

**건강 유해성**  
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

**환경 유해성**  
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

### 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

경고

유해/위험 문구

H228 - 인화성 고체

예방조치문구

예방

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연

P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

대응

P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

육지 척추동물에 유독함

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA건강  
2인화성  
2불안정  
0물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

| 성분   | 일반명   | CAS 번호    | 색인 번호    | 함유량(%)   |
|------|-------|-----------|----------|----------|
| 망가니즈 | 자료 없음 | 7439-96-5 | KE-22999 | 99 - 100 |

## 4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내십시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내십시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시십시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

**5. 폭발·화재시 대처방법**적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

분말소화기.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제  
물.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성 물질.

연소 시 발생 유해물질

산화 망간.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

**6. 누출 사고 시 대처방법**인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오. 환경에 방출되어서는 안 됨. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

정화 또는 제거 방법

삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

**7. 취급 및 저장방법**안전취급요령

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 섭취와 흡입을 피할 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하십시오. 질소를 봉입하여 보관하십시오.

최종 용도

## 안전보건자료

Manganese powder

개정일 2024-06-12

실험실에서 사용.

### 8. 노출방지 및 개인보호구

#### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분   | CAS 번호    | 대한민국                                                  | ACGIH TLV                                                 | OSHA PEL                                                                                                                                            |
|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| 성분   | CAS 번호    | 유럽 연합                                                               | 영국                                                                                                                                               | 독일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h) TWA:<br>0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - exposure<br>factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - exposure<br>factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Hö hepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Hö hepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> |

#### ACGIH - 생물학적 노출기준

| 성분   | CAS 번호    | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|------|-----------|-------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 등재되지 않음           |

#### 노출 방지

##### 공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

#### 개인 보호구

##### 눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

##### 손 보호

보호 장갑

##### 피부 및 신체 보호

피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

##### 개인 보호구

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

##### 호흡기 보호

아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다

#### 위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

#### 환경 노출 관리

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오

### 9. 물리화학적 특성

ALFAAS60345

# 안전보건자료

Manganese powder

개정일 2024-06-12

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| 외관(물리적 상태, 색 등)    | 진한 갈색 분말 고체         |            |
| 냄새                 | 자료 없음               |            |
| 냄새 역치              | 이용가능한 자료 없음         |            |
| pH                 | 해당없음                |            |
| 녹는점/어는점            | 1260 ° C / 2300 ° F |            |
| 연화점                | 이용가능한 자료 없음         |            |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 1900 ° C / 3452 ° F |            |
| 인화점                | 자료 없음               | 방법 - 자료 없음 |
| 증발 속도              | 해당없음                | 고체         |
| 인화성 (고체, 기체)       | 자료 없음               |            |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 이용가능한 자료 없음         |            |
| 증기압                | 자료 없음               |            |
| 증기 밀도              | 해당없음                | 고체         |
| 비중 / 밀도            | 이용가능한 자료 없음         |            |
| 벌크 밀도              | 이용가능한 자료 없음         |            |
| 수용해도               | 불용성                 |            |
| 다른 용제에서의 용해도       | 자료 없음               |            |

## 분배계수 (n-옥탄올/물)

| 성분   | CAS 번호    | log Pow     |
|------|-----------|-------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 이용가능한 자료 없음 |

|        |             |    |
|--------|-------------|----|
| 자연발화점  | 이용가능한 자료 없음 |    |
| 분해 온도  | 이용가능한 자료 없음 |    |
| 점도     | 해당없음        | 고체 |
| 폭발성 특성 | 자료 없음       |    |
| 산화성 특성 | 자료 없음       |    |

|     |       |
|-----|-------|
| 분자식 | Mn    |
| 분자량 | 54.94 |

## 10. 안정성 및 반응성

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 반응성 | 제공된 정보에 따르면 알려지지 않음. |
|-----|----------------------|

|         |         |
|---------|---------|
| 화학적 안정성 | 인화성 가스. |
|---------|---------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 유해 반응 가능성 |                     |
| 유해 중합반응   | 위험한 중합 반응은 발생하지 않음. |
| 유해 반응     | 정상 처리 시 없음.         |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 피해야 할 조건 | 피해야 할 물질. 습기 노출. |
|----------|------------------|

# 안전보건자료

Manganese powder

개정일 2024-06-12

## 피해야할 물질

산, 염기, 할로겐.

## 분해시 생성되는 유해물질

산화 망간.

## 11. 독성에 관한 정보

### 독성학적 영향에 관한 정보

#### 제품 정보

#### 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 분진 또는 스프레이 미스트의 호흡을 피할 것. 흡입하면 유해할 수 있음.  
섭취 삼키면 유해할 수 있음.  
눈 눈과의 접촉을 피하십시오.  
피부 피부와의 접촉을 피하십시오.

#### 건강 유해성 정보

(a) 급성 독성; .  
경구 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음  
경피 이용 가능한 자료 없음  
흡입 이용 가능한 자료 없음

| 성분   | CAS 번호    | LD50 경구               | LD50 경피     | LC50 흡입                      |
|------|-----------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) | 이용가능한 자료 없음 | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;  
호흡기 이용가능한 자료 없음  
피부 이용가능한 자료 없음

| 성분   | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중        | 시험 결과값      |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

| 성분   | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중        | 시험 결과값      |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

| 성분   | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중 / 기간   | 시험 결과값      |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

| 성분   | CAS 번호    | IARC    | NTP     | ACGIH   | OSHA    | UK      |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

## 안전보건자료

Manganese powder

개정일 2024-06-12

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

| 성분   | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중 / 기간   | 시험 결과값      |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) 흡인 유해성; 해당없음  
고체

기타 악영향  
자료 없음.

| 성분   | CAS 번호    | EU - 내분비계 교란<br>물질 후보 목록 | EU - 내분비계 교란<br>물질 - 평가된 물질 | 일본 - 내분비계<br>장애물질 정보 |
|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음                     | 해당없음                        | 해당없음                 |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 생태독성 영향

수생생물에 독성이 있고, 수생 환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음. 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

| 성분   | CAS 번호    | 민물 고기                                                         | 물벼룩            | 담수 해조류         | Microtox       |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | LC50: > 3.6 mg/L,<br>96h semi-static<br>(Oncorhynchus mykiss) | 이용가능한 자료<br>없음 | 이용가능한 자료<br>없음 | 이용가능한 자료<br>없음 |

### 잔류성 및 분해성

잔류성  
분해성  
폐수 처리장에서 분해

제품에 중금속이 포함되어 있음. 환경에 배출되지 않아야 함. 특수 전처리가 필요함  
물에 불용성, 지속될 수 있습니다.  
무기 물질에 대한 관련 없음.  
환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

### 생물 농축성

생물 축적 몇 가지 가능성이있을 수 있습니다; 제품은 생물 농축 가능성이 높습니다

### 토양 이동성

토양에 침투 할 가능성이 유출 낮은 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상되지  
않음.

### 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

| 성분   | CAS 번호    | 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서) |
|------|-----------|----------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 등재되지 않음              |

### 기타 유해 영향

자료 없음

## 13. 폐기시 주의사항

### 폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

# 안전보건자료

Manganese powder

개정일 2024-06-12

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

그 밖의 참고사항 하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 도로 및 철도 운송

유엔 번호 UN3089  
적정 선적명 금속 분말, 인화성, n.o.s.  
기술 선적명 Manganese  
위험성 등급 4.1  
용기 등급 III

### IATA

유엔 번호 UN3089  
적정 선적명 금속 분말, 인화성, n.o.s.  
기술 선적명 Manganese  
위험성 등급 4.1  
용기 등급 III

### IMDG/IMO

유엔 번호 UN3089  
적정 선적명 금속 분말, 인화성, n.o.s.  
기술 선적명 Manganese  
위험성 등급 4.1  
용기 등급 III  
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

## 15. 법적 규제현황

### 단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

### 국제 화학물질 목록

| 성분   | CAS 번호    | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS |
|------|-----------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | KE-22999 | X    | 231-105-1 | X     | X   | -    | X     | X    |      | X    |

| 성분   | CAS 번호    | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |

| 성분   | CAS 번호    | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 붕괴 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

### 한국 규정

| 성분 | CAS 번호 | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH) | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기존화학물질 |
|----|--------|-----------------------------------|-------------------|------------|
|----|--------|-----------------------------------|-------------------|------------|

ALFAAS60345

# 안전보건자료

Manganese powder

개정일 2024-06-12

|      |           |                    |      |      |
|------|-----------|--------------------|------|------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | Annex 1 - KE-22999 | 해당없음 | 해당없음 |
|------|-----------|--------------------|------|------|

| 성분   | CAS 번호    | 화학물질관리법 - 유독물질 | 화학물질관리법 - 금지물질 | 화학물질관리법 - 제한물질 |
|------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음           | 해당없음           | 해당없음           |

| 성분   | CAS 번호    | 화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량량 %) | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준 | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간) |
|------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |

| 성분   | CAS 번호    | 환경부/폐기물관리법 - 폐기물 | 환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 | 환경부고시 - 중점관리물질의 지정 |
|------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |

| 성분   | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자 | 산업안전보건법-금지물질 | 산업안전보건법-허가대상 물질 |
|------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 등재됨                     | 해당없음         | 해당없음            |

| 성분   | CAS 번호    | 산업안전보건법-관리대상 유해물질 | 산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자 | 산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자 |
|------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 등재됨               | 등재됨                    | 1 mg/m³ TWA               |

| 성분   | CAS 번호    | 산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 - 노출기준설정물질            | 산업안전보건법 - 특별관리물질 |
|------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음                                      | STEL: 3 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | 해당없음             |

## 소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 성분   | CAS 번호    | 제1류 산화성 고체 | 제2류 가연성고체          | 제3류 자연 발화성 물질 및 급수성 물질 | 제4류 인화성 액체 | 제5류 자기반응성 물질 | 제6류 산화성 액체 |
|------|-----------|------------|--------------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음       | 5. 금속분 500 킬로그램 분말 | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |

## 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분   | CAS 번호    | 대한민국                          | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | STEL: 3 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | 등재되지 않음           |

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청  
해당없음

| 성분   | CAS 번호    | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA  
해당없음

| 성분   | CAS 번호    | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치 % |
|------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 망가니즈 | 7439-96-5 | 해당없음         | 해당없음         | 1.0 %               |

## CLP 분류

경고.

ALFAAS60345

H228 - 인화성 고체.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오. P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 법령

|                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CAS - 화학 초록 서비스                                                                      | TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록             |
| EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록                                       | DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록 |
| PICCS - 필리핀 화학 물질 목록                                                                 | ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질                |
| IECSC - 중국 기존 화학물질 목록                                                                | AICS - 호주 화학물질 목록                     |
| KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질                                                             | NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록                 |
| WEL - 작업장 노출 제한                                                                      | TWA - 작업장 노출 제한                       |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회) | IARC - 국제 암 연구 센터                     |
| RPE - 호흡 보호 장비                                                                       | LD50 - 치사 농도 50 %                     |
| LC50 - 치사 농도 50 %                                                                    | EC50 - 유효 농도 50 %                     |
| POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물                                                                |                                       |
| ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약                                                    | ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회  |
| IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드                                                    | MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약               |
| OECD - 경제 협력 개발기구                                                                    | ATE - 급성 독성 추정치                       |
| BCF - 생물농축계수 (BCF)                                                                   | VOC - (휘발성 유기 화합물)                    |

### 자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

### 교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생. 개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준. 눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 다음에 의해 작성됨 | 보건, 안전 및 환경부서          |
| 최초작성일자     | 2010-11-24             |
| 개정일        | 2024-06-12             |
| 개정 번호      | 2                      |
| 개정 요약      | 새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체. |

## 화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

## 안전 보건 자료의 끝