

Ustedelsesdato 04-Feb-2010

Revisjonsdato 19-Apr-2024

Revisjonsnummer 18

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Dietanolamin</u>                        |
| Cat No. :                 | 113920000; 113920010; 113920025; 113920050 |
| Synonymer                 | 2,2`-Iminodiethanol                        |
| Indeks-nr                 | 603-071-00-1                               |
| CAS Nr                    | 111-42-2                                   |
| EC-nummer:                | 203-868-0                                  |
| Molekylar formel          | C4 H11 N O2                                |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119488930-28                           |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | <b>EU-enhet / firmanavn</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                               |
|               | <b>Britisk enhet / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                           |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingenCLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Hudetsing/hudirritasjon

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Reproduksjonstoksitet

Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 4 (H302)

Kategori 2 (H315)

Kategori 1 (H318)

Kategori 2 (H361fd)

Kategori 2 (H373)

Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

2.2. Merkingselementer

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

(vPvB)

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent    | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                       |
|--------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | 111-42-2 | EEC No. 203-868-0 | <=100        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 2 (H373) |

REACH-registreringsnummer

01-2119488930-28

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                         |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                     |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                 |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.               |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                                           |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare. Gir alvorlig øyeskade.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO2), tørrkemikalie, alkoholbestandig skum.

ACR11392

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**  
Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

**Farlige forbrenningsprodukter**  
Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse.

**Hygienetiltak**  
Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

# SIKKERHETS DATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

## 8.1. Kontrollparametere

### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent    | Den europeiske unionen | U.K | Frankrike                                                                   | Belgia                                                         | Spania                                                                                 |
|--------------|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin |                        |     | TWA / VME: 3 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 ppm 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent    | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                                 | Nederland | Finland                                                                |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin |        | TWA: 0.11 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |           | TWA: 0.46 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Komponent    | Østerrike                                                                                                                                                  | Danmark                                                                                                                                 | Sveits                                                                                  | Polen                                | Norge                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | Haut<br>MAK-KZGW: 0.92 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.46 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.46 ppm 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.92 ppm 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 3 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 6 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 22.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent    | Bulgaria                  | Kroatia                                                                     | Irland                                                                                                                                                    | Kypros | Tsjekkia                                                              |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 3 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.2 ppm 8 hr.<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction and vapour<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Estland                                                                                                                                     | Gibraltar | Hellas                                  | Ungarn | Island                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | Nahk<br>TWA: 3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 6 ppm 15 minutes.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |           | TWA: 3 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 0.46 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.92 ppm<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Latvia | Litauen                                                                                               | Luxembourg | Malta | Romania |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Dietanolamin |        | TWA: 3 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |            |       |         |

# SIKKERHETS DATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

| Komponent    | Russland                                  | Slovakiske Republikk | Slovenia                                                                                                                                 | Sverige                                                                                                                                                                           | Tyrkia |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dietanolamin | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.11 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.11 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 6 ppm<br>15 minutter<br>Indicative STEL: 30<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                         | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤100 ) |                          |                              |                               | DNEL = 0.13mg/kg<br>bw/day        |

| Component                         | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤100 ) |                                |                                    | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                         | Ferskvann        | Ferskvann sediment               | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)             |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤100 ) | PNEC = 0.021mg/L | PNEC = 0.092mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.095mg/L     | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 1.63mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Sjøvann          | Sjøvann sediment                  | Sjøvann intermitterende | Næringskjede             | Luft |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤100 ) | PNEC = 0.002mg/L | PNEC = 0.0092mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 1.04mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

avtrekkssystemer

## Personlig verneutstyr

### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse   | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -                | EN 374      | (minstekrav)       |
| <b>Hud- og kroppsvern</b>                   |                                 | Langermede klær. |             |                    |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

### Miljømessige

### eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                         |                                                |                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                  | Viskøs væske, Legeme med lavt smeltepunkt      |                                  |
| <b>Utseende</b>                         | Fargeløs                                       |                                  |
| <b>Lukt</b>                             | Ammoniakk-liknende                             |                                  |
| <b>Luktterskel</b>                      | Ingen data er tilgjengelig                     |                                  |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>           | 27 - 30 °C / 80.6 - 86 °F                      |                                  |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig                     |                                  |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>     | 269.9 °C / 517.8 °F                            |                                  |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>            | Ikke relevant                                  | Fast stoff                       |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b> | Ingen informasjon tilgjengelig                 |                                  |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>              | <b>Nedre</b> 2.1 Vol%<br><b>Øvre</b> 10.6 Vol% |                                  |
| <b>Flammepunkt</b>                      | 176 °C / 348.8 °F                              | <b>Metode</b> - CC (lukket kopp) |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>        | 370 - °C / 698 - °F                            |                                  |
| <b>Spaltingstemperatur</b>              | 259 °C                                         |                                  |

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

|                                        |                                |               |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| pH                                     | 11                             | 53 g/L (20°C) |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff    |
| Vannløselighet                         | 954 g/L (20°C)                 |               |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |               |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |               |
| Komponent                              | log Pow                        |               |
| Dietanolamin                           | -2.46                          |               |
| Damptrykk                              | 2 hPa @ 10 °C                  |               |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.096                          |               |
| Bulketthet                             | Ingen data er tilgjengelig     |               |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff    |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |               |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | C4 H11 N O2                |
| Molekylær vekt   | 105.14                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Unngå støvdannelse.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Syrer. kobber. Kobberlegeringer. Aluminium.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kategori 4                                                              |
| Dermal    | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |
| Innånding | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |

| Komponent    | LD50 munn                | LD50 hud                     | LC50 Inhalering |
|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Dietanolamin | LD50 = 780 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 11.9 mL/kg ( Rabbit ) | -               |

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

- (b) Hudetsende / irritasjon; Kategori 2
- (c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 1
- (d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (e) mutagenitet i kjønnseller; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Ikke mutagen i AMES-test
- (f) kreftfremkallende; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent    | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|--------------|----|----|----------|----------|
| Dietanolamin |    |    |          | Group 2B |

- (g) reproduksjonstoksisitet; Kategori 2
- (h) STOT-enkel eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (i) STOT-gjentatt eksponering; Kategori 2  
Målorganer Lever, Blod, Nyre, Sentralnervesystemet (CNS).
- (j) aspirasjonsfare; Ikke relevant  
Fast stoff
- Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Inneholder et stoff som er.. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Giftig for vannlevende organismer.

| Komponent    | Ferskvannsfisk                      | vannloppe                            | Ferskvannsalge                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | Pimephals prome: LC50: 140 mg/L/96h | EC50: = 55 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 2.1 - 2.3 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 7.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent | Microtox | M-faktor |
|-----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

|              |                                             |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|
| Dietanolamin | EC50 = 73 mg/L 5 min<br>EC50 > 16 mg/L 16 h |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

### Nedbrytning i

### kloakkrenseanlegg

Lett biologisk nedbrytbart

Persistens er lite sannsynlig.

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent    | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Dietanolamin | -2.46   | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende

### Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

**ADR** Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. FN-forsendelsesnavn**  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballasjegruppe**

**IATA** Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. FN-forsendelsesnavn**  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballasjegruppe**

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent    | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dietanolamin | 111-42-2 | 203-868-0 | -      | -   | X     | X    | KE-20959 | X    | X    |

| Komponent    | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dietanolamin | 111-42-2 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent    | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | 111-42-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ACR11392

# SIKKERHETSDATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

| Komponent    | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | 111-42-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**  
Ikke relevant

**Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?**  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

**WGK klassifisering** Se tabell for verdier

| Komponent    | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Dietanolamin | WGK2                                 |                           |

| Komponent    | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Dietanolamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H315 - Irriterer huden

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

# SIKKERHETS DATABLAD

Dietanolamin

Revisjonsdato 19-Apr-2024

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Utstedelsesdato**

04-Feb-2010

**Revisjonsdato**

19-Apr-2024

**Revisjonsoppsummering**

Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**