

Data da revisão 19-fev-2016

WAI1 - AGHS - OSHA

Número da Revisão
4**1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU DA MISTURA E DA SOCIEDADE OU EMPRESA****Identificador do Produto**

Nome Do Produto 10ppm Fluoride with TISAB II Standard
N.º do produto 040908
Substância/mistura pura Mistura

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso Recomendado Use como reagente de laboratório
Usos desaconselhados Não existem informações disponíveis

Fabricante, importador, fornecedor Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Endereço de correio electrónico info.water@thermo.com

Made in USA

Número de telefone de emergência Número do telefone de emergência 24 horas
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação

Situação Regulamentar junto à OSHA

Este produto químico não é considerado perigoso pela Norma de Comunicação de Riscos de 2012 (29 CFR 1910.1200) da OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho)

Elementos do rótulo

Visão Geral de Emergência

O produto não contém substâncias que, em sua concentração determinada, sejam consideradas como perigosas à saúde

Aspecto Azul **Estado físico** Líquido **Odor** similar a vinagre

Frases de Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança

Armazenagem

Armazene em local seco

Perigos não classificados de outra maneira (HNOC)

Nenhuma informação disponível

Outras Informações

Nenhuma informação disponível

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Componente	Nº CAS	Percentual de peso	Segredo Comercial
água	7732-18-5	>90.0%	*
Acetato de sódio	127-09-3	1 - 10%	*
Cloreto de sódio	7647-14-5	1 - 10%	*
trans -1,2- diaminociclo - tetra-acético Monohydrate Ácido (CDTA)	125572-95-4	0.1 - 1.0%	*
Ácido acético	64-19-7	0.1 - 1.0%	*
Fluoreto de sódio	7681-49-4	<0.1%	*
FD & C Blue #1	3844-45-9	<0.1%	*

*A porcentagem (concentração) exata da composição foi mantida como segredo comercial.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Recomendação geral

Utilize primeiros socorros de acordo com a natureza da lesão. Procure o médico imediatamente se ocorrerem sintomas. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

Contato com os Olhos	Enxágue bem com água em abundância, inclusive sob as pálpebras. Consultar o médico.
Contato com a pele	Lave imediatamente com água em abundância e sabão durante pelo menos 15 minutos. Retire imediatamente toda a roupa e sapatos contaminados. Em caso de irritação da pele, consulte um médico.
Inalação	Mudar para o ar livre. Se a respiração for difícil, forneça oxigênio. Procure atendimento médico, se surgirem sintomas.
ingestão	Induza ao vômito, mas somente se a vítima estiver totalmente consciente. NÃO provocar o vômito. Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Proteção dos prestadores de primeiros socorros	Usar equipamento de proteção individual. Consulte a seção 8 para mais informações. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas e efeitos mais importantes Nenhuma informação disponível

Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas para o Médico Tratar de forma sintomática

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de Extinção Adequados

Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.

Meios de Extinção Inadequados

Nenhuma informação disponível

Riscos específicos resultantes do produto químico

Nenhuma informação disponível.

Limites de explosão

Sensibilidade a impacto mecânico Nenhum

Sensibilidade a descarga estática Nenhum

Equipamento de proteção e precauções contra incêndio

Como em qualquer incêndio, utilize máscara autônoma de pressão sob demanda, aprovados pela MSHA/NIOSH (respectivamente Instituto Nacional de Segurança no Trabalho, Administração da Saúde e Segurança em Minas, Comitê Europeu de Normas) e roupas de proteção completa.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções Pessoais Usar equipamento de proteção individual. Para obter mais especificações, consulte a Seção 8 da FDS. Evacue o pessoal para áreas seguras.

Precauções ao meio ambiente Cuidado com a acumulação de vapores que podem formar concentrações explosivas. Os vapores podem ficar acumulados nas áreas baixas.

Methods and Material for Containment and Cleaning Up

Métodos para contenção Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

Métodos de limpeza Absorva com material absorvente inerte. Colete e transfira para recipientes devidamente

rotulados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Manuseio Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, siga as instruções de utilização
Usar equipamento pessoal de proteção
Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Armazenagem Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado
Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original
Guardar longe da luz direta do sol

Produtos incompatíveis Nenhuma informação disponível

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Diretrizes sobre exposição

Componente	TLV da ACGIH	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Ácido acético 64-19-7	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³
Fluoreto de sódio 7681-49-4	TWA: 2.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 2.5 mg/m ³	IDLH: 250 mg/m ³ TWA: 2.5 mg/m ³

Controles mecanizados adequados

Medidas de planejamento Duchas
Estações de lavagem dos olhos
Sistemas de ventilação

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Proteção ocular/facial Oculos de segurança com anteparos laterais.

Proteção do Corpo e da Pele Usar luvas e roupa de proteção.

Proteção Respiratória Nenhum, em condições normais de uso. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória.

Medidas de higiene Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico Líquido
Aspecto Azul
Odor similar a vinagre
Limiar Odorífico Nenhuma informação disponível
Faixa de PHs 2.3 - 5.3

Propriedades
Ponto de fusão/ponto de **Valores**
Nenhuma informação disponível

Anotações • Método

congelamento	
Temperatura de ebulição/intervalo	~ 100 °C / 212 °F
Ponto de Fulgor	N/A
Taxa de evaporação	Nenhuma informação disponível
Inflamabilidade (sólido, gás)	Nenhuma informação disponível
Limite de Inflamabilidade no Ar	
Limite superior de inflamabilidade:	Nenhuma informação disponível
Limite inferior de inflamabilidade:	Nenhuma informação disponível
Pressão de vapor	Nenhuma informação disponível
Densidade de vapor	Nenhuma informação disponível
Densidade relativa	Nenhuma informação disponível
Solubilidade em água	Solúvel em água
Solubilidade em outros solventes	Nenhuma informação disponível
Coeficiente de partição	Nenhuma informação disponível
Temperatura de Autoignição	
Temperatura de decomposição	Nenhuma informação disponível
Viscosidade cinemática	Nenhuma informação disponível
Viscosidade dinâmica	Nenhuma informação disponível
Riscos de explosão	Nenhuma informação disponível
Propriedades oxidantes	Nenhuma informação disponível

Outras Informações

Ponto de amolecimento	Nenhuma informação disponível
Peso molecular	Nenhuma informação disponível
Conteúdo VOC (%)	Nenhuma informação disponível
Densidade	Não existem informações disponíveis
Densidade Aparente	Nenhuma informação disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Não existem informações disponíveis

Estabilidade química

Estável sob condições normais

Possibilidade de Reações Perigosas

Nenhum sob processamento normal

Condições a evitar

Temperaturas extremas e luz solar direta

Materiais Incompatíveis:

Nenhuma informação disponível

Produtos de Decomposição Perigosa

A decomposição térmica pode levar à liberação de gases e vapores irritantes

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação	Nenhuma informação disponível
Contato com os Olhos	Nenhuma informação disponível
Contato com a pele	Nenhuma informação disponível

ingestão

Nenhuma informação disponível

Componente	LD50 Oral	LD50 Dérmica	Inalação LC50
água 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-
Acetato de sódio 127-09-3	LD50 = 3530 mg/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 30 g/m ³ (Rat) 1 h
Cloreto de sódio 7647-14-5	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 42 g/m ³ (Rat) 1 h
Ácido acético 64-19-7	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h
Fluoreto de sódio 7681-49-4	LD50 = 52 mg/kg (Rat)	LD50 = 175 mg/kg (Rat)	-

Informações sobre efeitos toxicológicos

Sintomas

Nenhuma informação disponível

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Sensibilização

Nenhuma informação disponível

Efeitos mutagênicos

Nenhuma informação disponível

Carcinogenicidade

Nenhuma informação disponível.

Efeitos sobre a Função Reprodutiva

Nenhuma informação disponível

STOT - exposição única

Nenhuma informação disponível

STOT - exposição repetida

Nenhuma informação disponível

Perigo de aspiração

Nenhuma informação disponível

Medidas numéricas de toxicidade - Informações do produto

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

1% da mistura consiste de componente(s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático

Componente	Algas de água doce	Peixes de água doce	Pulga d'água
Acetato de sódio 127-09-3	-	LC50: = 5000 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Cloreto de sódio 7647-14-5	-	LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Ácido acético 64-19-7	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna)

		LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Fluoreto de sódio 7681-49-4	EC50: = 850 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 272 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: = 180 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 38 - 68 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 830 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) LC50: > 530 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)	EC50: = 338 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: = 98 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Persistência e degradabilidade

Nenhuma informação disponível

Bioacumulação

Nenhuma informação disponível

Mobilidade

Solúvel em água.

Componente	log Pow
Ácido acético 64-19-7	-0.31

Outros efeitos adversos

Nenhuma informação disponível

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de disposição de resíduos O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis.

Embalagem contaminada O descarte ou reutilização impróprio deste recipiente pode ser perigoso e ilegal.

Componente	CAWAST
Ácido acético 64-19-7	Toxic Corrosive Ignitable
Fluoreto de sódio 7681-49-4	Toxic

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

DOT (Departamento de Transportes dos EUA) Não regulamentado

OACI Não regulamentado

Associação Internacional de Transporte Aéreo [IATA] Não regulamentado

IMDG/IMO Não regulamentado

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Estoques Internacionais

USINV	Atende
CANINV	Atende
EINECS/ELINCS	Não Atende
ENCS	Não Atende
IECSC	Não Atende
KECL (Substâncias químicas existentes e avaliadas na Coreia)	Não Atende
PICCS (Inventário das substâncias químicas e de produtos químicos das Filipinas)	Não Atende
AICS (Inventário de substâncias químicas existentes na Austrália)	Não Atende

USINV/ TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos
CANINV/ DSL/NDL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas
EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas
ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão
IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes
KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia
PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas
AICS - Inventário Australiano de Substâncias Químicas

Regulamentos Federais

SARA 313

Seção 313 do Título III da Lei das Emendas e Nova Autorização do Superfundo dos EUA de 1986 (SARA). Este produto não contém nenhuma substância química sujeita aos requisitos de comunicação da Lei e Título 40 do Código de Regulamentações Federais, Parte 372

Categorias de Risco SARA 311/312

Grave Perigo de Saúde	Não
Perigos Crônicos para Saúde	Não
Perigo de Incêndio	Não
Risco de liberação súbita de pressão	Não
Perigo de reação	Não

CWA (Lei da Água Limpa)

Componente	CWA - Quantidades Relatáveis	CWA - Poluentes Tóxicos	CWA - Poluentes Prioritários	CWA - Substâncias Perigosas
Ácido acético 64-19-7	5000 lb	-	-	X
Fluoreto de sódio 7681-49-4	1000 lb	-	-	X

CERCLA

Este material, na forma fornecida, contém uma ou mais substâncias reguladas como substância perigosa segundo a lei de responsabilidade e compensação da resposta ambiental abrangente (CERCLA - Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) (40 CFR 302)

Componente	RQs (Requisitos) de Substâncias Perigosas	CERCLA EHS RQs	RQ
Ácido acético 64-19-7	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ
Fluoreto de sódio 7681-49-4	1000 lb	-	RQ 1000 lb final RQ RQ 454 kg final RQ

Regulamentos Estaduais

Proposta 65 da Califórnia:

Este produto não contém nenhuma substância química da Proposta 65

Regulamentações Estaduais do Direito de Saber dos EUA

Componente	Nova Jersey	Massachusetts	Pensilvânia
água 7732-18-5	-	-	X
Ácido acético 64-19-7	X	X	X
Fluoreto de sódio 7681-49-4	X	X	X
FD & C Blue #1 3844-45-9	-	X	-

Informações de rótulo da U.S. EPA

Nenhuma informação disponível

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Preparado por Environmental, Health and Safety

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.©

Data de Emissão Nenhuma informação disponível

Data da revisão 19-fev-2016

Razão para a Revisão Seções atualizadas da FDS.

Isenção de Responsabilidade

As informações fornecidas nesta Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico estão corretas pelo nosso melhor conhecimento e cremos ser verdadeira na data de sua publicação. As informações fornecidas foram criadas somente como orientação para o manuseio, uso, processamento, armazenagem, transporte, descarte e liberação seguros, e não devem ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. As informações se relacionam somente ao material específico designado e podem não ser válidas para esse material usado em combinação com outros materiais ou em processo, a não ser que seja especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança