

Date de révision 19-févr.-2016

WAI1 - AGHS - OSHA

Numéro de révision
4

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Identificateur de produit

Nom du produit 10ppm Fluoride with TISAB II Standard
No de produit 040908
Substance/mélange pur Mélange

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Utiliser en tant que réactif de laboratoire
Utilisations contre-indiquées Pas d'information disponible

Producteur, importateur, fournisseur

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Adresse de courriel info.water@thermo.com

Made in USA

Numéro d'appel d'urgence Numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification

Statut réglementaire de l'OSHA

Ce produit chimique n'est pas considéré comme dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses de 2012 de l'OSHA (29 CFR 1910.1200)

Éléments d'étiquetage

Vue d'ensemble des procédures d'urgence

Le produit ne contient aucune substance qui, à sa concentration donnée, est considérée comme dangereuse pour la santé

Aspect Bleu **État physique** Liquide **Odeur** à type de vinaigre

Conseils de prudence

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Entreposage

Stocker dans un endroit sec

HNOC (danger non classé autrement)

Aucun renseignement disponible

Autres informations

Aucun renseignement disponible

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	No. CAS	% en poids	Secret commercial
Water	7732-18-5	>90.0%	*
Sodium Acetate	127-09-3	1 - 10%	*
Sodium Chloride	7647-14-5	1 - 10%	*
trans-1,2-Diaminocyclohexane-Tetraacetic Acid Monohydrate (CDTA)	125572-95-4	0.1 - 1.0%	*
Acetic Acid	64-19-7	0.1 - 1.0%	*
Sodium Fluoride	7681-49-4	<0.1%	*
FD & C Blue #1	3844-45-9	<0.1%	*

*Le pourcentage exact (concentration) de la composition est retenue comme secret commercial.

4. PREMIERS SOINS

Premiers soins

Conseils généraux

Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation.

Contact avec les yeux	Rincer à fond avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières. Appeler un médecin.
Contact avec la peau	Laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. En cas de réactions cutanées, consulter un médecin.
Inhalation	Amener la victime à l'air libre. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.
Ingestion	Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
Protection pour les secouristes	Utiliser un équipement de protection personnelle. Consulter la section 8 pour plus de renseignements. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.

Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés

Principaux symptômes et effets Aucun renseignement disponible

Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin Traiter en fonction des symptômes

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés

Utiliser des mesures d'extinctions appropriées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.

Moyens d'extinction inappropriés

Aucun renseignement disponible

Dangers spécifiques provenant de la substance chimique

Aucun renseignement disponible.

Limites d'explosivité

Sensibilité aux chocs Aucun

Sensibilité aux décharges électrostatiques Aucun

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions personnelles Utiliser un équipement de protection personnelle. Pour d'autres spécifications, consulter la section 8 de la FS. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires.

Précautions environnementales Attention aux vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones en contrebas.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité.

Méthodes de nettoyage Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions pour une manipulation sécuritaire

Manutention Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Porter un équipement de protection personnelle
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées

Condition d'entreposage sécuritaire, incluant toute incompatibilité

Entreposage Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé
Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine
Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil

Produits incompatibles Aucun renseignement disponible

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Directives relatives à l'exposition

Composant	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Acetic Acid 64-19-7	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³
Sodium Fluoride 7681-49-4	TWA: 2.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 2.5 mg/m ³	IDLH: 250 mg/m ³ TWA: 2.5 mg/m ³

Contrôles techniques appropriés

Mesures d'ordre technique Douches
Douches oculaires
Systèmes de ventilation

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau et du corps Porter des gants/des vêtements de protection.

Protection respiratoire Aucun dans des conditions normales d'utilisation. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Mesures d'hygiène Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique Liquide
Aspect Bleu
Odeur à type de vinaigre
Seuil de perception de l'odeur Aucun renseignement disponible
Intervalle de pH 2.3 - 5.3

Propriété Valeurs
Point de fusion/point de congélation Aucun renseignement disponible
Point/intervalle d'ébullition ~ 100 °C / 212 °F
Point d'éclair N/A

Remarques • Méthode

Taux d'évaporation	Aucun renseignement disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucun renseignement disponible
Limites d'inflammabilité dans l'air	
Limite supérieure d'inflammabilité:	Aucun renseignement disponible
Limite inférieure d'inflammabilité:	Aucun renseignement disponible
Pression de vapeur	Aucun renseignement disponible
Densité de vapeur	Aucun renseignement disponible
Densité	Aucun renseignement disponible
Solubilité dans l'eau	Soluble dans l'eau
Solubilité dans d'autres solvants	Aucun renseignement disponible
Coefficient de partage	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation	
Température de décomposition	Aucun renseignement disponible
Viscosité cinématique	Aucun renseignement disponible
Viscosité dynamique	Aucun renseignement disponible
Propriétés explosives	Aucun renseignement disponible
Propriétés comburantes	Aucun renseignement disponible

Autres informations

Point de ramollissement	Aucun renseignement disponible
Masse moléculaire	Aucun renseignement disponible
Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)	Aucun renseignement disponible
Densité	Pas d'information disponible
Masse volumique apparente	Aucun renseignement disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Pas d'information disponible

Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales

Possibilité de réactions dangereuses

Aucun dans des conditions normales de traitement

Conditions à éviter

Températures extrêmes et lumière directe du soleil

Matières incompatibles

Aucun renseignement disponible

Produits de décomposition dangereux

La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables

Inhalation	Aucun renseignement disponible
Contact avec les yeux	Aucun renseignement disponible
Contact avec la peau	Aucun renseignement disponible
Ingestion	Aucun renseignement disponible

Composant	DL50 orale	DL50 épidermique	LC50 Inhalation
-----------	------------	------------------	-----------------

Water 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-
Sodium Acetate 127-09-3	LD50 = 3530 mg/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 30 g/m³ (Rat) 1 h
Sodium Chloride 7647-14-5	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 42 g/m³ (Rat) 1 h
Acetic Acid 64-19-7	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h
Sodium Fluoride 7681-49-4	LD50 = 52 mg/kg (Rat)	LD50 = 175 mg/kg (Rat)	-

Renseignements sur les effets toxicologiques

Symptômes	Aucun renseignement disponible
------------------	--------------------------------

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Sensibilisation	Aucun renseignement disponible
------------------------	--------------------------------

Effets mutagènes	Aucun renseignement disponible
-------------------------	--------------------------------

Cancérogénicité	Aucun renseignement disponible.
------------------------	---------------------------------

Effets sur la reproduction	Aucun renseignement disponible
-----------------------------------	--------------------------------

STOT - exposition unique	Aucun renseignement disponible
---------------------------------	--------------------------------

STOT - exposition répétée	Aucun renseignement disponible
----------------------------------	--------------------------------

Danger par aspiration	Aucun renseignement disponible
------------------------------	--------------------------------

Mesures numériques de la toxicité - Renseignements sur le produit

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

1 % du mélange est constitué de composants dont le risque qu'ils présentent pour l'environnement aquatique n'est pas connu

Composant	Algue d'eau douce	Poisson d'eau douce	Puce d'eau
Sodium Acetate 127-09-3	-	LC50: = 5000 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodium Chloride 7647-14-5	-	LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Acetic Acid 64-19-7	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna) EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Sodium Fluoride	EC50: = 850 mg/L, 72h static	LC50: = 180 mg/L, 96h semi-static	EC50: = 338 mg/L, 48h (Daphnia magna)

7681-49-4	(Desmodemus subspicatus) EC50: = 272 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	(Pimephales promelas) LC50: 38 - 68 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 830 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) LC50: > 530 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)	magna) EC50: = 98 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
-----------	--	---	--

Persistance et dégradabilité

Aucun renseignement disponible

Bioaccumulation

Aucun renseignement disponible

Mobilité

Soluble dans l'eau.

Composant	log Pow
Acetic Acid 64-19-7	-0.31

Autres effets néfastes

Aucun renseignement disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Méthodes d'élimination

L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et locales.

Emballages contaminés

Une élimination inappropriée ou une réutilisation de ce contenant peut être dangereuse et illégale.

Composant	CAWAST
Acetic Acid 64-19-7	Toxic Corrosive Ignitable
Sodium Fluoride 7681-49-4	Toxic

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT Non réglementé

OACI Non réglementé

IATA Non réglementé

IMDG/IMO Non réglementé

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

Inventaires internationaux

USINV Est conforme à (aux)
CANINV Est conforme à (aux)
EINECS/ELINCS N'est pas conforme à (aux)
ENCS N'est pas conforme à (aux)
IECSC N'est pas conforme à (aux)

KECL N'est pas conforme à (aux)
PICCS N'est pas conforme à (aux)
AICS N'est pas conforme à (aux)

USINVI/ TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)
CANINVI/ LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada
EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances
KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée
PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines
AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Réglementations fédérales des États-Unis

SARA 313

Section 313 du titre III de la loi du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences en matière de rapport de la Loi et du titre 40 du Code of Federal Regulations, Partie 372

SARA 311/312 Catégories de dangers

Danger aigu pour la santé	Non
Danger chronique pour la santé	Non
Risque d'incendie	Non
Risque d'échappement soudain de la pression	Non
Danger de réaction	Non

CWA (Loi sur la qualité de l'eau)

Composant	CWA - Quantités à déclarer	CWA - Polluants toxiques	CWA - Polluants prioritaires	CWA - Substances dangereuses
Acetic Acid 64-19-7	5000 lb	-	-	X
Sodium Fluoride 7681-49-4	1000 lb	-	-	X

CERCLA

Sous sa forme commerciale, ce produit contient une ou plusieurs substances réglementées comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) (40 CFR 302)

Composant	Quantités à déclarer de substances dangereuses	CERCLA EHS RQs	RQ
Acetic Acid 64-19-7	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ
Sodium Fluoride 7681-49-4	1000 lb	-	RQ 1000 lb final RQ RQ 454 kg final RQ

Réglementations des États

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne contient aucun produit chimique de la Proposition 65

Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis

Composant	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvanie
Water 7732-18-5	-	-	X
Acetic Acid 64-19-7	X	X	X

Sodium Fluoride 7681-49-4	X	X	X
FD & C Blue #1 3844-45-9	-	X	-

Renseignements de l'étiquette de l'EPA américaine

Aucun renseignement disponible

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparée par Le l'environnement, La santé et La sécurité

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.©

Date d'émission Aucun renseignement disponible

Date de révision 19-févr.-2016

Justification de la révision Sections de la FS mises à jour.

Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus dans cette fiche signalétique sont corrects à notre connaissance, sur la base de nos connaissances à la date de sa publication. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

Fin de la fiche signalétique