

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**Identificador del producto**

Nombre del producto 10ppm Fluoride with TISAB II Standard
Número del producto 040908
Sustancia o mezcla pura Mezcla

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Uso como reactivo de laboratorio
Usos contraindicados No hay información disponible

Fabricante, importador, proveedor Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Dirección de correo electrónico info.water@thermo.com

Made in USA

Teléfono de emergencia Número de teléfono de emergencia disponible las 24 horas:
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación

Categoría de peligro de OSHA

La Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) no considera peligrosa esta sustancia química

Elementos de la etiqueta

Información general de emergencia

El producto no contiene sustancias que, a la concentración específica, se consideren peligrosas para la salud

Aspecto Azul

Estado físico Líquido

Olor similar al vinagre

Consejos de prudencia

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

No hay información disponible

Otra información

No hay información disponible

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	CAS No	% en peso	Secreto industrial
Water	7732-18-5	>90.0%	*
Sodium Acetate	127-09-3	1 - 10%	*
Sodium Chloride	7647-14-5	1 - 10%	*
trans-1,2-Diaminocyclohexane-Tetraacetic Acid Monohydrate (CDTA)	125572-95-4	0.1 - 1.0%	*
Acetic Acid	64-19-7	0.1 - 1.0%	*
Sodium Fluoride	7681-49-4	<0.1%	*
FD & C Blue #1	3844-45-9	<0.1%	*

*El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

Consejos generales

Aplicar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo con la naturaleza de la lesión. Si se presentan síntomas, consultar inmediatamente a un médico. Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Contacto con los ojos

Enjuagar bien con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados. Consulte al

	médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con jabón y agua abundante durante al menos 15 minutos. Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminado. En caso de reacciones cutáneas, consultar a un médico.
Inhalación	Salga al aire libre. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. Consultar a un médico si se presenta algún síntoma.
Ingestión	Lavar la boca con agua y luego beber abundante agua. No provoque vómitos. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Protección de los socorristas	Utilice equipo de protección personal. Véase la Sección 8 para más información. No usar el método de respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia - proporcionar la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Principales síntomas y efectos No hay información disponible

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Aplicar un tratamiento sintomático

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción

Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.

Medios no adecuados de extinción

No hay información disponible

Riesgos específicos debidos a la sustancia química

No hay información disponible.

Límites de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico Ninguno(a)

Sensibilidad a las descargas estáticas Ninguno(a)

Equipo de protección y precauciones para bomberos

Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y ropa de protección total.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Utilice equipo de protección personal. Para más especificaciones, consulte la sección 8 de la HDS. Evacuar al personal hacia áreas seguras.

Precauciones para la protección del medio ambiente Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

Methods and Material for Containment and Cleaning Up

Métodos de contención Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Métodos de limpieza Absorber con un material inerte absorbente. Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para un manejo seguro

Manipulación A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso
Use equipo de protección personal
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, en especial en áreas confinadas

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Almacenamiento Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado
Almacénalo a temperatura ambiente en el envase original
Manténgalo alejado de la luz directa del sol

Productos incompatibles No hay información disponible

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Directrices sobre exposición

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Acetic Acid 64-19-7	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³
Sodium Fluoride 7681-49-4	TWA: 2.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 2.5 mg/m ³	IDLH: 250 mg/m ³ TWA: 2.5 mg/m ³

Controles técnicos apropiados

Disposiciones de ingeniería Duchas
Estaciones lavajos
Sistemas de ventilación

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección para la cara y los ojos Gafas protectoras con cubiertas laterales.

Protección del cuerpo y de la piel Usar guantes /indumentaria protectora.

Protección respiratoria Ninguna bajo condiciones normales de uso. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Medidas de higiene Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico Líquido
Aspecto Azul
Olor similar al vinagre
Umbral olfativo No hay información disponible
Rango de pH 2.3 - 5.3

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones • Método</u>
Punto de fusión/punto de congelación	No hay información disponible	
Temperatura de ebullición/rango	~ 100 °C / 212 °F	
Punto de inflamación	N/A	
Tasa de evaporación	No hay información disponible	

Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Límite de inflamabilidad en el aire	
Límite superior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Gravedad específica	No hay información disponible
Solubilidad en agua	Soluble en agua
Solubilidad en otros solventes	No hay información disponible
Coefficiente de reparto	No hay información disponible
Temperatura de autoinflamación	
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad cinemática	No hay información disponible
Viscosidad dinámica	No hay información disponible
Propiedades explosivas	No hay información disponible
Propiedades comburentes	No hay información disponible

Otra información

Punto de ablandamiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)	No hay información disponible
Densidad	No hay información disponible
Densidad aparente	No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No hay información disponible

Estabilidad química

Estable en condiciones normales

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante el procesado normal

Condiciones que deben evitarse

Temperaturas extremas y luz solar directa

Materiales incompatibles

No hay información disponible

Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación	No hay información disponible
Contacto con los ojos	No hay información disponible
Contacto con la piel	No hay información disponible
Ingestión	No hay información disponible

Componente	DL50 Oral	LD50 Dermico	LC50 por inhalación
Water 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-

Sodium Acetate 127-09-3	LD50 = 3530 mg/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 30 g/m ³ (Rat) 1 h
Sodium Chloride 7647-14-5	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 42 g/m ³ (Rat) 1 h
Acetic Acid 64-19-7	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h
Sodium Fluoride 7681-49-4	LD50 = 52 mg/kg (Rat)	LD50 = 175 mg/kg (Rat)	-

Información sobre los efectos toxicológicos

Síntomas No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Sensibilización No hay información disponible

Efectos mutágenos No hay información disponible

Carcinogenicidad No hay información disponible.

Efectos reproductivos - No hay información disponible

STOT - exposición única No hay información disponible

STOT - exposición repetida No hay información disponible

Peligro de aspiración No hay información disponible

Medidas numéricas de toxicidad - Información del producto

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

El 1% de la mezcla consiste en componentes con peligro desconocido para el medio ambiente acuático

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Pulga de agua
Sodium Acetate 127-09-3	-	LC50: = 5000 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodium Chloride 7647-14-5	-	LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Acetic Acid 64-19-7	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna) EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Sodium Fluoride 7681-49-4	EC50: = 850 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 272 mg/L, 96h	LC50: = 180 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 38 - 68 mg/L, 96h static	EC50: = 338 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: = 98 mg/L, 48h Static

	(Pseudokirchneriella subcapitata)	(Oncorhynchus mykiss) LC50: = 830 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) LC50: > 530 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)	(Daphnia magna)
--	-----------------------------------	--	-----------------

Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible

Bioacumulación

No hay información disponible

Movilidad

Soluble en agua.

Componente	log POW
Acetic Acid 64-19-7	-0.31

Otros efectos adversos

No hay información disponible

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos de eliminación de los desechos

La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales correspondientes.

Embalaje contaminado

La eliminación inadecuada o la reutilización de este recipiente puede ser peligrosa e ilegal.

Componente	CAWAST
Acetic Acid 64-19-7	Toxic Corrosive Ignitable
Sodium Fluoride 7681-49-4	Toxic

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT No regulado

OACI No regulado

IATA No regulado

IMDG/IMO No regulado

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inventarios Internacionales

USINV	Cumple/Es conforme con
CANINV	Cumple/Es conforme con
EINECS/ELINCS	No cumple
ENCS	No cumple
IECSC	No cumple
KECL	No cumple
PICCS	No cumple
Inventario de Sustancias Químicas	No cumple

de Australia AICS

USINV/ TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario
CANINV/ DSL/NDL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá
EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón
IECSC - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China
KECL - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea
PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas
AICS - Inventario de Sustancias Químicas de Australia

Reglamentaciones Federales

SARA 313

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación de la Ley y del Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372

Categorías de peligro de SARA 311/312

Peligro agudo para la salud	No
Peligro crónico para la salud:	No
Peligro de incendio	No
Escape Brusco de Presión Peligrosa	No
Peligro de reactividad	No

CWA (Ley de Agua Limpia) -

Componente	CWA - cantidades notificables	CWA - contaminantes tóxicos	CWA - contaminantes prioritarios	CWA - sustancias peligrosas
Acetic Acid 64-19-7	5000 lb	-	-	X
Sodium Fluoride 7681-49-4	1000 lb	-	-	X

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como peligrosas según la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA) (40 CFR 302)

Componente	Cantidad de reporte de sustancias peligrosas	CERCLA EHS RQs	RQ
Acetic Acid 64-19-7	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ
Sodium Fluoride 7681-49-4	1000 lb	-	RQ 1000 lb final RQ RQ 454 kg final RQ

Reglamentaciones de los Estados

Proposición 65 de California

Este producto no contiene ninguna sustancia química incluida en la Proposición 65

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Componente	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Water 7732-18-5	-	-	X
Acetic Acid 64-19-7	X	X	X
Sodium Fluoride 7681-49-4	X	X	X

FD & C Blue #1 3844-45-9	-	X	-
-----------------------------	---	---	---

Información sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU

No hay información disponible

16. OTRA INFORMACIÓN

Preparada por Environmental, Health and Safety

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.©

Fecha de emisión No hay información disponible

Fecha de revisión 19-feb-2016

Motivo de la revisión: Secciones actualizadas de la HDS.

Descargo de responsabilidad

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del material es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. La información fue diseñada únicamente como una guía para la manipulación, el uso, procesado, almacenamiento, eliminación y distribución seguros y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico mencionado y es posible que no sea válida para el material usado en combinación con otros materiales o en otros procesos, salvo que se especifique lo contrario en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad