

GÜVENLİK VERİ BELGESİ (SDS)

Bu güvenlik bilgi formu aşağıdaki düzenlemenin gerekliliklerine uygundur:
Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008, (EU) No. 453/2010

Revizyon Tarihi 22-Şub-2016

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revizyon Numarası 2

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1. Ürün Tanımlayıcı

Ürün Adı 10ppm Fluoride with TISAB II Standard
Ürün No 040908
Saf madde/karışım Karışım

1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlı kullanımları ve karşı tavsiye edilen kullanımlar

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar reaktifi olarak kullanın
Şuna karşı tavsiye edilen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik veri sayfası tedarikçisinin detayları

İmalatçı, ithalatçı, pazarlamacı Thermo Orion Inc. (Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.)
Water Analysis Instruments
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000
E-posta adresi wai.techservbev@thermofisher.com
Made in USA

1.4. Acil durum telefon numarası 24 Saat Acil Durum Telefon Numarası
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması****Sınıflandırma - Karışım**

(EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma

Bu karışım (EC) 1272/2008 [GHS] yönetmeliği uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır

2.2. Etiket unsurları**Önlem İfadeleri**

P202 - Tüm güvenlik tedbirleri okunup anlaşılana kadar kullanmayın

2.3. Diğer tehlikeler

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER**3.1. Maddeler**

Bileşen	Chemical Formula	EC-No.	CAS-No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)	REACH Kay. No
Su	Bilgi mevcut değil	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	90 - 100%		Bilgi mevcut değil
Sodyum asetat	Bilgi mevcut değil	EEC No. 204-823-8	127-09-3	0 - 10%		Bilgi mevcut değil
Sodyum klorür	Bilgi mevcut değil	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%		Bilgi mevcut değil
trans- 1,2-diamino-sikloheksan-tetraasetik asit monohidrat (CDTA)	Bilgi mevcut değil	-	125572-95-4	0 - 10%		Bilgi mevcut değil
Asetik asit	Bilgi mevcut değil	EEC No. 200-580-7	64-19-7	0 - 10%	Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226)	Bilgi mevcut değil
Sodyum florür	Bilgi mevcut değil	EEC No. 231-667-8	7681-49-4	0 - 10%	Acute Tox. 3 (H301) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) (EUH032)	Bilgi mevcut değil
Dihidrojen (etil)[4-[4-[etil(3-sülfonatobenil)]amino]-2-sülfonatobenilhidrilidin]sikloheksa-2,5-dien-1-ilidene](3-sülfonatobenil)amonyum, disodyum tuzu	Bilgi mevcut değil	EEC No. 223-339-8	3844-45-9	0 - 10%		Bilgi mevcut değil

Not *Bileşiminin kesin yüzdesi (konsantrasyon) bir ticari sır olarak saklanmaktadır

H- ve EUH-ibarelerine yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ**4.1. İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar**

Genel öneri	Yaralanmanın mahiyetine göre ilk yardım tedavisi uygulayın. Daha fazla yardım için yerel Zehir Kontrol Merkezinizi arayın. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik veri çizelgesini gösteriniz.
Göz Teması	Gözle temas etmesi halinde kontak lensleri çıkarın ve göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 5 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi bakım alın.
Cilt Teması	Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayın. Eğer belirtiler devam ederse, bir doktor çağırın.
Aspirasyon	Temiz havaya çıkartınız. Soluma güçlüğü çekiyorsa, oksijen verin. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.
Yutma	Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
İlk yardım yapanların güvenliği	Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Daha fazla bilgi için 8. bölüme bakınız. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin.

4.2. En önemli bulgular, hem akut hem de gecikmeli

En önemli semptom ve etkileri	Bilgi mevcut değil
--------------------------------------	--------------------

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacı belirtisi

Hekime Notlar	Semptomatik olarak tedavi edin
----------------------	--------------------------------

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ**5.1. Yangın söndürücü maddeler****Uygun Yangın Söndürücü Maddeler**

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücü Maddeler

Bilgi mevcut değil

5.2. Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir.

5.3. İtfaiyecilere yönelik tavsiye

Her yangında olduğu gibi, kendi kendine solunum yapan, basınç gerektiren cihaz takın ve MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**6.1. Kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri**

Kişisel Tedbirler	Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Personeli güvenli bir alana nakledin.
--------------------------	--

6.2. Çevresel tedbirler

Çevresel Tedbirler

Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir.

6.3. Bir kaba alma ve temizlemeye ilişkin yöntem ve malzemeler**Önleme Yöntemleri**

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.

Temizlik için metodlar

İnert emici madde ile çekin. Toplayın ve uygun bir şekilde etiketlenmiş kaplara aktarın.

Diğer bölümlere referans

7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere bakınız

Uygun kişisel koruyucu ekipman için Bölüm 8 'e bakınız

Ekolojik Bilgi ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 12

Ek atık muamele bilgisi için Bölüm 13 'e bakınız

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli taşıma tedbirleri****Güvenli kullanma tavsiyesi**

İnsan sağlığına ve çevreye zarar gelmesi riskinden kaçınmak amacıyla kullanım talimatlarına uygun hareket edin. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Tozu/dumanı/gazı/buğuyu/buharları/spreyi solumaktan kaçının. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın.

Genel hijyen hususları

Uygun endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre kullanın.

7.2. Güvenli saklama ile ilgili koşullar, her türlü geçimsizlikler dahil**Saklama Koşulları**

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Oda sıcaklığında orjinal kabı içinde saklayınız. Direk güneş ışığından uzak tutunuz.

7.3. Spesifik nihai kullanım(lar)**Spesifik Kullanım(lar)**

Laboratuvar reaktifi olarak kullanın

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgi bu Güvenlik Veri Sayfasında verilmiştir.

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**8.1. Kontrol parametreleri**

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	İspanya	Almanya
Asetik asit 64-19-7	-	-	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .	STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 37 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 25 mg/m ³ (8 horas)	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 50 mg/m ³
Sodyum florür 7681-49-4	-	STEL: 7.5 mg/m ³ 15 min TWA: 2.5 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 2.5 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m ³ (8 horas)	TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK

Bileşen	İtalya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya	Haut Danimarka
Asetik asit 64-19-7	-	STEL: 15 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 25 mg/m ³ 8 horas	TWA: 25 mg/m ³ 8 uren	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer
Sodyum florür 7681-49-4	-	TWA: 2.5 mg/m ³ 8 horas	-		
Bileşen	Avusturya	İsviçre	Poland	Norveç	İrlanda
Asetik asit 64-19-7	MAK-KZW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 50 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 25 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 50 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m ³ 15 minutach TWA: 25 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutter.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 25 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 37 mg/m ³ 15 min
Sodyum florür 7681-49-4	-	-		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer	

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) Bilgi mevcut değil

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC) Bilgi mevcut değil

8.2. Maruziyet kontrolleri

Mühendislik ölçütleri uşlar
Göz Yıkama istasyonları
Havalandırma sistemleri

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz koruma Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri.

Cilt ve vücut koruma Koruma eldiveni/giyisi kullanınız.

Solunum Sistemin Korunması Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli. Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda solunum cihazı kullanın.

Çevresel maruziyet kontrolleri Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

Fiziksel Durum	Sıvı
Görünüm	Mavi
Koku	sirke gibi
Koku Eşiği	Bilgi mevcut değil
PH Aralığı	2.3 - 5.3

Özellik	Değerler
Erime noktası/donma noktası	Bilgi mevcut değil
Kaynama noktası/aralığı	~ 100 °C / 212 °F
Parlama Noktası	Bilgi mevcut değil
Buharlaşma Oranı	Bilgi mevcut değil
Tutuşabilirlik (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil
Havadaki tutuşabilme sınırı	
Üst tutuşabilirlik sınırı:	Bilgi mevcut değil
Tutuşabilirlik alt sınırı:	Bilgi mevcut değil

Düşünceler • Yöntem

Buhar basıncı	Bilgi mevcut değil
Buhar Yoğunluğu	Bilgi mevcut değil
Özgül Ağırlık	Bilgi mevcut değil
Suda Çözünürlük	Suda çözünür
Diğer solventlerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil
Bölüntü katsayısı	Bilgi mevcut değil
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	
Bozunma sıcaklığı	Bilgi mevcut değil
Kinematik viskozite	Bilgi mevcut değil
Dinamik viskozite	Bilgi mevcut değil
Patlayıcı özellikler	Bilgi mevcut değil
Oksitleyici özellikler	Bilgi mevcut değil

9.2. Diğer bilgiler

Yumuşama Noktası	Bilgi mevcut değil
Molekül ağırlığı	Bilgi mevcut değil
VOC (Uçucu madde oranı) (%)	Bilgi mevcut değil
Yoğunluk	Bilgi bulunmamaktadır
Dökme Yoğunluğu	Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK**10.1. Reaktivite**

Bilgi mevcut değil

10.2. Kimyasal stabilite

Normal şartlarda stabildir

Patlama limitleri

Mekanik Darbeye Hassasiyet	Hiçbiri
Statik Boşalmaya Hassasiyet	Hiçbiri

10.3. Tehlikeli tepkime olasılığı

Normal işlemede hiçbiri

10.4. Kaçınılacak koşullar

Aşırı sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı

10.5. Geçimsiz maddeler

Bilgi mevcut değil

10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri

Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler****Akut Toksisite****Ürün Bilgileri**

Bilinen ya da sağlanan bilgilere dayalı olarak ürün akut bir toksisite tehlikesi teşkil etmemektedir.

Aspirasyon	Bilgi mevcut değil
Göz Teması	Bilgi mevcut değil
Cilt Teması	Bilgi mevcut değil
Yutma	Bilgi mevcut değil

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
---------	-----------	-------------	-----------------

Su	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Sodyum asetat	LD50 = 3530 mg/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 30 g/m ³ (Rat) 1 h
Sodyum klorür	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	LC50 > 42 g/m ³ (Rat) 1 h
Asetik asit	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h
Sodyum florür	LD50 = 52 mg/kg (Rat)	LD50 = 175 mg/kg (Rat)	

Deri korozyonu/irritasyon	Bilgi mevcut değil
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Bilgi mevcut değil
Hassasiyet	Bilgi mevcut değil
Mütajenik etkiler	Bilgi mevcut değil
Kanserojen etkiler	Bilgi mevcut değil
Üreme Üzerindeki Etkiler	Bilgi mevcut değil
STOT - tek bir maruziyet	Bilgi mevcut değil
STOT - tekrarlanan maruziyet	Bilgi mevcut değil
Aspirasyon tehlikesi	Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Karışımın % 1 kadarı, su ortamı için bilinmeyen tehlikelere sahip bileşen(ler)den meydana gelmektedir

Bileşen	Tatlı Su Yosunu	Tatlı Su Balığı	Su Piresi
Sodyum asetat	-	LC50: = 5000 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodyum klorür	-	LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Asetik asit	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna) EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Sodyum florür	EC50: = 850 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 272 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: = 180 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 38 - 68 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 830 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 338 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: = 98 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

		LC50: > 530 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)	
--	--	---	--

12.2. Devamlılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

Bileşen	log POW
Asetik asit	-0.31

12.4. Topraktaki hareketlilik

Bilgi mevcut değil

Hareketlilik**12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları**

Bilgi mevcut değil

12.6. Diğer advers etkiler

Bilgi mevcut değil

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ**13.1. Atık arıtma yöntemleri****Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler**

İmha etme faaliyetleri ilgili bölgesel, ulusal ve yerel kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmelidir.

Kirlenmiş Ambalaj

Bu kabın uygun olmayan şekilde imha edilmesi veya tekrar kullanılması tehlikeli ve yasalara aykırıdır.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ**IMDG/IMO**

14.1 UN-No	Düzenlenmemiş
14.2 Uygun Sevkiyat Adı	Düzenlenmemiş
14.3 Tehlike Sınıfı	Düzenlenmemiş
14.4 Ambalaj Grubu	Düzenlenmemiş
14.5 Deniz kirleticisi	Uygulanamaz
14.6 Özel Hükümler	Hiçbiri
14.7 MARPOL Ek II 73/78 ve IBC Kanunu uyarınca yığın halinde taşıma	Bilgi mevcut değil

ICAO

14.1 UN-No	Düzenlenmemiş
14.2 Uygun Sevkiyat Adı	Düzenlenmemiş
14.3 Tehlike Sınıfı	Düzenlenmemiş
14.4 Ambalaj Grubu	Düzenlenmemiş
14.5 Çevreye zararlı	Uygulanamaz
14.6 Özel Hükümler	Hiçbiri

IATA

14.1 UN-No	Düzenlenmemiş
------------	---------------

14.2 Uygun Sevkiyat Adı	Düzenlenmemiş
14.3 Tehlike Sınıfı	Düzenlenmemiş
14.4 Ambalaj Grubu	Düzenlenmemiş
14.5 Çevreye zararlı	Uygulanamaz
14.6 Özel Hükümler	Hiçbiri

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri/mevzuatları

Avrupa Birliği

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korunması hakkındaki 98/24/EC sayılı Yönergeyi dikkate alın

Uluslararası Envanterler

USINV	Uyar
CANINV	Uyar
EINECS/ELINCS	Uymaz
ENCS	Uymaz
IECSC	Uymaz
KECL	Uymaz
PICCS	Uymaz
AICS	Uymaz

USINV/ TSCA - Birleşik Devletler Toksik Maddeleri Kontrol Yasası Bölüm 8(b) İle İlgili Envanter
CANINV/ DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi
EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilen Kimyasal Maddeler
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 gereğince bir kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmasına gerek yoktur

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Güvenlik veri sayfasında kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

Lejant - BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

TWA	TWA (zaman ağırlıklı ortalama)	STEL	STEL (Kısa Süreli Maruziyet Limiti)
Tavan	Maksimum limit değer	*	Cilt belirleme

Hazırlayan	Environmental, Health and Safety
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Düzenleme Tarihi	Bilgi mevcut değil
Revizyon Tarihi	22-Şub-2016
Değişiklik yapılma nedeni	Güncellenen SDS bölümleri.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

Sorumluluk Reddi

Bu Madde Güvenliği Veri Sayfasında verilen bilgiler, yayınladığı tarihte bilgimiz ve inancımız dahilinde doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve salım için rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti ya da kalite şartnamesi olarak değerlendirilemez. Bilgiler yalnızca belirtilen madde ile ilgilidir ve metinde belirtilmedikçe herhangi başka maddeyle birlikte ya da herhangi bir işlemde kullanılan maddeler için geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formu Sonu