

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 01-may-2012

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Aluminium sulfate octadecahydrate

**Cat No. :** A613-500

**Nº CAS** 7784-31-8

**Sinónimos** Sulfuric acid, dialuminum salt, octadecahydrate.

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

**Teléfono de emergencia** CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Corrosivo para los metales          | Categoría 1 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1 |

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

##### **Indicaciones de peligro**

Puede ser corrosivo para los metales  
Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Conservar únicamente en el recipiente original

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Derrames**

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

**Almacenamiento**

Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                             | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | 7784-31-8  | 100                |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | -                  |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Síntomas y efectos más importantes** Provoca lesiones oculares graves.**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****Medios de extinción apropiados**

Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química.

**Medios de extinción no apropiados**

No hay información disponible

**Punto de Inflamación**

No hay información disponible

**Método -**

No hay información disponible

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Óxidos de azufre. Su combustión produce humos repugnantes y tóxicos.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                       |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Asegurar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.                                                                 |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente                             | ACGIH TLV | OSHA PEL                           | NIOSH IDLH               | Mexico OEL (TWA) |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      |           | (Vacated) TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                  |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) |           | (Vacated) TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                  |

**Leyenda**

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

- Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.
- Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.
- Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.
- Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                        | Polvo(s) Sólido                                                      |
| Aspecto                              | Blanco                                                               |
| Olor                                 | No hay información disponible                                        |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible                                        |
| pH                                   | 3-4 2% aq.solution                                                   |
| Punto/intervalo de fusión            | 86 °C / 186.8 °F                                                     |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible                                        |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible                                        |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable                                                      |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible                                        |
| Inflamabilidad o explosión           |                                                                      |
| Superior                             | No hay datos disponibles                                             |
| Inferior                             | No hay datos disponibles                                             |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible                                        |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable                                                      |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible                                        |
| Solubilidad                          | Soluble en agua                                                      |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                                             |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible                                        |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible                                        |
| Viscosidad                           | No es aplicable                                                      |
| Fórmula molecular                    | Al <sub>2</sub> O <sub>12</sub> S <sub>3</sub> . 18 H <sub>2</sub> O |
| Peso molecular                       | 666.4                                                                |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.              |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                    |
| Condiciones que deben evitarse         | Calor, llamas y chispas. Productos incompatibles.                   |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de azufre, Su combustión produce humos repugnantes y tóxicos |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                     |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                  |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto**

**Información sobre los componentes**

| Componente                             | DL50 Oral           | DL50 cutánea      | LC50 Inhalación       |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 6207 mg/kg ( Mouse) | >5 g/kg ( Rabbit) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** Riesgo de lesiones oculares graves

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                             | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | 7784-31-8  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente                             | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                 | Microtox                                                                                                                           | pulga de agua                              |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | -                     | -                                                   | EC50 = 1.04 mg/L 30 min<br>EC50 = 1.08 mg/L 20 min<br>EC50 = 1.10 mg/L 15 min<br>EC50 = 1.28 mg/L 10 min<br>EC50 = 1.62 mg/L 5 min | -                                          |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | No figura en la lista | LC50: = 27.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | No figura en la lista                                                                                                              | 136 mg/L EC50 15 min<br>38.2 mg/L EC50 48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

**Métodos de eliminación de los desechos**

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3260                                      |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. |
| Nombre técnico                    | Aluminium sulfate octadecahydrate           |
| Clase de peligro                  | 8                                           |
| Grupo de embalaje                 | III                                         |

**TDG**

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3260                                      |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 8                                           |
| Grupo de embalaje                 | III                                         |

**IATA**

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3260                                      |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 8                                           |
| Grupo de embalaje                 | III                                         |

**IMDG/IMO**

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3260                                      |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 8                                           |
| Grupo de embalaje                 | III                                         |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                             | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | 7784-31-8  | -    | -                                             | -                           |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                             | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | 7784-31-8  | -   | -   | -         | -     | -    |      | X    | X     | -        |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | X   | -   | 233-135-0 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-01042 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente                             | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

### **CERCLA**

| Componente                             | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 5000 lb                                               | -              |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.**

| Componente                             | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | -             | -            | X            | -        | -            |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | X             | X            | X            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                        | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate | 7784-31-8 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | Figura en la lista                                                                              | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Componente                             | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
| Aluminium sulfate octadecahydrate      | 7784-31-8  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 01-may-2012                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 24-dic-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 24-dic-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen de la revisión</b> | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**