



# Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de préparation 09-févr.-2012

Date de révision 26-janv.-2015

Numéro de révision 1

### 1. Identification

**Nom du produit** Giemsa Stain

**Cat No. :** 22050291

**Synonymes** Aucun renseignement disponible

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Pas d'information disponible

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Entreprise**

Richard Allan Scientific  
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific  
4481 Campus Drive  
Kalamazoo, MI 49008  
Tel: (800) 522-7270

**Numéros de téléphone d'urgence**

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

### 2. Identification des dangers

**Classification**

Ce produit chimique est considéré comme dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses de 2012 de l'OSHA (29 CFR 1910.1200)

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 2 |
| Toxicité orale aiguë                                                 | Catégorie 3 |
| Toxicité cutanée aiguë                                               | Catégorie 3 |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation – Poussières et brouillards</b>     | Catégorie 3 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 1 |
| Organes cibles - Système nerveux central, nerf optique.              |             |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)    | Catégorie 1 |

**Éléments d'étiquetage**

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables  
Toxique en cas d'ingestion  
Toxique par contact cutané  
Toxique par inhalation  
Peut provoquer somnolence ou vertiges  
Risque avéré d'effets graves pour les organes

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



### Conseils de prudence

#### Prévention

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant  
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles  
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques  
Tenir au frais

#### Intervention

EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

#### Inhalation

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

#### Peau

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

#### Ingestion

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

Rincer la bouche

#### Incendie

En cas d'incendie : Utiliser du CO<sub>2</sub>, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction

#### Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### HNOC (danger non classé autrement)

### Autres dangers

Poison, peut être mortel ou provoquer la cécité en cas d'ingestion. Vapeur nocive. Ne peut pas être rendu non-toxique.

ATTENTION! Ce produit contient une substance chimique reconnue par l'Etat de Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction.

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                    | No. CAS    | % en poids |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Methyl alcohol                               | 67-56-1    | 45 - 50    |
| Glycerin                                     | 56-81-5    | 45 - 50    |
| Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, | 37247-10-2 | < 1.0      |

|                                                                                        |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| chloride, mixture with<br>3-(dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride |            |       |
| Azure II-Eosinate                                                                      | 53092-85-6 | < 1.0 |

#### 4. Premiers secours

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>          | <b>Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Appeler un médecin.</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contact avec la peau</b>           | <b>Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalation</b>                     | <b>Amener la victime à l'air libre. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; mettre en place une respiration artificielle à l'aide d'un dispositif médical de respiration. Une consultation médicale immédiate est requise.</b> |
| <b>Ingestion</b>                      | <b>NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Principaux symptômes et effets</b> | Difficultés respiratoires. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements                                                                                                                                            |
| <b>Notes au médecin</b>               | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Produit chimique. Dioxyde de carbone (CO2). Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                           |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 22 °C / 71.6 °F                                                                          |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                           |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                           |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                          |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                 |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                 |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                           |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                           |

#### Dangers spécifiques provenant de la substance chimique

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

#### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2)

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
3

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
-

#### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions individuelles</b>     | <b>S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser un équipement de protection personnelle. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites.</b> |
| <b>Précautions environnementales</b> | <b>Voir la section 12 pour d'autres informations écologiques.</b>                                                                                                                                                              |

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention**

**Porter un équipement de protection personnelle. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.**

**Entreposage**

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Zone contenant des substances inflammables.

## 8. Mesures de contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant      | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH IDLH                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl alcohol | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |
| Glycerin       |                                       | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                       |                                                                                                              |

| Composant      | Quebec                                                                                             | Mexico OEL (TWA)                                                                           | Ontario TWA EV                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Methyl alcohol | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin |
| Glycerin       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>             |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH IDLH: Danger immédiat pour la vie ou la santé

**Mesures d'ordre technique**

S'assurer que les douches oculaires et les douches de sécurité sont situées près du poste de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection de la peau et du corps**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

**Protection respiratoire**

Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | bleu foncé                     |
| Odeur                                   | d'alcool                       |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | -98 °C / -144.4 °F             |
| Point/intervalle d'ébullition           | 65 °C / 149 °F @ 760 mmHg      |
| Point d'éclair                          | 22 °C / 71.6 °F                |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité relative                        | .810 @ 20°C                    |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                    |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                              |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides forts, Agents réducteurs                            |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2)                                     |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                 |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                 |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 par voie orale   | Catégorie 3. ATE = 50 - 300 mg/kg.                                                              |
| DL50 par voie cutanée | Catégorie 3. ATE = 200 - 1000 mg/kg.                                                            |
| Vapeur CL50           | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l. |

### Renseignements sur les composants

| Composant      | DL50 orale          | DL50 épidermique       | LC50 Inhalation                                |
|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Methyl alcohol | 6200 mg/kg ( Rat )  | 15800 mg/kg ( Rabbit ) | 64000 ppm ( Rat ) 4 h<br>22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Glycerin       | 12600 mg/kg ( Rat ) | 10 g/kg ( Rabbit )     | 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h              |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Moderately irritating to eyes, skin and respiratory system |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                             |

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant                                                                                                                        | No. CAS    | CIRC              | NTP               | ACGIH             | OSHA              | Mexique           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Methyl alcohol                                                                                                                   | 67-56-1    | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |
| Glycerin                                                                                                                         | 56-81-5    | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |
| Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, mixture with 3-(dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride | 37247-10-2 | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |
| Azure II-Eosinate                                                                                                                | 53092-85-6 | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**

Des expériences ont montré des effets toxiques pour la reproduction sur des animaux de laboratoire.

**Effets sur le développement**

Effets développementaux observés sur l'animal de laboratoire. Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

**Tératogénicité**

Des effets tératogènes ont eut lieu sur des animaux expérimentaux.

**STOT - exposition unique**  
**STOT - exposition répétée**

Système nerveux central nerf optique  
Aucun connu

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets,**  
**aigus et différés**  
**Renseignements sur les**  
**perturbateurs endocriniens**

L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements  
Aucun renseignement disponible

**Autres effets néfastes**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité**

| Composant      | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                        | Microtox                                                                        | Puce d'eau            |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Methyl alcohol | N'est pas classée | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | EC50 > 10000 mg/L 24h |
| Glycerin       | N'est pas classée | 51 - 57 mL/L LC50 96 h                     | N'est pas classée                                                               | 500 mg/L EC50 > 24 h  |

**Persistance et dégradabilité**

Aucun renseignement disponible

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**

**Soluble dans l'eau.**

| Composant      | log Pow |
|----------------|---------|
| Methyl alcohol | -0.74   |
| Glycerin       | -1.76   |

## 13. Considérations relatives à l'élimination

**Méthodes d'élimination**

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Methyl alcohol - 67-56-1 | U154                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

No ONU UN1230  
 Nom officiel d'expédition METHANOL SOLUTION  
 Nom technique correct (METHANOL)  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

### TMD

No ONU UN1230  
 Nom officiel d'expédition METHANOL SOLUTION  
 Classe de danger 3  
 Classement des dangers subsidiaires 6.1  
 Groupe d'emballage II

### IATA

No ONU UN1230  
 Nom officiel d'expédition METHANOL SOLUTION  
 Classe de danger 3  
 Classement des dangers subsidiaires 6.1  
 Groupe d'emballage II

### IMDG/IMO

No ONU UN1230  
 Nom officiel d'expédition METHANOL SOLUTION  
 Classe de danger 3  
 Classement des dangers subsidiaires 6.1  
 Groupe d'emballage II

## 15. Informations sur le réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                                                                                                                        | TSCA | DSL | NDSL | EINECS    | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|
| Methyl alcohol                                                                                                                   | X    | X   | -    | 200-659-6 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Glycerin                                                                                                                         | X    | X   | -    | 200-289-5 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, mixture with 3-(dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride | -    | -   | -    | -         | -      |     | -     | -    | X    | X     | -    |

#### Légende:

X - Inscrit

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

### Réglementations fédérales des Etats-Unis

TSCA 12(b) Non applicable

## SARA 313

| Composant      | No. CAS | % en poids | SARA 313 - Valeurs de seuil % |
|----------------|---------|------------|-------------------------------|
| Methyl alcohol | 67-56-1 | 45 - 50    | 1.0                           |

## Classification de danger SARA 311/312

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Danger aigu pour la santé                   | Oui |
| Danger chronique pour la santé              | Oui |
| Risque d'incendie                           | Oui |
| Risque d'échappement soudain de la pression | Non |
| Danger de réaction                          | Non |

Loi sur la protection de l'eau (Clean Water Act) Non applicable

## Loi sur la qualité de l'air

| Composant      | Données du HAPS | Classe 1 Agents d'appauvrissement de l'ozone | Classe 2 Agents d'appauvrissement de l'ozone |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Methyl alcohol | X               |                                              | -                                            |

OSHA Sécurité et administration de la santé au travail  
Non applicable

## CERCLA

Sous sa forme commerciale, ce produit contient une ou plusieurs substances réglementées comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) (40 CFR 302)

| Composant      | Quantités à déclarer de substances dangereuses | CERCLA EHS RQs |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| Methyl alcohol | 5000 lb                                        | -              |

Proposition 65 de la Californie Ce produit contient les substances suivantes qui sont incluses dans la proposition 65 :

| Composant      | No. CAS | Prop. 65 de la Californie | Prop 65 NSRL | Catégorie     |
|----------------|---------|---------------------------|--------------|---------------|
| Methyl alcohol | 67-56-1 | Developmental             | -            | Developmental |

## État-RTK

| Composant      | Massachusetts | New Jersey | Pennsylvanie | Illinois | Rhode Island |
|----------------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Methyl alcohol | X             | X          | X            | X        | X            |
| Glycerin       | X             | X          | X            | -        | X            |

## U.S. Department of Transportation

Quantité à signaler (RQ): N  
Polluant marin du DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

## Department of Homeland Security des États-Unis

Ce produit ne contient aucun produit chimique DHS.

## Autres réglementations internationales

Mexique - Classe Risque sérieux, classe 3

## Canada

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche signalétique contient tous les renseignements requis par le RPC

Classe de dangers du SIMDUT B2 Liquide inflammable  
D2A Matériaux très toxiques



D1A Matériaux très toxiques



## 16. Autres informations

**Préparée par**

Affaires réglementaires  
Richard Allan Scientific  
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific  
Tel: (800) 522-7270

**Date de préparation**

09-févr.-2012

**Date de révision**

26-janv.-2015

**Date d'impression**

26-janv.-2015

**Sommaire**

Ce document a été mis à jour pour se conformer au standard US OSHA Hazcom 2012 remplaçant la législation en vigueur en vertu de la norme 29 CFR 1910.1200 afin de s'aligner sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient avoir valeur de garantie ou d'assurance-qualité. Les informations ne concernent que la substance spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être invalides si la substance est employée en combinaison avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de FDS**