

Data aprobării 18-iun.-2010

Data revizuirii 20-oct.-2023

Număr Revizie 7

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Methylamine 25/30% solution  
Cat No. : M/4200/08  
Sinonime: Methanamine; Monomethylamine; Aminomethane

Identificator unic de formulă (UFI) Q1MC-Q2KE-MX0N-GP7P

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată: Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate: Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din  
UE

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticlaan 3a  
2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

CENTRU DE INFORMARE  
TOXICOLOGICĂ - Serviciile de  
informare în caz de urgență

+40 21 318 3606

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

## **Pericole pentru sănătate**

Toxicitate orală acută  
Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii  
Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 4 (H332)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 3 (H335)

## **Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **2.2. Elemente pentru etichetă**



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## **Fraze de Pericol**

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
H302 + H332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare

## **Fraze de Precauție**

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P260 - Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## **2.3. Alte pericole**

Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol  
Toxic pentru vertebratele terestre  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE**

## **3.2. Amestecuri**

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|

FSUM4200

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

|            |           |                   |         |                                                                                                                                    |
|------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină | 74-89-5   | EEC No. 200-820-0 | 25-30   | Flam. liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox; 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Apa        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 70 - 75 | -                                                                                                                                  |

| Componentă | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Metilamină | STOT SE 3 :: C>=5%                     | -        | -               |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingerare</b>                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic                      Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

sursă de aprindere și se pot reaprinde. Inflamabil.

## Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Amoniac, Amine.

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aerosoli cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evacuați personalul în zone sigure. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagent.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Utilizați numai sub aspirație chimică. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagent. Nu inspirați (praful, vaporii, ceața, gazul). Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Zona corozivă. Zona de materiale inflamabile. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța                                                      | Belgia                                                                                                                     | Spania                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină |                   |                | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 12 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 6.6 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 19 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 6.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugalia                                    | Olanda | Finlanda                                                                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină |        | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 2<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 10 ppm corresponding to 13 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded; even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 10 ppm corresponding to 13 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded; even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 12.8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas |        | STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componentă | Austria                                                                  | Danemarca                                                                            | Elveția                                                          | Polonia                                                                        | Norvegia                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

|  |                                                                                                                          |                                                |                                                              |  |                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 12.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>Hud | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | calculated<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value calculated |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|

| Componentă | Bulgaria                    | Croația | Irlanda                                                                                                        | Cipru | Republica Cehă                                                                                               |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină | TWA: 12.0 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                                                                                                                            | Gibraltar | Grecia                                   | Ungaria | Islanda                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 6.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 12.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Letonia | Lituania                                                                                                | Luxemburg | Malta | România                                                                                                               |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină |         | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> |           |       | TWA: 8 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 12 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componentă | Rusia                                     | Republica Slovacă                        | Slovenia                                                                                                                   | Suedia                                                                                                                                                                      | Turcia |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Metilamină | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |        |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                       | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Metilamină<br>74-89-5 ( 25-30 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 0.1mg/kg bw/day            |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

| Component                       | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice locale<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Metilamină<br>74-89-5 ( 25-30 ) |                                  |                                      | DNEL = 0.427mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 0.72mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                       | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente    | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratament a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)            |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Metilamină<br>74-89-5 ( 25-30 ) | PNEC = 0.016mg/L | PNEC =<br>0.776mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.016mg/L   | PNEC =<br>0.1263mg/L                                             | PNEC =<br>0.126mg/kg soil dw |

| Component                       | Apă de mare          | Marin de apă<br>sedimente            | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| Metilamină<br>74-89-5 ( 25-30 ) | PNEC =<br>0.0016mg/L | PNEC =<br>0.0776mg/kg<br>sediment dw |                           |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

A se utiliza numai într-o hoda pentru fum chimic. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcină; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Filtru de particule conform EN 143 Amoniac și organice de amoniac filtru derivate Tipul K Verde                                                              |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                                           |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                                                    |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Clar, Incolor                                             |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Cu miros de peste                                         |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | -38 °C / -36.4 °F                                         |                                                  |
| <b>Punct de Înmuire</b>                                      | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 48 °C / 118.4 °F                                          | @ 760 mmHg                                       |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu există date disponibile                                | Pe baza datelor testului                         |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                                              | Lichid                                           |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | <b>Inferioară</b> 4.9 vol%<br><b>Superioară</b> 20.7 vol% |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | -18 °C / -0.4 °F                                          | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | 430 °C / 806 °F                                           |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | 12                                                        |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu există date disponibile                                |                                                  |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Solubil                                                   |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile                          |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                                           |                                                  |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                                            |                                                  |
| <b>Metilamină</b>                                            | -0.713                                                    |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 485 mmHg @ 20 °C                                          |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | 0.9000                                                    |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu se aplică                                              | Lichid                                           |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | 1.07                                                      | (Aer = 1.0)                                      |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu se aplică (lichid)                                     |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Proprietăți explozive</b> | Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| <b>Rată de Evaporare</b>     | Nu există informații disponibile                |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

## 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă**  
**Reacții periculoase**

Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

## 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi. Metale. Clor. agenți halogenați.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>). Amoniac. Amine.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Oral     | Categoria 4                |
| Cutanat  | Nu există date disponibile |
| Inhalare | Categoria 4                |

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă | Oral LD50         | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare  |
|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Metilamină | 698 mg/kg ( Rat ) | -           | 2.9 mg/L/4h ( Rat ) |
| Apa        | -                 | -           | -                   |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 1 B

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Respirator | Nu există date disponibile |
| Piele      | Nu există date disponibile |

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

|                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezultate / Organe țintă                        | Sistem respirator.                                                                                 |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Nu există date disponibile                                                                         |
| Organe Țintă                                    | Nu există informații disponibile.                                                                  |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Nu există date disponibile                                                                         |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

| Componentă | Pesti de apa dulce | Puricele de apă                                                                                 | Alge de apa dulce |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Metilamină |                    | EC50: 147 - 180 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 163 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                   |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Persistența

Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Metilamină | -0.713  | 2860 - 6910 dimensionless      |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

### 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.                                                                                                                                                                  |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Soluțiile cu pH mare vor fi neutralizate înainte de eliminare. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1235                        |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3                             |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 8                             |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II                            |

### ADR

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1235                        |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3                             |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 8                             |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II                            |

### IATA

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1235                        |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3                             |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 8                             |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II                            |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.5. Pericole pentru mediul</b> | Nu există riscuri identificate |
|-------------------------------------|--------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

## Înconjurător

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metilamină | 74-89-5   | 200-820-0 | -      | -   | X     | X    | KE-23421 | X    | X    |
| Apa        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componentă | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metilamină | 74-89-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Apa        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină | 74-89-5   | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |
| Apa        | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilamină | 74-89-5   | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Apa        | 7732-18-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 2 (autoclasificare)

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                             |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Metilamină | WGK2                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Metilamină | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili  
H302 - Nociv în caz de înghițire  
H332 - Nociv în caz de inhalare  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
H224 - Lichid și vapori extrem de inflamabili  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Methylamine 25/30% solution

Data revizuirii 20-oct.-2023

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Data aprobării** 18-iun.-2010

**Data revizuirii** 20-oct.-2023

**Sumarul revizuirii** Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)