

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbeskrivning:       | <b>1,3-Dioxolan</b>   |
| Cat No. :                 | <b>42897</b>          |
| Synonymer                 | 1,3-Dioxacyclopentane |
| Indexnr                   | 605-017-00-2          |
| CAS-nr                    | 646-06-0              |
| EC-nr                     | 211-463-5             |
| Molekylformel             | C3 H6 O2              |
| REACH-registreringsnummer | -                     |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

## CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

### Fysiska faror

Brandfarliga vätskor

Kategori 2 (H225)

### Hälsofaror

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2 (H319)

### Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

### Faroangivelser

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

### Skyddsangivelser

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd

P264 - Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning

P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

## 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Innehåller ett ämne i de nationella myndigheternas listor över hormonstörande ämnen

Innehåller ett ämne som misstänks vara eller som bevisligen är ett hormonstörande ämne

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent                  | CAS-nr   | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|----------------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | 646-06-0 | EEC No. 211-463-5 | >95         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.006-0.008 | Aquatic Acute 1 (H400)                            |

# SÄKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|--------------------------|

| Komponent                  | Specifika koncentrationsgränser (SCL) | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | -                                     | 1        | -                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Undvik sväljning och inandning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. För att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Område för lättantändliga ämnen. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor.

Klass 3

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden Liste kilde

| Komponent    | Europeiska unionen | Storbritannien | Frankrike | Belgien                                                | Spanien                                                                        |
|--------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan |                    |                |           | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

|                             |  |                                                                     |                                                |                                 |                                              |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol |  | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

| Komponent                   | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                         | Nederländerna | Finland                                                                           |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan                |         | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 300 mg/m <sup>3</sup> Haut | TWA: 20 ppm 8 horas              |               | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                  |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol |         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent                   | Österrike                               | Danmark                                                                     | Schweiz                                                                                                                                           | Polen                                                                           | Norge |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1,3-Dioxolan                |                                         |                                                                             | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |       |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                      |                                                                                 |       |

| Komponent                   | Bulgarien                                                | Kroatien                                | Irland                                                             | Cypern | Tjeckien |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1,3-Dioxolan                |                                                          |                                         | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min                           |        |          |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent                   | Estland | Gibraltar | Grekland                  | Ungern                                                                                  | Island                                                                      |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan                |         |           |                           | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK |                                                                             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol |         |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Lettland | Litauen                            | Luxemburg | Malta | Rumänien |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1,3-Dioxolan |          | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |           |       |          |

| Komponent                   | Ryssland                                   | Slovakien | Slovenien                                                                                                                           | Sverige | Turkiet |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1,3-Dioxolan                | Skin notation<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 100 ppm 8 urah Koža<br>STEL: 200 ppm 15 minutah<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |         |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cre sol |                                            |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction                                                                                 |         |         |

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

|  |  |  |                                                                |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                                              | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,3-Dioxolan<br>646-06-0 ( >95 )                       |                         |                             |                               | DNEL = 1.18mg/kg<br>bw/day        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) |                         |                             |                               | DNEL = 0.5mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                              | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan<br>646-06-0 ( >95 )                       |                               |                                   |                                     | DNEL = 3.306mg/m <sup>3</sup>           |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>             |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                                              | Färskvatten      | Färskvatten sediment            | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)              |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1,3-Dioxolan<br>646-06-0 ( >95 )                       | PNEC = 19.7mg/L  | PNEC = 77.7mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.95mg/L     | PNEC = 1mg/L                    | PNEC = 2.62mg/kg<br>soil dw  |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.99µg/L     | PNEC = 0.17mg/L                 | PNEC = 47.69µg/kg<br>soil dw |

| Component                                              | Havsvatten        | Saltvatten sediment             | Havsvatten intermittent | Näringskedja             | Luft |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| 1,3-Dioxolan<br>646-06-0 ( >95 )                       | PNEC = 1.97mg/L   | PNEC = 7.77mg/kg<br>sediment dw |                         |                          |      |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

| Handskydd      |                                   | Skyddshandskar      |             |                     |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Handskmaterial | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
| Viton (R)      | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

**Hud- och kroppsskydd** Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

**Andningsskydd** Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

**Storskalig / användning i nödsituationer** Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Småskalig / laboratoriebruk** Upprätthåll tillräcklig ventilation

**Begränsning av miljöexponeringen** Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                  |                               |                       |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Aggregationstillstånd</b>                     | Vätska                        |                       |                               |
| <b>Utseende</b>                                  | Färglös                       |                       |                               |
| <b>Lukt</b>                                      | Ingen information tillgänglig |                       |                               |
| <b>Lukttröskel</b>                               | Inga data tillgängliga        |                       |                               |
| <b>Smältpunkt/smältpunktsintervall</b>           | -95 °C / -139 °F              |                       |                               |
| <b>Mjukningspunkt</b>                            | Inga data tillgängliga        |                       |                               |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall</b>               | 74 - 75 °C / 165.2 - 167 °F   | @ 760 mmHg            |                               |
| <b>Brandfarlighet (Vätska)</b>                   | Mycket brandfarligt           | Baserat på provdata   |                               |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>                | Ej tillämpligt                | Vätska                |                               |
| <b>Explosionsgränser</b>                         | Inga data tillgängliga        | <b>Undre</b> 2.1 vol% |                               |
|                                                  | <b>Övre</b> 20.5 vol%         |                       |                               |
| <b>Flampunkt</b>                                 | -6 °C / 21.2 °F               | <b>Metod</b> -        | Ingen information tillgänglig |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                | 274 °C / 525.2 °F             |                       |                               |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                     | Inga data tillgängliga        |                       |                               |
| <b>pH</b>                                        | Ingen information tillgänglig |                       |                               |
| <b>Viskositet</b>                                | 0.66 mPa.s @ 20 °C            |                       |                               |
| <b>Vattenlöslighet</b>                           | Löslig                        |                       |                               |
| <b>Löslighet i andra lösningsmedel</b>           | Ingen information tillgänglig |                       |                               |
| <b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)</b> |                               |                       |                               |
| <b>Komponent</b>                                 | <b>log Pow</b>                |                       |                               |
| 1,3-Dioxolan                                     | -0.37                         |                       |                               |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                       | 5.1                           |                       |                               |
| <b>Ångtryck</b>                                  | .-1 @ 20 °C                   |                       |                               |
| <b>Densitet / Specifik vikt</b>                  | 1.060                         |                       |                               |
| <b>Skrymdensitet</b>                             | Ej tillämpligt                | Vätska                |                               |
| <b>Ångdensitet</b>                               | Inga data tillgängliga        | (Luft = 1.0)          |                               |
| <b>Partikelegenskaper</b>                        | Ej tillämpligt (vätska)       |                       |                               |

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

## 9.2. Annan information

Molekylformel C3 H6 O2  
Molekylvikt 74.08  
Explosiva egenskaper Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kemisk stabilitet

Kan bilda explosiva peroxider.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation Farlig polymerisation förekommer inte.  
Farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Exponering för fuktig luft eller vatten.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) Akut toxicitet.

Oral

Dermal

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

| Komponent                  | LD50 oral             | LD50 dermal                  | LC50 Inandning               |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | LD50 = 3 g/kg ( Rat ) | LD50 = 8480 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 68.4 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | > 6 g/kg ( Rat )      | > 2 g/kg ( Rat )             | -                            |

b) Frätande/irriterande på huden. Inga data tillgängliga

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 2

#### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Hud

Inga data tillgängliga  
Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga



# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna, Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, både akuta och fördröjda trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper  
Relevanta för att bedöma  
hormonstörande egenskaper för  
människors hälsa. Innehåller ett ämne i de nationella myndigheternas listor över hormonstörande ämnen

| Component                                              | EU: s nationella myndigheter listor över<br>hormonstörande ämnen - Hälsa |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) | Lista II                                                                 |

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Töm ej i avloppet. .

| Komponent                  | Sötvattenfiskar       | vattenloppa         | Sötvattenalger                              |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | >100 mg/L             | >772 mg/L           |                                             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | LC50 = 0.199 mg/L 96h | EC50 >0.31 mg/L 48h | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Komponent                  | Microtox                                                                     | M-Faktor |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1        |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet  
Persistens Bionedbrytbarhet  
Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information.

12.3. Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering osannolik

| Komponent                  | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|----------------------------|---------|-------------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | -0.37   | Inga data tillgängliga        |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless      |

12.4. Rörligheten i jord Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

ytor Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin flyktighet. Fördelar sig snabbt i luft

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandtera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Spola inte ned i avlopp. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1166    |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | DIOXOLANE |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 3         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II        |

### ADR

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1166    |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | DIOXOLANE |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 3         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II        |

### IATA

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1166    |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | DIOXOLANE |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 3         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II        |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <u>14.5. Miljöfaror</u> | Inga identifierade risker |
|-------------------------|---------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                  | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,3-Dioxolan               | 646-06-0 | 211-463-5 | -      | -   | X     | X    | KE-12027 | X    | X    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Komponent                  | CAS-nr   | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,3-Dioxolan               | 646-06-0 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | X     | X     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Teckenförklaring:** X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

Ej tillämpligt

| Komponent                  | CAS-nr   | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | 646-06-0 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                  | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | 646-06-0 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

#### Nationella föreskrifter

#### WGK klassificering

Se tabell för värden

# SÄKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

| Komponent                  | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1,3-Dioxolan               | WGK1                                 |                          |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | WGK 2                                |                          |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

### AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

#### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

#### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffekt-koncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

#### Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

Framställd av

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

# SÄKERHETSATABLAD

1,3-Dioxolan

Revisionsdatum 28-jan-2024

---

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Tillverkningsdatum  | 01-jun-2010                    |
| Revisionsdatum      | 28-jan-2024                    |
| Revisionssammandrag | Ny leverantör av larmtelefoni. |

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

.

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**