

生效日期 24-Feb-2011

修订日期 21-Oct-2015

修订编号 3

一 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品描述: **RapID Yeast Plus Panel**
目录编号 **R8311007**

1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

推荐用途 实验室化学品。
不建议的用途 无资料。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司	Remel 12076 Santa Fe Drive Lenexa, KS 66215 United States Telephone: 1-800-255-6730 Fax:1-800-621-8251	供应商 Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
电子邮件地址	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. 紧急电话号码

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

二 危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

GHS分类

物理危害

根据现有的数据, 不符合分类标准

健康危害

生殖毒性

类别1B

环境危害

根据现有的数据, 不符合分类标准

2.2. 标签元素



信号词

危险

危险性说明

H360FD – 可能损害生育能力。可能损害胎儿

防范说明

P302 + P352 – 如皮肤接触： 用大量肥皂和水清洗

P308 + P313 – 如接触到或有疑虑： 求医/ 就诊。

P280 – 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。

其他欧洲联盟标记

限于专业用户

2.3. 其他危害

三 成分/组成资料

3.2. 混合物

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	EC-编号.	重量百分含量	GHS分类
2-甲氧基乙醇	109-86-4	EEC No. 203-713-7	8.3	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Repr. 1B (H360FD)
乙酸	64-19-7	200-580-7	1.6	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
单氟磷酸钾	1310-58-3	215-181-3	0.15	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

危险性说明：参见第16部分

四 急救措施

4.1. 急救措施说明

一般的建议

如果症状持续，请呼叫医生。出示此安全技术说明书给到现场的医生看。。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。如出现症状，就医治疗。

皮肤接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟。如果刺激扩大并持续，就医治疗。
摄入	就医治疗。用水漱口，然后饮用大量的水。没有医疗建议切勿催吐。
吸入	不是一种预期的接触途径。如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
急救人员的防护	使用个人防护设备。。

4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

无可用信息。

4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

对医生的备注 对症治疗。

五 消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂

请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。

基于安全原因而不得使用的灭火剂

无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。。

有害燃烧产物

碳氧化物，硫氧化物。

5.3. 对消防人员的建议

任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。

六 泄漏应急处理

6.1. 个人预防措施，防护设备和紧急程序

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。。使用个人防护设备。。确保足够的通风。

6.2. 环境预防措施

不得冲入地表水或污水排放系统。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。防止产品进入排水管。

6.3. 围堵与清理的方法及材料

用惰性吸收材料吸收。彻底清洗受污染的表面。

6.4. 参考其他部分

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

7.1. 安全操作预防措施

确保足够的通风。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。只能在具有适当排气通风的场所使用。

7.2. 安全储存条件, 包括任何不相容性

保存在。?1摄氏度到。?2摄氏度。保持容器密闭。

7.3. 特定最终用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

暴露极限

列表源 EU - 2006年2月7日的委员会指令2006/15/EC建立了指示性职业接触限值的第二份清单, 用于执行委员会指令98/24/EC和增补的指令91/332/EEC以及2000/39/EC关于保护与化学试剂工作相关危险的工人的健康和安全的。

组分	欧盟	英国	法国	比利时	西班牙
2-甲氧基乙醇	-	TWA 16 mg/m ³ TWA 5 ppm	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 3.2 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit Peau	TWA: 0.1 ppm 8 uren TWA: 0.3 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m ³ (8 horas) Piel
乙酸		STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 25 mg/m ³ 8 uren STEL: 15 ppm 15 minuten STEL: 38 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 37 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 25 mg/m ³ (8 horas)
单氟磷酸钾		WEL - 2 mg/m ³ STEL	STEL / VLCT: 2 mg/m ³ .	STEL: 2mg/m ³ VLE	STEL / VLA-EC: 2 mg/m ³ (15 minutos).

组分	意大利	德国	葡萄牙	荷兰	芬兰
2-甲氧基乙醇	-	MAK 16 mg/m ³ (5 mL/m ³)	TWA: 1 ppm 8 horas Pele	MAC-TGG 1 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm 8 tunteina TWA: 1.6 mg/m ³ 8 tunteina Iho
乙酸		TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2	STEL: 15 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas	MAC-TGG 25 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

		TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 20 ppm Hö hepunkt: 50 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ 8 horas		STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina
单氟磷酸钾			Ceiling: 2 mg/m ³	MAC-C: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 minuutteina Ceiling: 2 mg/m ³

组分	奥地利	丹麦	瑞士	波兰	挪威
2-甲氧基乙醇	Haut MAK-KZW: 4 ppm 15 Minuten MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 8 ppm 15 Minuten STEL: 25.6 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 3.2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 3 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 3.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter. STEL: 3.1 mg/m ³ 15 minutter. Hud
乙酸	MAK-KZW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 50 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 50 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m ³ 15 minutach TWA: 25 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutter.
单氟磷酸钾	MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	Ceiling: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 2 mg/m ³

组分	保加利亚	克罗地亚	爱尔兰	塞浦路斯	捷克共和国
2-甲氧基乙醇	TWA: 1 ppm Skin notation	kož e TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.	TWA: 1 ppm 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm	TWA: 3 mg/m ³ 8 hodiná ch. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 30 mg/m ³
乙酸	TWA: 25.0 mg/m ³ STEL : 37.0 mg/m ³	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 25 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 25 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 37 mg/m ³ 15 min	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ 8 hodiná ch. Ceiling: 35 mg/m ³
单氟磷酸钾	TWA: 2.0 mg/m ³	STEL-KGVI: 2 mg/m ³ 15 minutama.	STEL: 2 mg/m ³ 15 min		TWA: 1 mg/m ³ 8 hodiná ch. Ceiling: 2 mg/m ³

组分	爱沙尼亚	直布罗陀	希腊	匈牙利	冰岛
2-甲氧基乙醇	Nahk TWA: 5 ppm 8 tundides. TWA: 16 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 30 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 1 ppm 8 hr	skin - potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm	TWA: 3.16 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK lehetsé ges borö n keresztü li felszí vó dá s	TWA: 1 ppm 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 2 ppm
乙酸	TWA: 10 ppm 8	TWA: 10 ppm 8 hr	STEL: 15 ppm	STEL: 25 mg/m ³ 15	TWA: 10 ppm 8

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

	tundides. TWA: 25 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 25 mg/m ³ 8 hr	STEL: 37 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	percekben. CK TWA: 25 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	klukkustundum. TWA: 25 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 ppm Ceiling: 50 mg/m ³
单氟磷酸钾	TWA: 2 mg/m ³ 8 tundides.		STEL: 2 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 2 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	STEL: 2 mg/m ³

组分	拉脱维亚	立陶宛	卢森堡	马耳他	罗马尼亚
2-甲氧基乙醇	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 1 ppm	TWA: 1 ppm IPRD Oda STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm	Skin notation TWA: 1 ppm 8 ore TWA: 3.2 mg/m ³ 8 ore
乙酸	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 25 mg/m ³ IPRD	TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 25 mg/m ³ 8 ore

组分	俄罗斯	斯洛伐克共和国	斯洛文尼亚	瑞典	土耳其
2-甲氧基乙醇		Ceiling: 128 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 5 ppm TWA: 16 mg/m ³	TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 3 mg/m ³ 8 urah Kož a		Deri TWA: 1 ppm 8 saat
乙酸	Skin notation MAC: 5 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 25 mg/m ³ 8 urah	STV: 10 ppm 15 minuter STV: 25 mg/m ³ 15 minuter LLV: 5 ppm 8 timmar. LLV: 13 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 25 mg/m ³ 8 saat
单氟磷酸钾				LLV: 1 mg/m ³ 8 timmar. inhalable dust CLV: 2 mg/m ³	

有职业生物限值

列表源

组分	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
2-甲氧基乙醇				2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks	Methoxyacetic acid: 15 mg/g urine (end of shift measured as mg/g Creatinine)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

衍生无影响水平 (DNEL)

无可用信息

接触途径	急性效应 (本地)	急性效应 (全身)	慢性影响 (本地)	慢性影响 (全身)
口服				
经皮				

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

吸入

预计无影响浓度 (PNEC) 无可用信息.

8.2. 暴露控制

工程控制

确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中.

只要有可能, 工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统, 都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

带侧护罩的安全眼镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护

保护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
皮肤和身体防护		长袖衣服 围裙 防渗手套		

检查前使用的手套

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。

请参阅制造商/供应商信息

确保手套适合任务

化学兼容性

灵巧

操作条件

用户的易感性, 例如敏化的影响

同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。

删除与护理, 避免皮肤污染的手套

呼吸防护

当浓度超过暴露限值时, 工人必须使用合适的呼吸器.

为保护穿戴者, 呼吸防护设备必须正确地配合, 并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用

在通风不良的情况下, 戴合适的呼吸设备。

小规模/实验室使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状, 采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施

使用时不要吃、喝或吸烟。按规定时间清洁设备, 工作区和衣服。.

环境暴露控制

无可用信息.

九 基本的物理和化学性质上的信息

9.1. 基本理化特性信息

外观

无色

物理状态

液体

气味

无可用信息

气味阈值

无可用数据

pH

2.4

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

熔点/熔点范围	无可用数据	
软化温度	无可用数据	
沸点/沸程	不适用	
闪点	不适用	方法 - 无可用信息
蒸发率	无可用数据	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无可用数据	
蒸气压	无可用数据	
蒸气密度	无可用数据	(空气= 1.0)
比重 / 密度	无可用数据	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	溶于水	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值	
2-甲氧基乙醇	-0.85	
乙酸	-0.2	
单氟磷酸钾	0.83	
自燃温度	无可用数据	
分解温度	无可用数据	
黏度	无可用数据	
爆炸特性	无可用信息	
氧化特性	无可用信息	

9.2. 其他信息

有机挥发物含量(%) 9.9

十 稳定性和反应性

10.1. 反应性

基于提供的信息无任何已知情况

10.2. 化学稳定性

在推荐的储存条件下稳定

10.3. 危险反应可能性

危害性聚合作用 不会发生危害聚合作用。
危险反应 正常处理过程中不会发生。

10.4. 应避免的条件

未知。

10.5. 不相容材料

未知。

10.6. 危险分解产物

碳氧化物, 硫氧化物。

十一 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

产品信息 根据已知或提供的信息，本品不存在急性毒性危害

急性毒性：
口服 根据现有的数据，不符合分类标准
经皮 根据现有的数据，不符合分类标准
吸入 根据现有的数据，不符合分类标准

成份的毒理学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
2-甲氧基乙醇	LD50 = 2370 mg/kg (Rat)	LD50 = 1280 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 1478 ppm (Rat) 7 h
乙酸	3310 mg/kg (Rat)	1060 mg/kg (Rabbit)	11.4 mg/L (Rat) 4 h
单氟磷酸钾	LD50 = 284 mg/kg (Rat)		

皮肤腐蚀/刺激： 未被分类 根据现有的数据，不符合分类标准

严重损伤/刺激眼睛： 无可用的数据

呼吸或皮肤过敏：
呼吸系统 无可用的数据
皮肤 无可用的数据

生殖细胞致突变性： 无可用的数据

致癌性： 无可用的数据
不含有致癌物名单中的组分

生殖毒性： 类别1B
生殖效应 可能损害生育能力。
发育效应 在测试动物身上发生有发育影响。

STOT单曝光： 无可用的数据

STOT重复曝光： 无可用的数据

靶器官 无可用的信息。

吸入危险。 无可用的数据

症状 /效应 无可用的信息
急性的和滞后

十二 生态学信息

12.1. 毒性

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
2-甲氧基乙醇	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Leuciscus idus) LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 10000 mg/L, 24h (Daphnia magna)		
乙酸	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min
单氟磷酸钾	LC50: = 80 mg/L, 96h static (Gambusia affinis)			

12.2. 持久性和降解性

持久存留

溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。

12.3. 潜在生物积累性

不一定是生物积累性的。

组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值	生物富集因子 (BCF)
2-甲氧基乙醇	-0.85	无可用数据
乙酸	-0.2	无可用数据
单氟磷酸钾	0.83	无可用数据

12.4. 在土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性的环境中可能会被移动。 土壤中流动性高

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

没有任何数据可用于评估。

12.6. 其他不利影响

内分泌干扰物信息

本品中不包含任何已知或疑似内分泌干扰物

持久性有机污染物

本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

13.1. 废物处理方法

残渣废料/未用掉的产品

危险性废物的处理符合当地和国家的法规。 废物被分为危险物质，按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 按当地规定处理。

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

受沾染的包装 按照联邦，州和地方法规处置。． 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。．

欧洲废物目录 根据欧洲废物编码的规定，废物代码不是产品特性说明，但是应用特性的说明。．

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。切勿倒入排水沟。

十四 运输信息

IMDG/IMO

14.1. 联合国编号 UN1814

14.2. 联合国正确运输名称 POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION

14.3. 运输危害分类 8

14.4. 包装组 II

ADR

14.1. 联合国编号 UN1814

14.2. 联合国正确运输名称 POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. 运输危害分类 8

14.4. 包装组 II

IATA

14.1. 联合国编号 UN1814

14.2. 联合国正确运输名称 POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION

14.3. 运输危害分类 8

14.4. 包装组 II

14.5. 环境危害 确定没有危险

14.6. 使用者特殊预防措施 没有特别的注意事项

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代码 不适用，包装品

十五 法规信息

15.1. 物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国际目录

X =上市

组分	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	菲律宾化学 品与化学 物质清单 (PICCS)	ENCS	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	AICS	韩国现有 化学品名 录 (KECL)
2-甲氧基乙醇	203-713-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
乙酸	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
单氟磷酸钾	215-181-3	-		X	X	-	X	X	X	X	X

组分	REACH法规(1907/2006) - 附件XIV - 物质经过授权	REACH法规(1907/2006) - 附件XVII - 对某些危险物质的限制	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate
----	--	---	---

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

			List of Substances of Very High Concern (SVHC)
2-甲氧基乙醇		Use restricted. See item 30. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details)	SVHC Candidate list - (Toxic for reproduction, Article 57c)

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

组分	德国对水的分类 (VwVwS)	德国 - TA-LUFT类的
2-甲氧基乙醇	WGK 1 WGK 2	
乙酸	WGK 1	Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration)
单氟磷酸钾	WGK 1	

组分	法国 - INRS (职业病的表)
2-甲氧基乙醇	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

记录根据94/33/EC对工作中的年轻人的保护措施。

注意风向的92/85/EC对孕妇和哺乳期妇女TS在工作中保护

请注意关于保护在工作中面临化学试剂风险的工人的健康与安全的98/24/EC指令

15.2. 化学品安全评估

化学安全评估/报告 (CSA / CSR) 是不需要的混合物

十六 其他信息

H-/EUH- 部分的陈述的全文请参考第2和第3部分 (section 3)。

H226 - 易燃液体和蒸气

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H318 - 引起严重眼损伤

H360FD - 可能损害生育能力。可能损害胎儿

H302 - 吞咽有害

H312 - 皮肤接触有害

H332 - 吸入有害

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法案第8(b) 章节名录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国工业卫生会议

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预告的无影响的浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇：水分分配系数

OXDR8311007

安全技术说明书

RapID Yeast Plus Panel

修订日期 21-Oct-2015

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

主要参考文献和数据来源

供应商安全数据表,

ChemAdvisor - LOLI,

Merck索引,

RTECS

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - 挥发性有机化合物

分类和程序, 用于计算混合物的分类根据欧盟(EC) 1272/2008 [CLP]:

物理危害

基于测试数据

健康危害

计算方法

环境危害

计算方法

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

生效日期

24-Feb-2011

修订日期

21-Oct-2015

修订, 再版的原因

更新到CLP格式.

此安全技术说明书符合欧共体(EC) No. 1907/2006条款的要求。

免责声明

本安全技术说明书提供的信息是基于我们目前所了解的知识和基于发布日期的信息和信息而给出的。给出的信息仅用于指导安全操作处置、使用、加工、储存、运输、废弃处置和释放, 且不被认为是一种担保或质量说明。信息仅与特定物料相关, 且可能不能有效用于结合了其他任何物料的混和物料或用于任何工艺, 除非在文字上另有说明。

安全技术说明书结束